

Fundliste AMIS-Exkursion Übersee, 02.04.2016

| | | | |
|--|------------------------------------|------------------|--|
| <i>Arachnopeziza aurata</i> Fuckel | Blassgoldener Spinnwebbecherchling | Hyaloscyphaceae | I. Rößl, auf morschem Holz, nach PdS. I/247 |
| <i>Auricularia auricula-judae</i> (Bull.) Quéf. | Ohrklappenpilz, Judasohr | Auriculariaceae | |
| <i>Biscogniauxia granmoi</i> Lar. N. Vassiljeva | Traubenkirschen-Kohlenbeere | Xylariaceae | |
| <i>Bjerkandera adusta</i> (Willd.) P.Karst. | Angebrannter Rauchporling | Meruliaceae | |
| <i>Bjerkandera fumosa</i> (Pers.) P. Karst. | Graugelber Rauchporling | Meruliaceae | |
| <i>Chondrostereum purpureum</i> (Pers.) Pouzar | Violetter Knorpel-Schichtpilz | Cyphellaceae | T. Glaser |
| <i>Coriolopsis gallica</i> (Fr.) Ryvarden | Braune Borstentramete | Polyporaceae | L. Haas, nach Ryvarden & Melo |
| <i>Coriolopsis trogii</i> (Berk.) Domanski | Blasse Borstentramete | Polyporaceae | L. Haas, nach Ryvarden & Melo |
| <i>Dactylospora stygia</i> (Berk. & M.A. Curtis) Hafellner | Schwarzes Holzscheibchen | Dactylosporaceae | I. Rößl, an morschem Holz, nach TRL-Beschreibung im Protokoll März/2008 |
| <i>Daedalea quercina</i> (L.) Pers. | Eichen-Wirrling | Polyporaceae | |
| <i>Daedaleopsis confragosa</i> (Bolton) Schröt. | Rötende Tramete | Polyporaceae | |
| <i>Encoelia furfuracea</i> (Roth) P. Karst. | Knäueliger Haselbecherling | Sclerotiniaceae | |
| <i>Fomitiporia punctata</i> (P. Karst.) Murrill | Punktförmiger Feuerschwamm | Hymenochaetaceae | |
| <i>Fomitiporia robusta</i> (P. Karst.) Fiasson & Niemelä | Eichen-Feuerschwamm | Hymenochaetaceae | |
| <i>Fomitopsis pinicola</i> (Sw.) P. Karst. | Rotrandiger Baumschwamm | Polyporaceae | |
| <i>Ganoderma applanatum</i> (Pers.) Pat. | Flacher Lackporling | Ganodermataceae | |
| <i>Ganoderma australe</i> (Fr.) Pat. | Wulstiger Lackporling | Ganodermataceae | L. Haas, nach Ryvarden & Melo |
| <i>Hyalorbilia inflatula</i> (P. Karst.) Baral & G.Marson | Goldgelbes Hyalinknopfbecherchen | Orbiliaceae | I. Rößl, auf alten Pyrenomyceten auf morschem Holz, nach DVD H. O. Baral |
| <i>Hyaloscypha albohyalina</i> var. <i>albohyalina</i> (P. Karst.) Boud. | Harzhaariges Hyalinbecherchen | Hyaloscyphaceae | I. Rößl, auf morschem Laubholz, nach DVD H. O. Baral |
| <i>Hyaloscypha albohyalina</i> var. <i>spiralis</i> (Velen.) Huhtinen | | Hyaloscyphaceae | I. Rößl, auf morschem Laubholz, nach DVD H. O. Baral |
| <i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.) P. Kumm. | Grünblättriger Schwefelkopf | Strophariaceae | |
| <i>Hypoxylon fragiforme</i> (Pers.) J. Kickx | Rötliche Kohlenbeere | Xylariaceae | |
| <i>Hypoxylon fuscum</i> (Pers.) Fr. | Rotbraune Kohlenbeere | Xylariaceae | |

| | | | |
|--|---------------------------------|-------------------|--|
| Hysterium angustatum Alb. & Schwein. | Schwarzbrauner Spaltkohlenpilz | Hysteriaceae | I. Rößl, an rindenlosem Laubholz, nach Dennis |
| Inonotus hispidus (Bull.) P. Karst. | Zottiger Schillerporling | Hymenochaetaceae | |
| Karstenia rhopaloides (Sacc.) Baral | | Rhytismatales | I. Rößl, auf Laubholz vergesellschaftet mit Lasiobelonium variegatum, nach DVD H. O. Baral und Web-Recherche (AscoSonneberg, I. Wagner/ asturnatura/ ascoFrance-Forum) |
| Lachnum brevipilosum Baral | Kurzhaariges Weißhaarbecherchen | Hyaloscyphaceae | I. Rößl, auf Unterseite von morschem Laubholz, nach DVD H. O. Baral |
| Lasiobelonium variegatum (Fuckel) Raitv. | Rinden-Haarbecherchen | Hyaloscyphaceae | I. Rößl, auf Laubholz, nach DVD H. O. Baral |
| Lasiosphaeria ovina (Pers.) Ces. & De Not. | Eiförmiger Kohlenkugelpilz | Lasiosphaeriaceae | I. Rößl auf morschem Holz, nach PdS I 335 |
| Lentithecium arundinaceum (Sowerby) K. D. Hyde, J. Fourn. & Ying Zhang | Linsenförmiger Schilfkugelpilz | Lentitheciaceae | I. Rößl |
| Lentomitella cirrhosa (Pers.) Réblová | | Boliniaceae | I. Rößl auf morschem Laubholz (zusammen mit Mollisia), nach Reblova-Ceratostomella-Key |
| Lophiostoma compressum (Pers.) Ces. & De Not. | | Lophiostomataceae | I. Rößl, an rindenlosem Laubholz zus. mit Hysterium angustatum), nach Dennis (Platystomum compressum) |
| Lophiostoma macrostomoides De Not. | | Lophiostomataceae | I. Rößl, an morschem Laubholz, nach Lophiostoma-Online-Key von Zi-qing Yuan & Zhen-yu Zhao |
| Lophiostoma macrostomum (Tode) Ces. & De Not. | | Lophiostomataceae | I. Rößl, an morschem Laubholz, nach Lophiostoma-Online-Key von Zi-qing Yuan & Zhen-yu Zhao, sowie Internet-Recherche z.B. ascoFrance-Forum |
| Lophodermium piceae (Fuckel) Höhn. | | Rhytismataceae | I. Rößl, an Fichtennadeln, nach Dennis, SCHMID I. & H. (1990 - 1991) - Ascomyceten im Bild. 1 |

| | | | |
|---|----------------------------------|------------------|---|
| <i>Lycogala epidendrum</i> (L.) Fr. | Blutmilchpilz | Reticulariaceae | |
| <i>Mollisia cinerea</i> (Batsch) P. Karst. | Aschfahles Weichbecherchen | Dermataceae | leg. I. Rößl, det. L. Haas, auf Laubholz, nach A. Gminders Mollisia-Key |
| <i>Mollisia lividofusca</i> (Fr.) Gillet | Dunkelbleigraues Weichbecherchen | Dermataceae | I. Rößl, auf Laubholz, nach A. Gminders Mollisia-Key |
| <i>Peniophora quercina</i> (Pers.) Cooke | Eichen-Zystidenrindenpilz | Peniophoraceae | |
| <i>Phellinopsis conchata</i> (Pers.) Y.C. Dai | Muschelförmiger Feuerschwamm | Hymenochaetaceae | L. Haas, nach Ryvarden und Melo |
| <i>Phellinus igniarius</i> (L.) Quél. | Grauer Feuerschwamm | Hymenochaetaceae | |
| <i>Phyllotopsis nidulans</i> (Pers.) Singer | Orangeseitling | Pterulaceae | |
| <i>Polyporus brumalis</i> (Pers.) Fr. | Winterporling | Polyporaceae | |
| <i>Polyporus ciliatus</i> Fr. | Maiporling | Polyporaceae | |
| <i>Pyrenopeziza benesuada</i> (Tul.) Gremmen | Helles Weichbecherchen | Dermataceae | I. Rößl, an morschem Laubholz, nach A. Gminders Mollisia-Key |
| <i>Sarcoscypha austriaca</i> (O. Beck ex Sacc.) Boud. | Gemeiner Kelchbecherling | Sarcoscyphaceae | |
| <i>Scytinostroma hemidichophyticum</i> Pouzar | Mottenkugel-Lederrindenpilz | Lachnocladiaceae | leg. Peter Wiesner, det. T. Glaser, T. Lohmeyer, L. Haas (nach FE 12) |
| <i>Steccherinum bourdotii</i> Saliba & A. David | Rundsporiger Resupinatstacheling | Meruliaceae | L. Haas, nach FE 12 |
| <i>Strobilurus tenacellus</i> (Pers.) Singer | Bitterer Kiefernzapfen-Rübling | Physalacriaceae | E. Sonnenhuber |
| <i>Trametes pubescens</i> (Schumach.) Pilát | Samtige Tramete | Polyporaceae | |
| <i>Trametes suaveolens</i> (L.) Fr. | Anis-Tramete | Polyporaceae | |
| <i>Trametes versicolor</i> (L.) Lloyd | Schmetterlings-Tramete | Polyporaceae | |
| <i>Xeromphalina campanella</i> (Batsch) Maire | Geselliger Glöckchennabeling | Mycenaceae | |