

AMIS-Fundliste 21.10.2017, Raitenhaslach, MTB 7842-414			
<i>Amanita battarrae</i> (Boud.) Bon	Zweifarbiger Streifling	Amanitaceae	
<i>Amanita citrina</i> (Schaeff) Gray	Gelber Knollenblätterpilz	Amanitaceae	
<i>Arachnopeziza aurata</i> Fuckel	Blassgoldener Spinnwebbecherchen	Hyaloscyphaceae	I. Rößl nach AscoSonneberg, auf Laubholz
<i>Armillaria ostoyae</i> (Romagn.) Herink	Dunkler Hallimasch	Physalacriaceae	
<i>Arrhenia retiruga</i> (Bull.) Redhead	Blasser Adermoosling	Tricholomataceae	
<i>Arrhenia rickenii</i> (Hora) Watling	Geröll-Nabeling	Tricholomataceae	L. Haas, nach FN, LUDWIG, auf kiesigem Boden
<i>Biscogniauxia nummularia</i> (Bull.) Kuntze	Münzenförmige Kohlenkruste	Xylariaceae	
<i>Bisporella subpallida</i> (Rehm) Dennis	Blassgelbes Reisigbecherchen	Helotiaceae	I. Rößl nach DVD H.O. BARAL, auf Holz
<i>Bjerkandera adusta</i> (Willd.) P.Karst.	Angebrannter Rauchporling	Meruliaceae	
<i>Bolbitius titubans</i> (Bull.) Fr.	Gold-Mistpilz	Bolbitiaceae	
<i>Calocera viscosa</i> (Pers.) Fr.	Klebriges Schönhorn	Dacrymycetaceae	
<i>Calycellina populina</i> (Fuckel) Höhn.		Hyaloscyphaceae	I. Rößl nach RAITVIIR, ELLIS & ELLIS, NORD. MACR. I, DVD H.O. BARAL, auf Haselblättern
<i>Ciliolarina neglecta</i> Huhtinen		Hyaloscyphaceae	I. Rößl nach RAITVIIR, DVD H.O. BARAL, AscoFrance-Forum, AscoSonneberg, auf Laubholzrinde
<i>Clavaria falcata</i> Pers.	Weißes Keulchen	Clavariaceae	L. Haas, nach KRIEGLSTEINER
<i>Clavulina coralloides</i> (L.) J.Schröt.	Kammförmige Koralle	Clavulinaceae	
<i>Clitocybe augeana</i> (Mont.) Sacc.	Breitporiger Meehlgeruchs-Trichterling	Tricholomataceae	L. Haas, nach FN, LUDWIG, GRÖGER, und P. SPECHT (ZfMyk 80/1)
<i>Clitocybe geotropa</i> (Bull. ex DC.) Quéf.	Mönchskopf	Tricholomataceae	
<i>Clitocybe nebularis</i> (Batsch) P.Kumm.	Nebelkappe	Tricholomataceae	
<i>Clitocybe phyllophila</i> (Pers.) P. Kumm.	Bleiweißer Firmistrichterling,	Tricholomataceae	
<i>Clitopilus scyphoides</i> (Fr.) Singer	Trichterförmiger Räsling	Entolomataceae	T. Lohmeyer
<i>Coleosporium tussilaginis</i> Lévillé	Huflattich-Blasenrost	Coleosporiaceae	D. Bernhardt, an Huflattich (<i>Tussilago farfara</i>)

<i>Collybia cirrhata</i> (Schumach.) Quél.	Seidiger Zwerggrübling	Tricholomataceae	L. Haas, nach LUDWIG
<i>Conocybe subovalis</i> Kühner & Watling	Gerandetknolliges Samthäubchen	Bolbitiaceae	L. Haas, nach FN, HAUSKNECHT
<i>Coprinellus disseminatus</i> (Pers.) J.E. Lange	Gesäter Tintling	Psathyrellaceae	
<i>Coprinellus micaceus</i> (Bull.) Vilgalys, Hopple & Johnson	Glimmer-Tintling	Psathyrellaceae	
<i>Coprotus glaucellus</i> (Rehm) Kimbr.		Thelebolaceae	I. Rößl nach DOVERI, dungpilzforum.eu, auf Hasenlosung
<i>Cortinarius cinnamomeus</i> (L.) Fr.	Zimt-Hautkopf	Cortinariaceae	leg. P. Seehuber und G. Grimbs, det. L. Haas nach FN, KRIEGLSTEINER
<i>Crepidotus cesatii</i> (Rabenh.) Sacc.	Entferntblättriges Krüppelfüßchen	Inocybaceae	I. Rößl nach LUDWIG I, auf Totholz
<i>Crepidotus pallidus</i> (Berk. & Broome) Knudsen	Blasses Hautscheibchen	Inocybaceae	I. Rößl nach FN, AscoSonneberg, bender-coprinus.de, auf Laubholzrinde
<i>Cuphophyllus virgineus</i> var. <i>fuscescens</i> (Bres.) E. Campo	Schneeweißer Ellerling, braune Varietät	Hygrophoraceae	L. Haas, nach BOERTMANN
<i>Cyanoboletus pulverulentus</i> (Opat.) Gelardi, Vizzini & Simonini	Schwarzblauer Röhrling	Boletaceae	
<i>Cyathus olla</i> (Batsch) Pers.	Topf-Teuerling	Agaricaceae	
<i>Cystoderma amianthinum</i> (Scop.) Fayod	Amiant-Körnchenschirmling	Agaricaceae	
<i>Daedaleopsis confragosa</i> (Bolton) Schröt.	Rötende Tramete	Polyporaceae	
<i>Eriopezia caesia</i> (Pers.) Rehm		Hyaloscyphaceae	I. Rößl nach NORD. MACR. I, auf Hartholz-Unterseite
<i>Flammulina velutipes</i> (Curtis) Singer	Winterrübling	Physalacriaceae	T. Lohmeyer, an Ginster
<i>Galerina clavata</i> (Velen.) Kühner	Großsporiger Häubling	Strophariaceae	L. Haas, nach FN
<i>Galerina marginata</i> (Batsch) Kühner	Gift-Häubling	Strophariaceae	
<i>Geastrum triplex</i> Jungh.	Halskrausen-Erdstern	Geastraceae	
<i>Hebeloma crustuliniforme</i> (Bull.) Quél.	Tonblasser Fälbling	Hymenogastraceae	
<i>Hebeloma dunense</i> L. Corb. & R. Heim	Dünen-Fälbling	Hymenogastraceae	Leg. C. Göttl. det. L. Haas, nach BEKER u.a. und FN (als <i>H. collariatum</i> Bruchet), auf sandiger Magerfläche bei Weiden
<i>Heterobasidion annosum</i> (Fr.) Bref.	Wurzelschwamm	Bondarzewiaceae	

Hyalorbilia inflatula (P. Karst.) Baral & G.Marson	Goldgelbes Hyalinknopfbecherchen	Orbiliaceae	I. Rößl nach DVD H.O. BARAL, auf Totholz
Hyaloscypha aureliella (Nyl.) Huhtinen		Hyaloscyphaceae	I. Rößl, auf Totholz
Hygrocybe conica (Schaeff.) P. Kumm.	Schwärzender Saftling	Hygrophoraceae	
Hygrocybe subpapillata Kühner	Papillen-Saftling	Hygrophoraceae	L. Haas, nach FN, LUDWIG, BOERTMANN
Hygrophorus olivaceoalbus (Fr.) Fr.	Natternstieler Schneckling	Tricholomataceae	
Hygrophorus pustulatus (Pers.) Fr.	Schwarzpunktierter Schneckling	Tricholomataceae	
Hymenoscyphus caudatus (P. Karst.) Dennis	Laubblatt-Stielbecherling	Helotiaceae	I. Rößl nach DVD H.O. BARAL, auf Blattrippen in der Laubstreu
Hymenoscyphus herbarum (Pers.) Dennis	Hakenloser Krautstängel- Kurzhaarbecher	Helotiaceae	I. Rößl nach DVD H.O. BARAL, auf Kräuterstängeln
Hymenoscyphus lutescens (Hedw.) W. Phillips cf.		Helotiaceae	I. Rößl nach DVD H.O. BARAL, auf gesplittertem Fichtenholz
Hymenoscyphus scutula (Pers.) W. Phillips	Schildförmiger Stängelbecherling	Helotiaceae	I. Rößl, auf Kräuterstängeln
Hymenoscyphus serotinus (Pers.) W. Phillips	Kommasporiger Stängelbecherling	Helotiaceae	leg. P. Wiesner, det. I. Rößl nach DVD H.O. BARAL
Hymenoscyphus suspectus (Nyl.) Hengstm.	Strittiges Gräser-Stielbecherchen	Helotiaceae	I. Rößl nach DVD H.O. BARAL, auf Gräsern
Hypholoma fasciculare (Huds.) P. Kumm.	Grünblättriger Schwefelkopf	Strophariaceae	
Imleria badia (Fr.) Vizzini	Maronen-Röhrling	Boletaceae	syn. Xerocomus badius
Inocybe dulcamara (Pers.) P. Kumm.	Olivgelber Risspilz	Inocybaceae	L. Haas, nach FN, STANGL
Irpex lacteus (Fr.) Fr.	Milchweißer Eggenpilz	Phanerochaetaceae	
Laccaria laccata (Scop.) Cooke var. pallidifolia (Peck) Peck	Blassblättriger Lacktrichterling	Hydnangiaceae	
Lachnum brevipilosum Baral	Kurzhaariges Weißhaarbecherchen	Hyaloscyphaceae	I. Rößl nach DVD H.O. BARAL, auf rottendem Laubholz
Lactarius camphoratus (Bull.) Fr.	Kampfer-Milchling	Russulaceae	
Lactarius deterrimus Gröger	Fichten-Reizker	Russulaceae	
Lactarius fluens Boud.	Braunfleckender Milchling	Russulaceae	L. Haas, nach HEILMANN-CLAUSEN u.a.
Lactarius pubescens Fr.	Flaumiger Milchling	Russulaceae	

<i>Lactarius pyrogalus</i> (Bull.) Fr.	Scharfer Hasel-Milchling	Russulaceae	
<i>Lanzia luteovirescens</i> (Roberge ex Desm.) Dumont & Korf	Grüner Ahornblattstiel-Stromabecherling	Rutstroemiaceae	I. Rößl, auf Ahornblattstielen in der Laubstreu
<i>Lasiosphaeria ovina</i> (Pers.) Ces. & De Not.	Eiförmiger Kohlenkugelpilz	Lasiosphaeriaceae	I. Rößl, auf rottendem Holz
<i>Lasiosphaeria spermoides</i> (Hoffm.) Ces. & De Not.	Gesäter Kohlenkugelpilz	Lasiosphaeriaceae	I. Rößl nach PdS I, ELIS & ELLIS, auf Laubholz
<i>Leccinum scabrum</i> (Bull.) Gray	Birkenpilz	Boletaceae	L. Haas, nach KRIEGLSTEINER
<i>Lepiota aspera</i> (Pers.) Quél.	Spitzschuppiger Schirmling	Agaricaceae	
<i>Lepista flaccida</i> (Sowerby) Pat.	Fuchsiger Rötleritterling	Tricholomataceae	
<i>Lepista nuda</i> (Bull.) Cooke	Violetter Rötleritterling	Tricholomataceae	
<i>Leptosphaeria acuta</i> (Moug. & Nestl.) P. Karst.	Zugespitzter Kugelpilz	Leptosphaeriaceae	I. Rößl nach ELLIS & ELLIS, auf Kräuterstängeln
<i>Lophiostoma caulium</i> Fuckel	Geschwänzter Kammkugelpilz	Lophiostomataceae	I. Rößl nach ELLIS & ELLIS, auf Kräuterstängeln
<i>Lophiostoma compressum</i> (Pers.) Ces. & De Not.		Lophiostomataceae	I. Rößl nach DENNIS, auf Ästchen von Sträuchern
<i>Lycoperdon perlatum</i> Pers.	Flaschen-Stäubling	Agaricaceae	
<i>Lyophyllum decastes</i> (Fr.) Singer	Büschel-Rasling	Lyophyllaceae	
<i>Melampsora caprearum</i> Thüm.	Salweiden-Rindenrost	Melampsoraceae	D. Bernhardt, an <i>Salix caprea</i> (Salweide)
<i>Merulius tremellosus</i> Schrad.	Gallertfleischiger Fältling	Meruliaceae	
<i>Mollisia cinerea</i> (Batsch) P. Karst.	Aschfahles Weichbecherchen	Dermataceae	I. Rößl
<i>Mycena capillaris</i> (Schumach.) P. Kumm.	Buchenblatt-Faden-Helmling	Mycenaceae	I. Rößl nach LUDWIG III, FN, Tintling 109, auf rottenden vorjährigen Buchenblättern
<i>Mycena pura</i> (Pers.) P. Kumm.	Gemeiner Rettich-Helmling	Mycenaceae	
<i>Mycena rosea</i> (Bull.) Gramberg	Rosa Rettich-Helmling	Mycenaceae	
<i>Mycetinis alliaceus</i> (Jacq.) Earle	Langstielliger Knoblauch-Schwindling	Marasmiaceae	
<i>Nemania confluens</i> (Tode) Læssøe & Spooner		Xylariaceae	I. Rößl nach B. WERGEN I, pyrenomycetes.free.fr , auf morschem Laubholz

<i>Olla millepunctata</i> (Lib.) Svrcek	Kräuter-Glashaarbecherchen	Hyaloscyphaceae	I. Rößl nach DVD H.O. BARAL, auf Kräuterstängeln
<i>Omphalina pyxidata</i> (Bull.) QuéL.	Durchscheinendgeriefter Nabeling	Tricholomataceae	W. Spengler
<i>Orbilia delicatula</i> (P. Karst.) P. Karst.	Gelbes Knopfbecherchen	Orbiliaceae	I. Rößl nach DVD H.O. BARAL, auf Morschholz
<i>Orbilia eucalypti</i> (W. Phillips & Harkn.) Sacc.	Gemeines Knopfbecherchen	Orbiliaceae	I. Rößl nach DVD H.O. BARAL, auf Laubholz zusammen mit <i>N. confluens</i>
<i>Phallus impudicus</i> L.	Stinkmorchel, Gichtmorchel	Phallaceae	
<i>Pholiota populnea</i> (Pers.) Kuyper & Tjall.-Beuk.	Pappel-Schüppling	Strophariaceae	T. Lohmeyer
<i>Phragmocephala elliptica</i> (Berk. & Broome) S. Hughes			I. Rößl nach B. WERGEN II, ELLIS & ELLIS, auf Kräuterstängeln
<i>Pleurotus ostreatus</i> (Jacq.) P. Kumm.	Austern-Seitling	Pleurotaceae	
<i>Plicaturopsis crispa</i> (Pers.) D. A. Reid	Krauser Adernzähling	Plicaturaceae	
<i>Pluteus cervinus</i> (Schaeff.) P. Kumm.	Rehbrauner Dachpilz	Pluteaceae	
<i>Polydesmia pruinosa</i> (Berk. & Broome) Boud.	Bereiftes Kernpilzbecherchen	Hyaloscyphaceae	I. Rößl, auf alten Kernpilzen auf Totholz
<i>Polyporus brumalis</i> (Pers.) Fr.	Winterporling	Polyporaceae	
<i>Pulvinula convexella</i> (P. Karst.) Pfister	Rotleuchtender Kissenbecherling	Pezizacaceae	I. Rößl nach PdS I, auf nackter Erde
<i>Rhizodiscina lignyota</i> (Fr.) Hafellner	Schwarzes Holzscheibchen	Patellariaceae	I. Rößl nach DVD H.O. BARAL, auf Morschholz
<i>Rhytisma acerinum</i> (Pers.) Fr.	Ahorn-Runzelschorf	Rhytismataceae	D. Bernhardt, an <i>Acer pseudoplatanum</i> (Bergahorn)
<i>Rickenella fibula</i> (Bull.:Fr.) Raitelth.	Orangeroter Heftelnabeling	Repetobasidiaceae	
<i>Russula fellea</i> (Fr.) Fr.	Gallen-Täubling	Russulaceae	
<i>Russula nigricans</i> (Bull.) Fr.	Dickblättriger Schwarz-Täubling	Russulaceae	
<i>Russula ochroleuca</i> (Pers.) Fr.	Ocker-Täubling	Russulaceae	
<i>Sawadaea bicornis</i> (Wallr.) Homma	Echter Feldahorn-Mehltau	Erysiphaceae	D. Bernhardt, an <i>Acer campestre</i> (Feld-Ahorn)
<i>Schizophyllum commune</i> Fr.	Gemeiner Spaltblättling	Schizophyllaceae	
<i>Septoria cornicola</i> (DC.) Desm.		Mycosphaerellaceae	D. Bernhardt, am Roten Hartriegel (<i>Cornus sanguinea</i>)

Sporormiella pulchella (E.C. Hansen) S.I. Ahmed & Cain		Sporormiaceae	I. Rößl nach DOVERI, AHMED & CAIN, pilzforum.eu, auf Hasenlosung
Steccherinum ochraceum (Pers.) Gray	Ockerrötlicher Resupinatstacheling	Meruliaceae	L. Haas, nach BERNICCHIA & GORJÓN
Stropharia caerulea Kreisel	Blauer Träuschling	Strophariaceae	
Suillus collinitus (Fr.) Kuntze	Ringloser Butterpilz	Suillaceae	L. Haas, nach FN und KRIEGLSTEINER
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer	Gold-Röhrling	Suillaceae	
Suillus luteus (L.) Roussel	Butterpilz	Suillaceae	
Suillus tridentinus (Bres.) Singer	Rostroter Lärchen-Röhrling	Suillaceae	
Suillus viscidus (L.) Roussel	Grauer Lärchen-Röhrling	Suillaceae	
Trametes hirsuta (Wulfen) Lloyd	Striegelige Tramete	Polyporaceae	
Trametes versicolor (L.) Lloyd	Schmetterlings-Tramete	Polyporaceae	
Trichodelitschia lundqvistii N. Heine & P. Welt		Phaeotrichaceae	I. Rößl nach B. WERGEN I, P.WELT & N. HEINE Z. Mycol 73/2 , Dungpilzforum.eu, auf Hasenlosung
Tricholoma album (Schaeff.) P. Kumm. (var. album)	Strohblasser Ritterling	Tricholomataceae	L. Haas, nach FN, LUDWIG, Chr. HAHN, im Buchenwald
Tricholoma cingulatum (Almfelt ex Fr.) Jacobasch	Beringter Erd-Ritterling	Tricholomataceae	
Tricholoma scalpturatum (Fr.) Quél.	Gilbender Erd-Ritterling	Tricholomataceae	
Tricholoma terreum (Schaeff.) P. Kumm.	Erd-Ritterling	Tricholomataceae	
Trybliopsis pinastri (Pers.) P. Karst.		Rhytismataceae	I. Rößl nach ELLIS & ELLIS, DVD H.O. BARAL, auf Fichtenästchen, unreif
Tulostoma brumale Pers.	Zitzen-Stielbovist	Agaricaceae	L. Haas, nach KRIEGLSTEINER
Typhula erythropus (Pers.) Fr.	Rotstieliges Fadenkeulchen	Typhulaceae	I. Rößl, auf Blattpetiolen
Xylaria carpophila (Pers.) Fr.	Buchenfruchtschalen-Holzkeule	Xylariaceae	I. Rößl, auf Buchenfruchtschalen
Xylaria hypoxylon (L.) Grev.	Geweihförmige Holzkeule	Xylariaceae	