

<b>AMIS-Fundliste 28.09.2019, Anthering (AT)</b>			
<i>Agaricus arvensis</i> Schaeff.	Schaf-Champignon	Agaricaceae	
<i>Agaricus sylvicola</i> (Vittad.) Peck	Dünnfleischiger Anisegerling	Agaricaceae	
<i>Amanita phalloides</i> (Vaill.) Link	Grüner Knollenblätterpilz	Amanitaceae	
<i>Amanita rubescens</i> Pers.	Perlpilz	Amanitaceae	
<i>Amanita vaginata</i> (Bull.) Lam.	Grauer Scheidenstreifling	Amanitaceae	
<i>Ampulloclitocybe clavipes</i> (Pers.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys	Keulenuß-Trichterling	Tricholomataceae	
<i>Anthostoma saprophilum</i> Ellis & Everh.		Diatrypaceae	I. Rößl nach WERGEN, auf rindenlosem Morschholz (Laub)
<i>Armillaria borealis</i> Marxm. & Korhonen	Nordischer Hallimasch	Physalacriaceae	A. Schwarz nach LUDWIG, an Birkenstamm
<i>Ascocoryne sarcoides</i> (Jacq.) J.W.Groves & D.E. Wilson	Fleischroter Gallertbecher	Helotiaceae	
<i>Bisporella citrina</i> (Batsch) Korf & S.E. Carp.	Zitronengelbes Holzbecherchen	Helotiaceae	I. Rößl nach PdS, auf indet. Laubholz und Birkenstamm
<i>Bolbitius titubans</i> (Bull.) Fr.	Gold-Mistpilz	Bolbitiaceae	
<i>Cantharellus cibarius</i> var. <i>amethysteus</i> Quel.	Amethyst-Pfifferling	Cantharellaceae	
<i>Chaetosphaeria ovoidea</i> (Fr.) Constant., K. Holm & L. Holm	Ovaler Setenkugelpilz	Chaetosphaeriaceae	I. Rößl nach ELLIS & ELLIS, DENNIS, auf Morschholz
<i>Chlorociboria aeruginascens</i> (Nyl.) Kanouse ex C.S. Ramamurthi, Korf & L.R. Batra	Kleinsporiger Grünspanbecherling	Helotiaceae	
<i>Chlorophyllum olivieri</i> (Barla) Vellinga	Safranschirmling	Agaricaceae	
<i>Clavaria acuta</i> Sowerby	Weißes Keulchen	Clavariaceae	
<i>Clavariadelphus pistillaris</i> (L.) Donk	Herkuleskeule	Gomphaceae	
<i>Clavulina cinerea</i> (Bull.) J. Schröt.	Graue Koralle	Clavulinaceae	
<i>Clavulina coralloides</i> (L.) J.Schröt.	Kammförmige Koralle	Clavulinaceae	
<i>Clitocybe geotropa</i> (Bull. ex DC.) Quéf.	Mönchskopf	Tricholomataceae	
<i>Clitocybe odora</i> (Bull.) P. Kumm.	Grüner Anis-Trichterling	Tricholomataceae	
<i>Clitocybe phaeophthalma</i> (Pers.) Kuyper	Ranziger Trichterling	Tricholomataceae	

<i>Clitopilus geminus</i> (Paulet) Noordel. & Co-David	Würziger Tellerling	Entolomataceae	
<i>Collybia cirrhata</i> (Schumach.) Quél.	Seidiger Zwergrübling	Tricholomataceae	
<i>Coprinopsis atramentaria</i> (Bull.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo	Grauer Falten-Tintling	Psathyrellaceae	
<i>Coprinus comatus</i> (O.F.Müll.) Pers.	Schopf-Tintling	Coprinaceae	
<i>Cortinarius bolaris</i> (Pers.) Fr.	Rotschuppiger Raukopf	Cortinariaceae	
<i>Cortinarius callochrous</i> (Pers.) Gray	Amethystblättriger Klumpfuß	Cortinariaceae	A. Schwarz nach LUDWIG, PdS, im Mischwald
<i>Cortinarius citrinus</i> J.E. Lange ex P.D. Orton		Cortinariaceae	L. Haas, R. Schoeber, E. Sonnenhuber nach FN, LUDWIG, im Buchenlaub
<i>Cortinarius infractus</i> (Pers.) Fr.	Bitterer Schleimkopf	Cortinariaceae	
<i>Cortinarius malicorius</i> Fr.	Orangegrüner Hautkopf	Cortinariaceae	A. Schwarz nach PdS, im Mischwald
<i>Cortinarius odorifer</i> Britzelm.	Anis-Klumpfuß	Cortinariaceae	
<i>Cortinarius vulpinus</i> (Velen.) Rob. Henry		Cortinariaceae	A. Schwarz nach LUDWIG, PdS, bei Buchen
<i>Craterellus cornucopioides</i> (L.) Pers.	Toten-Trompete	Cantharellaceae	
<i>Crepidotus cesatii</i> (Rabenh.) Sacc.	Entferntblättriges Krüppelfüßchen	Inocybaceae	A. Schwarz nach LUDWIG, an Laubholzast
<i>Crepidotus lundellii</i> Pilát	Glatthütiges Stummelfüßchen	Inocybaceae	I. Rößl nach LUDWIG, FN, auf Laubholzästchen
<i>Crepidotus subverrucisporus</i> Pilát	Engblättriges Stummelfüßchen	Inocybaceae	I. Rößl nach LUDWIG, FN, auf rottendem Laubholz
<i>Crucibulum laeve</i> (Huds.) Kambly	Tiegel-Teuerling	Nidulariaceae	
<i>Cyathicula coronata</i> (Bull.) De Not.	Gekrönter Stängelbecherling	Helotiaceae	I. Rößl nach DVD H. O. BARAL, auf Kräuterstängeln
<i>Cyathicula cyathoidea</i> (Bull.) Thüm.	Kelchförmiger Stängelbecherling	Helotiaceae	I. Rößl nach DVD H. O. BARAL, auf Kräuterstängeln
<i>Cyathus striatus</i> (Huds.) Willd.	Striegeliger Teuerling	Nidulariaceae	
<i>Cystolepiota seminuda</i> (Lasch) Bon	Behangener Mehlschirmling	Agaricaceae	

<i>Diachea leucopodia</i> (Bull.) Rostaf.		Didymiaceae	
<i>Echinosphaeria strigosa</i> (Alb. & Schwein.) Declercq		Helminthosphaeriaceae	I. Rößl nach B. WERGEN, DECLERCQ, auf rindenlosem Morschholz (Laub)
<i>Entoloma araneosum</i> (Quél.) M. M. Moser	Silberfaseriger Filzrötling	Entolomataceae	I. Rößl nach NOORDELOOS, LUDWIG, PdS 4, humoses Waldrand-Gebüsch
<i>Entoloma rhodopolium</i> (Fr.) P. Kumm.	Niedergedrückter Rötling	Entolomataceae	A. Schwarz nach LUDWIG, im Mischwald
<i>Entoloma venosum</i> Gillet	Nadelwald-Rötling	Entolomataceae	L. Haas und A. Schwarz nach FN, LUDWIG, im Mischwald
<i>Flagelloscypha minutissima</i> (Burt) Donk	Kleinstes Geißelhaar-Basidiobecherchen	Niaceae	I. Rößl nach FN, AGERER, auf Blattresten in Laubstreu
<i>Fomes fomentarius</i> (L.) J. J. Kickx	Echter Zunderschwamm	Polyporaceae	
<i>Fomitopsis pinicola</i> (Schwein.) P. Karst.	Rotrandiger Baumschwamm	Polyporaceae	
<i>Galerina clavata</i> (Velen.) Kühner	Großsporiger Häubling	Strophariaceae	A. Schwarz nach LUDWIG, auf Wiese
<i>Galerina marginata</i> (Batsch) Kühner	Gift-Häubling	Strophariaceae	
<i>Geastrum fimbriatum</i> Fr.	Gewimperter Erdstern	Geastraceae	
<i>Geastrum triplex</i> Jungh.	Halskrausen-Erdstern	Geastraceae	
<i>Geopora cervina</i> (Velen.) T. Schumach.	Hirschbrauner Sandborstling	Pyronemataceae	I. Rößl nach VAN VOOREN, BENKERT, auf Erde (Dachsbau)
<i>Gloeophyllum abietinum</i> (Bull.) P. Karst.	Tannen-Blättling	Gloeophyllaceae	
<i>Golovinomyces montagnei</i> U. Braun		Erysiphaceae	D. Bernhardt, an <i>Cirsium oleraceum</i>
<i>Gymnopilus penetrans</i> (Fr.) Murrill	Geflecktblättriger Flämmling	Strophariaceae	
<i>Gymnopus brassicolens</i> (Romagn.) Antonín & Noordel.	Stinkkohl-Blasssporrübling	Marasmiaceae	
<i>Gymnopus confluens</i> (Pers.) Antonín, Halling & Noordel.	Knopfstieliger Rübling	Marasmiaceae	

Gymnopus peronatus (Bolt.) Antonin, Halling & Noordel.	Brennender Rübbling	Marasmiaceae	
Hebeloma sinapizans (Paulet) Sacc.	Rettich-Fälbling	Hymenogastraceae	
Helvella crispa (Scop.) Fr.	Herbst-Lorchel	Helvellaceae	
Helvella elastica Bull.	Elastische Lorchel	Helvellaceae	
Helvella macropus (Pers.) P.Karst.	Spindelsporige Becherlorchel	Helvellaceae	
Hemimycena cucullata (Pers.) Singer	Gipsweißer Scheinhelmling	Tricholomataceae	
Hyalorbilia inflatula (P. Karst.) Baral & G.Marson	Goldgelbes Hyalinknopfbecherchen	Orbiliaceae	I. Rößl nach DVD H.O. BARAL, auf Holzast
Hydnum repandum L.	Semmel-Stoppelpilz	Hydnaceae	
Hygrocybe conica (Schaeff.) P. Kumm.	Schwärzender Saftling	Hygrophoraceae	E. Sonnenhuber nach LUDWIG, BOERTMANN
Hygrophorus eburneus (Bull.) Fr.	Elfenbein-Schneckling	Tricholomataceae	L. Haas nach FN, LUDWIG, im Buchenmischwald
Hymenoscyphus fructigenus (Bull.) Fr.	Fruchtschalen-Stielbecherling	Helotiaceae	A. Schwarz nach PdS, an Bucheckernschale
Hymenoscyphus pseudoalbidus V. Queloz u.a.	Eschen-Blattstielbecherling	Helotiaceae	
Hymenoscyphus scutula (Pers.) W.Phillips	Schildförmiger Stängelbecherling	Helotiaceae	I. Rößl nach DVD H.O. BARAL, auf Kräuterstängeln
Hypholoma fasciculare (Huds.) P. Kumm.	Grünblättriger Schwefelkopf	Strophariaceae	
Hypholoma lateritium (Schaeff.) P.Kumm.	Ziegelroter Schwefelkopf	Strophariaceae	
Imleria badia (Fr.) Vizzini	Maronen-Röhrling	Boletaceae	
Inocybe corydalina QuéL.	Grünscheiteliger Risspilz	Inocybaceae	
Inocybe fraudans (Britzelm.) Sacc.	Birnen-Risspilz	Inocybaceae	L. Haas, nach FN, STANGL, am Wegrand
Inocybe fuscidula Velen.	Braunstreifiger Risspilz	Inocybaceae	A. Schwarz nach LUDWIG, STANGL, im Mischwald
Inocybe piceae Stangl & Schwöbel	Fichtenrisspilz	Inocybaceae	A. Schwarz nach LUDWIG, STANGL, im Mischwald
Irpex lacteus (Fr.) Fr.	Milchweißer Eggenpilz	Phanerochaetaceae	

<i>Laccaria amethystina</i> (Huds.) Cooke	Violetter Lacktrichterling	Hydnangiaceae	
<i>Laccaria laccata</i> (Scop.) Berk. & Broome	Rötlicher Lacktrichterling	Hydnangiaceae	
<i>Laccaria laccata</i> (Scop.) Cooke var. <i>pallidifolia</i> (Peck) Peck	Blassblättriger Lacktrichterling	Hydnangiaceae	
<i>Lacrymaria lacrymabunda</i> (Bull.) Pat.	Tränender Saumpilz	Psathyrellaceae	
<i>Lactarius blennius</i> (Fr.) Fr.	Graugrüner Milchling	Russulaceae	
<i>Lactarius deterrimus</i> Gröger	Fichten-Reizker	Russulaceae	
<i>Lactarius pallidus</i> Pers.	Fleischblasser Milchling	Russulaceae	
<i>Lactarius salmonicolor</i> R. Heim & Léclair	Lachs-Reizker	Russulaceae	
<i>Lactarius subdulcis</i> (Pers.) Gray	Süßlicher Milchling	Russulaceae	
<i>Lactarius vellereus</i> (Fr.) Fr.	Wolliger Milchling	Russulaceae	
<i>Lanzia luteovirescens</i> (Roberge ex Desm.) Dumont & Korf	Grüner Ahornblattstiel-Stromabecherling	Rutstroemiaceae	I. Rößl nach DVD H.O. BARAL, DENNIS, an stromatisierten Ahornblattstielen
<i>Lasiosphaeria ovina</i> (Pers.) Ces. & De Not.	Eiförmiger Kohlenkugelpilz	Lasiosphaeriaceae	I. Rößl nach PdS, auf Laubholz
<i>Leotia lubrica</i> (Scop.) Pers.	Grüngelbes Gallertkäppchen	Geoglossaceae	
<i>Lepiota aspera</i> (Pers.) Quél.	Spitzschuppiger Schirmling	Agaricaceae	
<i>Lepiota castanea</i> Quél.	Kastanienbrauner Schirmling	Agaricaceae	A. Schwarz und R. Schöber, nach LUDWIG, PdS, im Mischwald
<i>Lepiota clypeolaria</i> (Bull.) P. Kumm.	Wollstiel-Schirmling	Agaricaceae	
<i>Lepiota cristata</i> (Bolton) P. Kumm.	Stink-Schirmling, Kamm-Schirmling	Agaricaceae	A. Schwarz nach LUDWIG, PdS, am Wegrand
<i>Lepiota echinacea</i> J.E. Lange	Igel-Stachelschirmling	Agaricaceae	A. Schwarz nach LUDWIG, PdS, im Mischwald
<i>Lepista flaccida</i> (Sowerby) Pat.	Fuchsiger Rötelritterling	Tricholomataceae	
<i>Lepista sordida</i> (Schumach.) Singer	Schmutziger Röteltrichterling	Tricholomataceae	
<i>Leptosphaeria acuta</i> (Moug. & Nestl.) P. Karst.	Zugespitzter Kugelpilz	Leptosphaeriaceae	I. Rößl nach DVD H.O. BARAL, Pilzflora Ehingen, auf Brennnesselstängeln

<i>Leptosphaeria doliolum</i> (Pers.) Ces. & De Not.	Brustwurz-Kugelpilz	Leptosphaeriaceae	I. Rößl nach DVD H.O. BARAL, an Brennnesselstängeln
<i>Leucoscypha semiimmersa</i> (P. Karst.) Svrček	Gemeiner Weißhaarbecherling	Pyronemataceae	I. Rößl nach VAN VOOREN, auf Erde (Dachsbau)
<i>Lophiostoma macrostomum</i> (Tode) Ces. & De Not.		Lophiostomataceae	I. Rößl nach WERGEN, auf Bennnesselstängeln
<i>Lycoperdon echinatum</i> Pers.	Igel-Stäubling	Agaricaceae	
<i>Lycoperdon perlatum</i> Pers.	Flaschen-Stäubling	Agaricaceae	
<i>Lycoperdon pyriforme</i> Schaeff.	Birnen-Stäubling	Agaricaceae	
<i>Lyophyllum connatum</i> (Schumach.) Singer	Weißer Rasling	Lyophyllaceae	
<i>Macrocystidia cucumis</i> (Pers.) Joss.	Gurkenschnitzling	Tricholomataceae	
<i>Macrolepiota procera</i> (Scop.) Singer	Parasol	Agaricaceae	
<i>Marasmius oreades</i> (Bolton) Fr.	Nelken-Schwindling	Marasmiaceae	
<i>Marasmius torquescens</i> Quéf.	Ledergelber Schwindling	Marasmiaceae	
<i>Marasmius wettsteinii</i> Sacc. & P. Syd.	Nadelstreu-Käsepilzchen	Marasmiaceae	
<i>Marasmius wynneae</i> Berk. & Broome	Violettlicher Schwindling	Marasmiaceae	
<i>Melampsorium hiratsukanum</i> S. Ito ex Hiratsuka		Pucciniastraceae	D. Bernhardt, an <i>Alnus glutinosa</i>
<i>Mollisia amenticola</i> (Sacc.) Rehm	Erlenzapfen-Weichbecherchen	Dermataceae	I. Rößl nach GMINDER, Asco-Sonneberg, auf Erlenzäpfchen
<i>Mollisia cinerea</i> (Batsch) P. Karst.	Aschfahles Weichbecherchen	Dermataceae	L. Haas, nach GMINDER, an Totholz
<i>Mycena aurantiomarginata</i> (Fr.) Quéf.	Feuriger Helmling	Mycenaceae	
<i>Mycena epipterygia</i> (Scop.) Gray	Dehnbarer Helmling	Mycenaceae	
<i>Mycena flavescens</i> Velen.	Gelblicher Helmling	Mycenaceae	L. Haas, nach FN, LUDWIG, ARONSEN, im Mischwald
<i>Mycena galopus</i> (Pers.) P. Kumm.	Weißmilchender Helmling	Mycenaceae	
<i>Mycena leptcephala</i> (Pers.) Gillet	Grauer Nitrathelmling	Mycenaceae	
<i>Mycena pelianthina</i> (Fr.) Quéf.	Schwarzschneidiger Rettich-Helmling	Mycenaceae	
<i>Mycena pura</i> (Pers.) P. Kumm.	Gemeiner Rettich-Helmling	Mycenaceae	
<i>Mycena rosea</i> (Bull.) Gramberg	Rosa Rettich-Helmling	Mycenaceae	

<i>Mycena rosella</i> (Fr.) P. Kumm.	Rosa Helmling	Mycenaceae	
<i>Mycena sanguinolenta</i> (Alb. & Schwein.) P. Kumm.	Purpurschneidiger Bluthelmling	Mycenaceae	
<i>Mycetinis alliaceus</i> (Jacq.) Earle	Langstieliger Knoblauch-Schwindling	Marasmiaceae	
<i>Mycetinis scorodonius</i> (Fr.) A.W.Wilson & Desjardin	Echter Knoblauch-Schwindling	Marasmiaceae	
<i>Nectria cinnabarina</i> (Tode) Fr.	Zinnoberroter Pustelpilz	Nectriaceae	
<i>Ophiognomonium leptostyla</i> (Fr.) Sogonov		Gnomoniaceae	D. Bernhardt, an <i>Juglans regia</i>
<i>Otidea bufonia</i> (Pers.) Boud.	Kröten-Öhring	Pyronemataceae	A. Schwarz nach van VOOREN, Buchenlaubstreu
<i>Panaeolus fimicola</i> (Fr.) Quéf.	Rußbrauner Düngerling	Psathyrellaceae	A. Schwarz nach LUDWIG, am Wegrand
<i>Paxillus rubicundulus</i> P.D. Orton	Erlen-Krempling	Paxillaceae	
<i>Peziza succosa</i> Berk.	Gelbmilchender Becherling	Pezizaceae	
<i>Phaeoclavulina abietina</i> (Pers.) Giachini	Grüne Nadelstreu-Koralle	Gomphaceae	leg. I. Rößl, det. T. Lohmeyer
<i>Phallus impudicus</i> L.	Stinkmorchel, Gichtmorchel	Phallaceae	
<i>Phellinus hartigii</i> (All. & Schnabl) Bondartsev	Tannen-Feuerschwamm	Hymenochaetaceae	
<i>Phlebia tremellosa</i> (Schrad.) Nakasone & Burds.	Gallertfleischiger Fältling	Meruliaceae	
<i>Phloeomana speirea</i> (Fr.) Redhead	Bogenblättriger Helmling	Mycenaceae	L. Haas nach FN, LUDWIG, ARONSEN, im Buchenlaub
<i>Pholiota astragalina</i> (Fr.) Singer	Safranroter Schüppling	Strophariaceae	A. Schwarz nach LUDWIG, an Baumstumpf
<i>Pholiota flammans</i> (Batsch) P. Kumm.	Feuer-Schüppling	Strophariaceae	
<i>Pholiota lenta</i> (Pers.) Singer	Tonblasser Schüppling	Strophariaceae	L. Haas nach FN, LUDWIG, im Buchenmischwald
<i>Phragmidium violaceum</i> (Schultz) G. Winter	Brombeer-Beulenrost	Phragmidiaceae	D. Bernhardt, an <i>Rubus</i> sect. <i>Rubus</i> - Brombeere
<i>Phyllactinia guttata</i> (Wallroth) Lévillé		Erysiphaceae	D. Bernhardt, an <i>Corylus avellana</i>
<i>Phyllotopsis nidulans</i> (Pers.) Singer	Orangeseitling	Pterulaceae	
<i>Physisporinus vitreus</i> (Pers.) P. Karst.	Glasisgweißer Wachsporling	Meripilaceae	L. Haas nach RYVARDEN, an Nadelholzstumpf

<i>Piptoporus betulinus</i> (Bull.) P. Karst.	Birkenporling	Polyporaceae	
<i>Plagiosphaera immersa</i> (Trail) Petr.		Sordariales	I. Rößl nach WERGEN, auf Bennnesselstängeln
<i>Plicariella</i> cf. <i>scabrosa</i> (Cooke) Spooner		Pezizaceae	I. Rößl nach VAN VOOREN, auf Erde (Dachsbau)
<i>Pluteus phlebophorus</i> (Ditmar) P. Kumm.	Runzeliger Dachpilz	Pluteaceae	A. Schwarz nach LUDWIG, an Baumstumpf
<i>Pluteus podospileus</i> Sacc. & Cub.	Flockenstieler Dachpilz	Pluteaceae	A. Schwarz nach LUDWIG, an Fichtenstumpf
<i>Pluteus pouzarianus</i> Singer	Schnallentragender Dachpilz	Pluteaceae	
<i>Polyporus varius</i> (Pers.) Fr.	Löwengelber Stielporling	Strobilomycetaceae	
<i>Psathyrella conopilus</i> (Fr.) A. Pearson & Dennis	Huthaar-Faserling	Psathyrellaceae	
<i>Psathyrella orbitarum</i> (Romagn.) M. M. Moser		Psathyrellaceae	I. Rößl nach LUDWIG, FN, auf Bennnesselstängeln
<i>Pseudocercospora depazeoides</i> (Desm.) U. Braun & Crous		Mycosphaerellaceae	D. Bernhardt, an Sambucus nigra
<i>Pseudocraterellus undulatus</i> (Pers.) Rauschert	Krauser Leistling	Cantharellaceae	
<i>Pterula multifida</i> (Chevall.) Fr.	Weißliche oder Übelriechende Borstenkoralle	Pterulaceae	leg. I. Rößl, det. T. Lohmeyer
<i>Puccinia circaeae</i> Persoon	Hexenkraut-Braunrost	Pucciniaceae	D. Bernhardt, an <i>Circaea lutetiana</i>
<i>Ramaria flaccida</i> (Fr.) Bourdot	Flattrige Fichtenkoralle	Gomphaceae	
<i>Resupinatus applicatus</i> (Batsch) Gray	Dichtblättriger Zwergseitling	Tricholomataceae	I. Rößl nach LUDWIG, auf Laubholz
<i>Rhodocollybia butyracea</i> f. <i>asema</i> (Fr.) Antonín, Halling & Noordel.	Horngrauer Rübbling	Marasmiaceae	
<i>Rhodocollybia prolixa</i> (Fr.) Antonín & Noordel.	Drehstieler Rübbling	Marasmiaceae	
<i>Rhytisma acerinum</i> (Pers.) Fr.	Ahorn-Runzelschorf	Rhytismataceae	
<i>Rosellinia britannica</i> L. E. Petrini, Petrini & S. M. Francis		Xylariaceae	I. Rößl nach pyrenomycetes.free.fr, auf Laubholzästchen
<i>Russula albonigra</i> (Krombh.) Fr.	Menthol-Schwärztäubling	Russulaceae	
<i>Russula chloroides</i> (Krombh.) Bres.	Schmalblättriger Weiß-Täubling	Russulaceae	



<i>Russula cyanoxantha</i> (Schaeff.) Fr.	Frauen-Täubling	Russulaceae	
<i>Russula fellea</i> (Fr.) Fr.	Gallen-Täubling	Russulaceae	
<i>Russula nigricans</i> (Bull.) Fr.	Dickblättriger Schwärz-Täubling	Russulaceae	
<i>Russula ochroleuca</i> (Pers.) Fr.	Ocker-Täubling	Russulaceae	
<i>Russula queletii</i> Fr.	Stachelbeer-Täubling	Russulaceae	
<i>Russula velutipes</i> Velen.	Großer Rosa-Täubling	Russulaceae	L. Haas nach FN, BRESINSKY, MARXMÜLLER, ROMAGNESI
<i>Rutstroemia firma</i> (Pers.) P.Karst.	Harter Stromabecherling	Rutstroemiaceae	I. Rößl nach DVD H. O. BARAL, auf Eichenzweigen
<i>Sarea resinae</i> (Fr.) Kuntze	Gelbes Harzbecherchen	Trapeliaceae	I. Rößl nach PdS I, AscoSonneberg, auf Stammwunde/Harz von <i>Picea</i>
<i>Sparassis crispa</i> (Wulfen) Fr.	Krause Glucke	Sparassidaceae	
<i>Stereum hirsutum</i> (Willd.) Gray	Striegeliger Schichtpilz	Stereaceae	
<i>Stereum sanguinolentum</i> (Alb. & Schwein.) Fr.	Blutender Schichtpilz	Stereaceae	
<i>Strobilomyces strobilaceus</i> (Scop.) Berk.	Strubbelkopf	Boletaceae	
<i>Stropharia aeruginosa</i> (Curtis) Quél.	Grünspan-Träuschling	Strophariaceae	
<i>Strossmayeria basitricha</i> (Sacc.) Dennis		Helotiaceae	I. Rößl nach DVD H.O. BARAL, ELLIS & ELLIS, DENNIS, det. H.O. Baral, auf rindenlosem Morschholz (Laub) mit NFF <i>Pseudospiropes simplex</i>
<i>Thedgonia ligustrina</i> (Boerema) B. Sutton		Drepanopezizaceae	D. Bernhardt, an <i>Ligustrum vulgare</i>
<i>Trametes versicolor</i> (L.) Lloyd	Schmetterlings-Tramete	Polyporaceae	
<i>Trichaptum abietinum</i> (Dicks.) Ryvarden	Nadelholz-Violettporling	Polyporaceae	
<i>Tricharina ascophanoides</i> (Boud.) Chin S. Yang & Korf		Pyronemataceae	I. Rößl nach VAN VOOREN, auf moosiger Erde, Wegrand
<i>Tricholomopsis rutilans</i> (Schaeff.) Singer	Purpurfilziger Holzritterling	Tricholomataceae	
<i>Trichopeziza sulphurea</i> (Pers.) Fuckel	Gelbgrünhaarige Trichopeziza	Hyaloscyphaceae	I. Rößl nach DVD H.O. BARAL, an Brennesselstängeln

<i>Trichophaea gregaria</i> (Rehm) Boud.	Geselliger Borstling	Pyronemataceae	I. Rößl nach NORD. MACROM., auf Erde, Wegrand
<i>Trichophaea woolhopeia</i> (Cooke & W. Phillips) Boud.		Pyronemataceae	I. Rößl nach VAN VOOREN, PdS, auf Erde
<i>Volvariella pusilla</i> (Pers.:Fr.) Singer	Kleinster Scheidling	Pluteaceae	
<i>Xerocomellus chrysenteron</i> (Bull.) Šutara	Rotfuß-Röhrling	Boletaceae	
<i>Xerocomus subtomentosus</i> (L.) Quél.	Ziegenlippe	Boletaceae	
<i>Xerula radicata</i> (Rehhan) Dörfelt	Wurzel-Schleimrübling	Physalacriaceae	
<i>Xylaria hypoxylon</i> (L.) Grev.	Geweihförmige Holzkeule	Xylariaceae	
<i>Xylaria longipes</i> Nitschke	Langstielige Ahorn-Holzkeule	Xylariaceae	