

AMIS-Gesamtliste 24.09.2022, Huckinger See (AT)

Art	dt. Bezeichnung	Familie	Substrat	Mikro
Agaricus comptulus Fr.	Weißer Zwergchampignon	Agaricaceae	auf Streuresten im Mischwald	
Aleuria aurantia (Pers.) Fuckel	Orangebecherling	Pyronemataceae		
Amanita citrina (Schaeff) Gray	Gelber Knollenblätterpilz	Amanitaceae		
Ampulloclitocybe clavipes (Pers.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys	Keulenfuß-Trichterling	Tricholomataceae		
Armillaria borealis Marxm. & Korhonen	Nordischer Hallimasch	Physalacriaceae		
Ascocoryne sarcoides (Jacq.) J.W.Groves & D.E. Wilson	Fleischroter Gallertbecher	Helotiaceae	Totholz-Stumpf	x
Atheniella flavoalba (Fr.) Redhead, Moncalvo, Vilgalys, Desjardin & B.A. Perry	Gelbweißer Schönhelmling Helmling	Mycenaceae		
Auriscalpium vulgare Gray	Ohrlöffelstacheling	Auriscalpiaceae		
Baeospora myosura (Fr.) Singer	Mäuseschwanz-Rübling	Marasmiaceae	Fichtenzapfen	
Bertia moriformis (Tode) De Not.	Maulbeer-Kugelpilz	Nitschkiaceae		
Bisporella citrina (Batsch) Korf & S.E. Carp.	Zitronengelbes Holzbecherchen	Helotiaceae	Buchenholz	x
Bulgaria inquinans (Pers.) Fr.	Schmutzbecherling	Bulgariaceae	Eiche	
Calocera furcata (Fr.) Quél.	Gegabelter Nadelholz-Hörnling	Dacrymycetaceae	Fichte	
Calocera viscosa (Pers.) Fr.	Klebriges Schönhorn	Dacrymycetaceae		
Calycellina chlorinella (Ces.) Dennis	Graugrünliches Kurzhaarbecherchen	Hyaloscyphaceae	Japan-Knöterich	x
Cantharellus cibarius Fr.	Echter Pfifferling	Cantharellaceae		
Caryospora putatinum (Schwein.) Fuckel		Caryosporaceae	alter Pfirischkern	x
Ceriporia excelsa (S. Lundell) Parmasto	Rosaroter Wachsporling	Irpicaceae	auf liegendem Laubholzast	x
Cistella acuum (Alb. & Schwein.) Svrcek	Nadel-Haarbecherchen	Hyaloscyphaceae	Kiefernadeln	x
Clavulina coralloides (L.) J.Schröt.	Kammförmige Koralle	Clavulinaceae		
Climacocystis borealis (Fr.) Kotl. & Pouzar	Nordischer Porling	Fomitopsidaceae	Fichtenstumpf	
Clitocybe odora (Bull.) P. Kumm.	Grüner Anis-Trichterling	Tricholomataceae		

Conocybe filipes (G.F. Atk.) Kühner	Dünnstieliger Glockenschüppling	Bolbitiaceae		
Conocybe pilosella (Pers.) Kühner	Wald-Haarstiel-Samthäubchen	Bolbitiaceae		
Coprinus comatus (O.F. Müll.) Pers.	Schopf-Tintling	Coprinaceae		
Cortinarius alboviolaceus (Pers.) Fr.	Weißvioletter Dickfuß	Cortinariaceae	Jungwald, u.a. Buchen	x
Cyathus striatus (Huds.) Willd.	Striegeliger Teuerling	Agaricaceae		
Cyclocybe eredia (Fr.) Vizzini & Matheny	Leberbrauner Ackerling	Strophariaceae	Waldweg, grasig	x
Cystoderma amianthinum (Scop.) Fayod	Amiant-Körnchenschirmling	Agaricaceae		
Entoloma juncinum (Kühner & Romagn.) Noordel.	Rundlichsporiger Rötling	Entolomataceae	Nadelstreu, neben Astabfällen	x
Entoloma myrmecophilum (Romagn.) M.M. Moser	Keulenfüßiger Rötling	Entolomataceae		x
Entoloma placidum (Fr.) Noordel.	Buchenwald-Rötling	Entolomataceae	Buche	x
Entoloma sericatum (Britzelm.) Sacc.	Weidenrötling	Entolomataceae	Uferzone	x
Flammulaster carpophilus (Fr.) Earle	Bucheckern-Schüppchenschnitzling	Inocybaceae		
Flammulina velutipes (Curtis) Singer	Winterrübling	Physalacriaceae	Buche	
Fomes fomentarius (L.) J. J. Kickx	Echter Zunderschwamm	Polyporaceae	Buche	
Fomitopsis pinicola (Schwein.) P. Karst.	Rotrandiger Baumschwamm	Polyporaceae	Kiefer, Fichte	
Galerina marginata (Batsch) Kühner	Gift-Häubling	Strophariaceae	Fichte	
Ganoderma applanatum (Pers.) Pat.	Flacher Lackporling	Ganodermataceae	Buche	
Gloeophyllum odoratum (Wulfen) Imazeki	Fenchelporling	Gloeophyllaceae		
Gymnopilus penetrans (Fr.) Murrill	Geflecktblättriger Flämmling	Strophariaceae		
Gymnopus confluens (Pers.) Antonín, Halling & Noordel.	Knopfstieliger Rübling	Omphalotaceae		
Gymnopus dryophilus (Bull.) Murrill	Waldfreund-Rübling	Omphalotaceae		
Gymnopus perforans (Hoffm.) Antonín & Noordel.	Nadelschwindling	Omphalotaceae		
Hebeloma eburneum Malençon	Elfenbeinweißer Fälbling	Hymenogastraceae	Uferbereich, verschiedenes Gehölz	x
Helvella lacunosa Afzel.	Gruben-Lorchel	Helvellaceae	auf Streuresten im Mischwald	
Hericium coralloides (Scop.) Pers.	Ästiger Stachelbart	Hericiaceae		

Hygrophoropsis aurantiaca (Wulfen) Maire	Falscher Pfifferling	Hygrophoropsidaceae		
Hymenopellis radicata (Relhan) R.H. Petersen	Wurzel-Schleimrübling	Physalacriaceae		
Hymenoscyphus epiphyllus (Pers.) Rehm ex Kauffman	Blätter-Dickstielbecherling	Helotiaceae	auf Blattresten, in der Laubstreu	x
Hymenoscyphus herbarum (Pers.) Dennis	Hakenloser Krautstängel-Kurzhaarbecher	Helotiaceae	Japan-Knöterich	x
Hymenoscyphus menthae (W. Phillips) Baral	Gelbes Kräuter-Stielbecherchen	Helotiaceae	Kräuterstängel	x
Hymenoscyphus scutula (Pers.) W. Phillips	Schildförmiger Stängelbecherling	Helotiaceae	Rubus-Ranke	x
Hymenoscyphus serotinus (Pers.) W. Phillips	Kommasporiger Stängelbecherling	Helotiaceae	Laubholzästchen	x
Hypholoma fasciculare (Huds.) P. Kumm.	Grünblättriger Schwefelkopf	Strophariaceae		
Inocybe geophylla (Fr.) P. Kumm.	Seidiger (Erdblättriger) Risspilz	Inocybaceae		
Inonotus nodulosus (Fr.) P. Karst.	Knotiger (Buchen-)Schillerporling	Hymenochaetaceae	Buche	
Inosperma adaequatum (Britzelm.) Matheny & Esteve-Rav.	Weinroter Risspilz	Inocybaceae		
Kuehneromyces mutabilis (Schaeff.) Singer & A. H. Sm.	Stockschwämmchen	Strophariaceae	Buche	
Laccaria amethystina (Huds.) Cooke	Violetter Lacktrichterling	Hydnangiaceae		
Laccaria laccata (Scop.) Cooke var. pallidifolia (Peck) Peck	Blassblättriger Lacktrichterling	Hydnangiaceae		x
Laccaria proxima (Boud.) Pat.	Braunstielliger Lacktrichterling	Hydnangiaceae		x
Lacrymaria pyrotricha (Holmsk.) Konrad & Maubl.	Feuerfarbener Saumpilz	Psathyrellaceae		
Lactarius blennius (Fr.) Fr.	Graugrüner Milchling	Russulaceae	Buche	
Lactarius camphoratus (Bull.) Fr.	Kampfer-Milchling	Russulaceae		
Lactarius deterrimus Gröger	Fichten-Reizker	Russulaceae		
Lactarius pallidus Pers.	Fleischblasser Milchling	Russulaceae		
Lactarius quietus (Fr.) Fr.	Eichen-Milchling	Russulaceae	Eiche	
Lactarius subdulcis (Pers.) Gray	Süßlicher Milchling	Russulaceae	Buche	x
Lactarius tabidus Fr.	Flatter-Milchling	Russulaceae		
Lasiosphaeria ovina (Pers.) Ces. & De Not.	Eiförmiger Kohlenkugelpilz	Lasiosphaeriaceae	Holzästchen	x

<i>Lepiota clypeolaria</i> (Bull.) P. Kumm.	Wollstiel-Schirmling	Agaricaceae	auf Streuresten im Mischwald	
<i>Lepiota ignivolvata</i> Bousset & Joss. ex Joss.	Feuerfüssiger Schirmling	Agaricaceae	auf Streuresten im Mischwald	
<i>Lepiota magnispora</i> Murrill	Gelbwolliger Schirmling	Agaricaceae		x
<i>Lepista sordida</i> (Schumach.) Singer	Schmutziger Röteltrichterling	Tricholomataceae		
<i>Lophium mytilinum</i> (Pers.) Fr.		Mytiliniaceae	Kiefernadeln	x
<i>Lophodermium conigenum</i> (Brunaud) Hilitzer		Rhytismataceae	Kiefernadeln	x
<i>Lophodermium pinastri</i> (Schrad.) Chevall.	Kiefern-Spaltlippe	Rhytismataceae	Kiefernadeln	x
<i>Lycoperdon perlatum</i> Pers.	Flaschen-Stäubling	Agaricaceae		
<i>Lycoperdon pyriforme</i> Schaeff.	Birnen-Stäubling	Agaricaceae		
<i>Lyophyllum connatum</i> (Schumach.) Singer	Weißer Rasling	Lyophyllaceae		
<i>Lyophyllum decastes</i> (Fr.) Singer	Büschel-Rasling	Lyophyllaceae		
<i>Macrolepiota mastoidea</i> (Fr.) Singer	Sternschuppiger Schirmling	Agaricaceae		
<i>Marasmius cohaerens</i> (Pers.) Cooke & Quéf.	Hornstiel-Schwindling	Marasmiaceae		
<i>Marasmius rotula</i> (Scop.) Fr.	Halsband-Schwindling	Marasmiaceae		
<i>Marasmius torquescens</i> Quéf.	Ledergelber Schwindling	Marasmiaceae		
<i>Marasmius wynneae</i> Berk. & Broome	Violettlicher Schwindling	Marasmiaceae		
<i>Megacollybia platyphylla</i> (Pers.) Kotl. & Pouzar	Breitblättriger Rübbling	Tricholomataceae		
<i>Meripilus giganteus</i> (Pers.) P. Karst.	Riesenporling	Meripilaceae	Buche	
<i>Mollisia revincta</i> (P. Karst.) Rehm	Zerbrechliches Weichbecherchen	Mollisiaceae	Kräuterstängel	x
<i>Mycena diosma</i> Krieglst. & Schwöbel	Duftender Rettichhelmling	Mycenaceae		
<i>Mycena epipterygia</i> (Scop.) Gray	Dehnbarer Helmling	Mycenaceae		x
<i>Mycena flavescens</i> Velen.	Graugelber Helmling	Mycenaceae	Buchenlaub	
<i>Mycena galericulata</i> (Scop.) Gray	Rosablättriger Helmling	Mycenaceae		
<i>Mycena galopus</i> (Pers.) P. Kumm.	Weißmilchender Helmling	Mycenaceae		
<i>Mycena haematopus</i> (Pers.) P.Kumm.	Blut-Helmling	Mycenaceae		
<i>Mycena inclinata</i> (Fr.) Quéf.	Buntstieliger Helmling	Mycenaceae	auf liegenden Eichenstämmen	

<i>Mycena leucogala</i> (Cooke) Sacc.	Schwarzer Weißmilchender Helmling	Mycenaceae		
<i>Mycena pura</i> (Pers.) P. Kumm.	Gemeiner Rettich-Helmling	Mycenaceae		
<i>Mycena rosea</i> (Bull.) Gramberg	Rosa Rettich-Helmling	Mycenaceae		
<i>Mycena sanguinolenta</i> (Alb. & Schwein.) P. Kumm.	Purpurschneidiger Bluthelmling	Mycenaceae		
<i>Mycena viridimarginata</i> P. Karst.	Grünschneidiger Helmling	Mycenaceae		
<i>Mycena zephrus</i> (Fr.) P. Kumm.	Rostfleckiger Helmling	Mycenaceae		x
<i>Mycetinis alliaceus</i> (Jacq.) Earle	Langstieliger Knoblauch-Schwindling	Marasmiaceae		
<i>Naucoria bohemica</i> Velen.	Silberstieliger Sumpfschnitzling	Strophariaceae		
<i>Nemania confluens</i> (Tode) Læssøe & Spooner		Xylariaceae	morsches Laubholz	x
<i>Neoboletus luridiformis</i> (Rostk.) Gelardi, Simonini & Vizzini	Flockenstieliger Hexenröhrling	Boletaceae		
<i>Neodasyscypha cerina</i> (Pers.) Spooner	Wachsgelbes Haarbecherchen	Hyaloscyphaceae	Laubholz	x
<i>Oudemansiella mucida</i> (Schrad.) Höhn.	Buchen-Schleimrübling	Tricholomataceae	Buche	
<i>Panaeolus acuminatus</i> (Schaeff.) Quéf.	Langstieliger Düngerling	Psathyrellaceae	im Fichtenwald auf Holzhäcksel	x
<i>Parasola kuehneri</i> (Uljé & Bas) Redhead, Vilgalys & Hopple	Kleinsporiger Scheibchen-Tintling	Psathyrellaceae		x
<i>Phlebia tremellosa</i> (Schrad.) Nakasone & Burds.	Gallertfleischiger Fältling	Meruliaceae	Buche	
<i>Pholiota astragalina</i> (Fr.) Singer	Safranroter Schüppling	Strophariaceae		
<i>Pholiotina brunnea</i> (J.E. Lange & Kühner ex Watling) Singer	Zwitter-Glockenschüppling	Bolbitiaceae	im Fichtenwald auf Holzhäcksel	x
<i>Pholiotina vexans</i> (P. D. Orton) Bon	Großsporiger Glockenschüppling	Bolbitiaceae	im Gras auf Weg	x
<i>Phomatospora</i> cf. <i>striatipora</i> M.E. Barr,		Phomatosporaceae	Brennnessel	x
<i>Physisporinus vitreus</i> (Pers.) P. Karst.	Glasiweißer Wachsporling	Meripilaceae	in einem ausgehöhlten Fichtenstumpf	
<i>Plicaturopsis crispa</i> (Pers.) D. A. Reid	Krauser Adernzähling	Plicaturaceae		
<i>Pluteus atomarginatus</i> (Konrad) Kühner	Schwarzschneidiger Dachpilz	Pluteaceae		
<i>Pluteus cervinus</i> (Schaeff.) P. Kumm.	Rehbrauner Dachpilz	Pluteaceae		

<i>Pluteus exiguus</i> (Pat.) Sacc.	Feinschuppiger Dachpilz	Pluteaceae	Eiche	x
<i>Pluteus phlebophorus</i> (Ditmar) P. Kumm.	Runzelter Dachpilz	Pluteaceae		x
<i>Pluteus pellitus</i> (Pers.) P. Kumm.	Schneeweißer Buchen-Dachpilz	Pluteaceae	Buche	x
<i>Pluteus podospileus</i> Sacc. & Cub.	Flockenstieler Dachpilz	Pluteaceae		x
<i>Pluteus pouzarianus</i> Singer	Schnallentragender Dachpilz	Pluteaceae		x
<i>Pluteus romellii</i> (Britzelm.) Sacc.	Gelbstieliger Dachpilz	Pluteaceae		
<i>Pluteus roseipes</i> Höhn.	Rosastieliger Dachpilz	Pluteaceae		
<i>Pluteus salicinus</i> (Pers.) P. Kumm.	Grünlichgrauer Dachpilz	Pluteaceae	Buche	x
<i>Polyporus badius</i> (Pers.) Schwein.	Schwarzroter Stielporling	Polyporaceae	am Stammgrund einer geschwächten Esche	
<i>Postia subcaesia</i> (A. David) Jülich	Fastblauer Saftporling	Fomitopsidaceae		
<i>Psathyrella candolleana</i> (Fr.) Maire agg.	Behangener-Faserling	Psathyrellaceae		
<i>Psathyrella corrugis</i> (Pers.) Konrad & Maubl. agg.	Rotschneidiger Wurzelwürbling	Psathyrellaceae		
<i>Psathyrella impexa</i> (Romagn.) Bon	Ungekämmter Würbling	Psathyrellaceae	Boden im Wald auf Weg	x
<i>Pseudosperma rimosum</i> (Bull.) Matheny & Esteve-Rav.	Kegeliger Risspilz	Inocybaceae		x
<i>Psilocybe inquilina</i> (Fr.) Bres.	Feingeriefter Kahlkopf	Strophariaceae	Binsen, rottende Halme unter Horsten	x
<i>Psilocybe medullosa</i> (Bres.) Borov.	Wald-Kahlkopf	Strophariaceae	im Fichtenwald auf liegendem Zweig	x
<i>Pyrenopeziza benesuada</i> (Tul.) Gremmen	Helles Weichbecherchen	Dermataceae	Laubholz, rindenlos	x
<i>Rhizodiscina lignyota</i> (Fr.) Hafellner	Schwarzes Holzscheibchen	Patellariaceae	Laubholz	x
<i>Rhodocollybia butyracea</i> (Bull.) Lennox	Butter-Rübling	Marasmiaceae		
<i>Rhodocollybia prolixa</i> (Fr.) Antonín & Noordel.	Drehstieler Rübling	Marasmiaceae		
<i>Rhodocollybia prolixa</i> var. <i>distorta</i> (Fr.) Antonín, Halling & Noordel.	Drehstieler Rübling	Marasmiaceae		
<i>Rickenella fibula</i> (Bull.:Fr.) Raitelh.	Orangeroter Heftelnabeling	Repetobasidiaceae		
<i>Ripartites tricholoma</i> (Alb. & Schwein.) P.Karst.	Gewöhnlicher Filzkrempling	Tricholomataceae		

<i>Russula chloroides</i> (Krombh.) Bres.	Schmalblättriger Weiß-Täubling	Russulaceae		
<i>Russula cyanoxantha</i> (Schaeff.) Fr.	Frauen-Täubling	Russulaceae		
<i>Russula ionochlora</i> Romagn.	Papageien-Täubling	Russulaceae		
<i>Russula lepida</i> Fr.	Harter Zinnobertäubling	Russulaceae		
<i>Russula ochroleuca</i> (Pers.) Fr.	Ocker-Täubling	Russulaceae		
<i>Russula queletii</i> Fr.	Stachelbeer-Täubling	Russulaceae		
<i>Russula solaris</i> Ferd. & Winge	Sonnen-Täubling	Russulaceae		
<i>Russula violeipes</i> Qué! .	Violettstieliger Pfirsich-Täubling	Russulaceae		x
<i>Scleroderma bovista</i> Fr.	Netzsporiger Kartoffelbovist	Sclerodermataceae		x
<i>Sphaerobolus stellatus</i> Tode	Kugelschneller	Geastraceae	Laubholz	
<i>Stereum sanguinolentum</i> (Alb. & Schwein.) Fr.	Blutender Schichtpilz	Stereaceae		
<i>Suillus grevillei</i> (Klotzsch) Singer	Gold-Röhrling	Suillaceae		
<i>Trametes pubescens</i> (Schumach.) Pilát	Samtige Tramete	Polyporaceae		
<i>Trametes versicolor</i> (L.) Lloyd	Schmetterlings-Tramete	Polyporaceae		
<i>Tricholomopsis decora</i> (Fr.) Singer	Olivgelblicher Holzritterling	Tricholomataceae		
<i>Trichopeziza sulphurea</i> (Pers.) Fuckel	Gelbgrünhaarige Trichopeziza	Hyaloscyphaceae	Brennnessel	x
<i>Tubaria conspersa</i> (Pers.) Fayod	Flockiger Trompetenschnitzling	Inocybaceae	auf liegenden Laubholzresten	
<i>Tulasnella violea</i> (Qué!.) Bourdot & Galzin	Lilafarbene Wachskruste	Tulasnellaceae	im Mischwald auf liegendem Laubholzast	x
<i>Xerocomellus chrysenteron</i> (Bull.) Šutara	Rotfuß-Röhrling	Boletaceae		
<i>Xeromphalina campanella</i> (Batsch) Maire	Geselliger Glöckchennabeling	Mycenaceae		
<i>Xylaria longipes</i> Nitschke	Langstielige Ahorn-Holzkeule	Xylariaceae		