

| AMIS-Exkursion 18.10.2014, Doppl-Alm am Haunsberg | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|
| Adelphella babingtonii (Sacc.) Pfister, Matočec & I. Kušan | Rosabrauner Dickbecherling | Pezizaceae | I. Rößl nach Nord. Macromyc.I, auf Morschholz im Bach |
| Amanita ceciliae (Berk. & Broome) Bas | Doppeltbescheideter Streifling | Amanitaceae | |
| Amanita citrina (Schaeff) Gray | Gelber Knollenblätterpilz | Amanitaceae | |
| Amanita rubescens Pers. | Perlpilz | Amanitaceae | |
| Annulohyphoxylon cohaerens (Pers.) Y.M. Ju, J.D. Rogers & H.M. Hsieh | Zusammengedrängte Kohlenbeere | Xylariaceae | I. Rößl |
| Annulohyphoxylon multiforme (Fr.) Y.M. Ju, J.D. Rogers & H.M. Hsieh | Vielgestaltige Kohlenbeere | Xylariaceae | |
| Arcyria ferruginea Sauter | Rostroter Kelchstäubling | Arcyriaceae | T. Glaser |
| Armillaria lutea Gillet | Wandelbarer Hallimasch | Physalacriaceae | |
| Armillaria ostoyae (Romagn.) Herink | Dunkler Hallimasch | Physalacriaceae | |
| Arrhenia acerosa var. acerosa (Fr: Fr.) Kühner | Muschelartiger Nabeling/Grauer Zwergseitling | Tricholomataceae | leg. Rosi Denk, det. T. Glaser |
| Ascocoryne cylichnium (Tul.) Korf | Großsporiger Gallertbecher | Helotiaceae | I. Rößl nach PdS I/166, an Laubholz |
| Auricularia auricula-judae (Bull.) Quéf. | Ohrappenpilz, Judasohr | Auriculariaceae | |
| Baeospora myriadophylla (Peck) Singer | Lilablättriges Tausendblatt | Marasmiaceae | leg./det. T. Glaser |
| Basidioradulum radula (Fr.) Nobles | Reibeisen-Rindenpilz | Schizoporaceae | |
| Bisporella citrina (Batsch) Korf & S.E. Carp. | Zitronengelbes Holzbecherchen | Helotiaceae | |
| Bjerkandera adusta (Willd.) P.Karst. | Angebrannter Rauchporling | Meruliaceae | |
| Boletus edulis Bull. | Fichten-Steinpilz, Herrenpilz | Boletaceae | |
| Calvatia excipuliformis (Scop.) Perdeck | Beutel-Stäubling | Agaricaceae | |
| Cantharellus cinereus Pers. | Grauer Leistling | Cantharellaceae | |
| Cantharellus tubaeformis Bull. | Trompeten-Pfifferling | Cantharellaceae | |
| Chlorociboria aeruginascens (Nyl.) Kanouse ex C.S. Ramamurthi, Korf & L.R. Batra | Kleinsporiger Grünspanbecherling | Helotiaceae | T. Glaser |
| Cistella acuum (Alb. & Schwein.) Svrcek | Nadel-Haarbecherchen | Hyaloscyphaceae | |
| Clavulina cinerea (Bull.) J. Schröt. | Graue Koralle | Clavulinaceae | |

| | | | |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------------------|
| <i>Clavulina rugosa</i> (Bull.) J. Schröt. | Runzelige Koralle | Clavulinaceae | |
| <i>Clitocybe ditopa</i> (Fr.) Gillet | Kleinsporiger Mehl-Trichterling | Tricholomataceae | A. Schwarz nach Ludwig |
| <i>Clitocybe geotropa</i> (Bull. ex DC.) Quéf. | Mönchskopf | Tricholomataceae | |
| <i>Clitocybe nebularis</i> (Batsch) P.Kumm. | Nebelkappe | Tricholomataceae | |
| <i>Clitocybe phaeophthalma</i> (Pers.) Kuyper | Ranziger Trichterling | Tricholomataceae | |
| <i>Coprinellus disseminatus</i> (Pers.) J.E. Lange | Gesäter Tintling | Psathyrellaceae | |
| <i>Coprinus comatus</i> (O.F.Müll.) Pers. | Schopf-Tintling | Coprinaceae | |
| <i>Cordyceps ophioglossoides</i> (Ehrh.) Link | Zungen-Kernkeule | Clavicipitaceae | |
| <i>Cortinarius anomalus</i> (Fr.) Fr. | Graubräunlicher Seidenkopf | Cortinariaceae | |
| <i>Cortinarius bolaris</i> (Pers.) Fr. | Rotschuppiger Raukopf | Cortinariaceae | |
| <i>Craterellus cornucopioides</i> (L.) Pers. | Toten-Trompete | Cantharellaceae | |
| <i>Crepidotus cesatii</i> (Rabenh.) Sacc. | Entferntblättriges Krüppelfüßchen | Inocybaceae | A. Schwarz nach PdS |
| <i>Crucibulum laeve</i> (Huds.) Kambly | Tiegel-Teuerling | Nidulariaceae | |
| <i>Daedaleopsis confragosa</i> (Bolton) Schröt. | Rötende Tramete | Polyporaceae | |
| <i>Datronia mollis</i> (Sommerf.) Donk | Weicher Resupinatporling | Polyporaceae | |
| <i>Dianema depressum</i> (A. Lister) G. Lister | Niedergedrücktes Gespinstkissen | Dianemataceae | leg. I. Rößl, det. T. Glaser |
| <i>Entoloma nitidum</i> Quéf. | Stahlblauer Rötling | Entolomataceae | |
| <i>Fomes fomentarius</i> (L.) J. J. Kickx | Echter Zunderschwamm | Polyporaceae | |
| <i>Fomitopsis pinicola</i> (Sw.) P. Karst. | Rotrandiger Baumschwamm | Polyporaceae | |
| <i>Galerina marginata</i> (Batsch) Kühner | Gift-Häubling | Strophariaceae | |
| <i>Ganoderma applanatum</i> (Pers.) Pat. | Flacher Lackporling | Ganodermataceae | |
| <i>Geastrum fimbriatum</i> Fr. | Gewimperter Erdstern | Geastraceae | |
| <i>Gloeophyllum odoratum</i> (Wulfen) Imazeki | Fenchelporling | Gloeophyllaceae | |
| <i>Gymnopilus penetrans</i> (Fr.) Murrill | Geflecktblättriger Flämmling | Strophariaceae | |
| <i>Gymnopus brassicolens</i> (Romagn.) Antonín & Noordel. | Stinkkohl-Blasssporrübling | Marasmiaceae | |
| <i>Gymnopus confluens</i> (Pers.) Antonín, Halling & Noordel. | Knopfstieliger Rübling | Marasmiaceae | |

| | | | |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|
| Gymnopus dryophilus (Bull.) Murrill | Waldfreund-Rübling | Marasmiaceae | |
| Gymnopus perforans (Hoffm.) Antonin & Noordel. | Nadelschwindling | Tricholomataceae | |
| Gymnopus peronatus (Bolt.) Antonin, Halling & Noordel. | Brennender Rübling | Marasmiaceae | |
| Gyromitra infula (Schaeff.) Quéf. | Bischofsmütze | Discinaceae | |
| Helvella cupuliformis Dissing & Nannf. | Becherförmiger Langfüssler | Helvellaceae | I. Rößl nach Dissing u. PdS I/23 |
| Helvella elastica Bull. | Elastische Lorchel | Helvellaceae | |
| Hemitrichia serpula (Scop.) Rostaf. | Schlangen-Scheinhaarstäubling | Trichiaceae | |
| Hericium coralloides (Scop.) Pers. | Ästiger Stachelbart | Hericiaceae | |
| Hericium flagellum Pers. | Tannen-Stachelbart | Hericiaceae | |
| Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. | Wurzelschwamm | Bondarzewiaceae | |
| Humaria hemisphaerica (Wigg.) Fuckel | Halbkugeliger Borstenbecherling | Pyronemataceae | |
| Hydnum repandum L. | Semmel-Stoppelpilz | Hydnaceae | |
| Hygrophorus discoideus (Pers.) Fr. | Braunscheibiger Schneckling | Tricholomataceae | A. Schwarz nach Ludwig |
| Hygrophorus pustulatus (Pers.) Fr. | Schwarzpunktierter Schneckling | Tricholomataceae | |
| Hymenoscyphus fagineus (Pers.) Dennis | Buchen-Stängelbecherling | Helotiaceae | |
| Hymenoscyphus laetus (Boud.) Dennis | Hübscher Stängelbecherling | Helotiaceae | I. Rößl, nach DVD H.O. Baral, im Bachbereich an Laubholz |
| Hymenoscyphus serotinus (Pers.) W. Phillips | Kommasporiger Stängelbecherling | Helotiaceae | I. Rößl nach DVD H.O. Baral, an Laubholz |
| Hypholoma capnoides (Fr.) P. Kumm. | Rauchblättriger Schwefelkopf | Strophariaceae | |
| Hypholoma fasciculare (Huds.) P. Kumm. | Grünblättriger Schwefelkopf | Strophariaceae | |
| Hypoxylon fragiforme (Pers.) J. Kickx | Rötliche Kohlenbeere | Xylariaceae | |
| Inocybe geophylla (Fr.) P. Kumm. | Seidiger (Erdblättriger) Risspilz | Cortinariaceae | |
| Inocybe geophylla (Fr.) P. Kumm. var. lilacina (Peck) Gillet | Lilaseidiger Risspilz | Cortinariaceae | |
| Inonotus nodulosus (Fr.) P. Karst. | Knotiger (Buchen-)Schillerporling | Hymenochaetaceae | |
| Kuehneromyces mutabilis (Schaeff.) Singer & A. H. Sm. | Stockschwämmchen | Strophariaceae | |

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <i>Laccaria amethystina</i> (Huds.) Cooke | Violetter Lacktrichterling | Hydnangiaceae | |
| <i>Laccaria laccata</i> (Scop.) Cooke var. <i>pallidifolia</i> (Peck) Peck | Blassblättriger Lacktrichterling | Hydnangiaceae | A. Schwarz nach Ludwig |
| <i>Lachnellula calyciformis</i> (Willd. ex Fr.) Dharme | Pokalförmiges Haarbecherchen | Hyaloscyphaceae | I. Rößl, nach Barals Lachnellula-Key u. Nord. Macrom. I, an Tannenzweiglein |
| <i>Lactarius azonites</i> (Bull.) Fr. | Rauchfarbener Milchling | Russulaceae | |
| <i>Lactarius salmonicolor</i> R. Heim & Léclair | Lachs-Reizker | Russulaceae | |
| <i>Lactarius subdulcis</i> (Pers.) Gray | Süßlicher Milchling | Russulaceae | |
| <i>Lactarius turpis</i> (Weinm.) Fr. | Olivbrauner Milchling | Russulaceae | |
| <i>Lanzia luteovirescens</i> (Roberge ex Desm.) Dumont & Korf | Grüner Ahornblattstiel-Stromabecherling | Rutstroemiaceae | I. Rößl nach PdS I, an stromat. Ahornblattstielen |
| <i>Lasiosphaeria hirsuta</i> (Fr.) Ces. & De Not. | Kohlenkugelpilz | Lasiosphaeriaceae | I. Rößl nach Dennis, an rottendem Laubholz |
| <i>Leccinum rufum</i> (Pers.) Kreisel | Espen-Rotkappe | Boletaceae | |
| <i>Lepiota clypeolaria</i> (Bull.) P. Kumm. | Wollstiel-Schirmling | Agaricaceae | |
| <i>Lepista nuda</i> (Bull.) Cooke | Violetter Rötleritterling | Tricholomataceae | |
| <i>Lyophyllum boudieri</i> Kühner & Romagn. | Flockenstieliges Graublatt | Lyophyllaceae | T. Lohmeyer |
| <i>Marasmius torquescens</i> Quéf. | Ledergelber Schwindling | Marasmiaceae | |
| <i>Marasmius wettsteinii</i> Sacc. & P. Syd. | Nadelstreu-Käsepilzchen | Marasmiaceae | |
| <i>Megacollybia platyphylla</i> (Pers.) Kotl. & Pouzar | Breitblättriger Rübbling | Tricholomataceae | |
| <i>Merulius tremellosus</i> Schrad. | Gallertfleischiger Fältling | Meruliaceae | |
| <i>Mutinus caninus</i> (Huds.) Fr. | Hunsrute | Phallaceae | |
| <i>Mycena galopus</i> (Pers.) P. Kumm. | Weißmilchender Helmling | Mycenaceae | |
| <i>Mycena pelianthina</i> (Fr.) Quéf. | Schwarzschneidiger Rettich-Helmling | Mycenaceae | |
| <i>Mycena rosea</i> (Bull.) Gramberg | Rosa Rettich-Helmling | Mycenaceae | |
| <i>Mycena rosella</i> (Fr.) P. Kumm. | Rosa Helmling | Mycenaceae | |
| <i>Mycetinis alliaceus</i> (Jacq.) Earle | Langstielliger Knoblauch-Schwindling | Marasmiaceae | |

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|
| Neolentinus adhaerens (Alb. & Schwein.) Redhead & Ginns | Harziger Sägeblättling | Gloeophyllaceae | |
| Orbilia delicatula (P. Karst.) P. Karst. | Gelbes Knopfbecherchen | Orbiliaceae | I. Rößl nach DVD H. O. Baral, auf morschem Holz |
| Orbilia sarraziniana Boud. | Sarrazins Knopfbecherchen | Orbiliaceae | I. Rößl nach DVD H.O. Baral, Boudier an rottendem Laubholz |
| Otidea alutacea (Pers.) Masee | Ledergelber Öhrling | Pezizaceae | A. Schwarz nach Nicolas Van Vooren |
| Panellus serotinus (Pers.) Kühner | Gelbstieliger Muschelseitling | Mycenaceae | |
| Paxillus involutus (Batsch) Fr. | Kahler Krempling | Paxillaceae | |
| Peziza michelii (Boud.) Dennis | Gelbfleischiger Lila-Becherling | Pezizaceae | |
| Peziza saniosa Schrad. ex J. F. Gmel. | Violettmilchender Becherling | Pezizaceae | I. Rößl nach Nord. Macromycetes I, Erde/ Bachböschung, |
| Peziza succosa Berk. | Gelbmilchender Becherling | Pezizaceae | |
| Phellinus hartigii (All. & Schnabl) Bondartsev | Tannen-Feuerschwamm | Hymenochaetaceae | |
| Pholiota squarrosa (Weigel) P. Kumm. | Sparriger Schüppling | Strophariaceae | |
| Piptoporus betulinus (Bull.) P. Karst. | Birkenporling | Polyporaceae | |
| Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm. | Austern-Seitling | Pleurotaceae | |
| Plicariella flavovirens (Fuckel) Van Vooren & Moyné | | Pezizaceae | I. Rößl, nach Dissing u. Pfister, auf Erde von Bachböschung |
| Plicaturopsis crispa (Pers.) D.A. Reid | Krauser Adernzähling | Plicaturaceae | |
| Pluteus cervinus (Schaeff.) P. Kumm. | Rehbrauner Dachpilz | Pluteaceae | |
| Pluteus petasatus (Fr.) Gillet | Sägemehl-Dachpilz | Pluteaceae | |
| Postia caesia (Schrad.) P. Karst. | Blauer Saftporling | Fomitopsidaceae | |
| Protostropharia semiglobata (Batsch) Redhead, Moncalvo & Vilgalys | Halbkugeliger Träuschling | Strophariaceae | |
| Pseudoclitocybe cyathiformis (Bull.) Singer | Kaffeebrauner Gabeltrichterling | Tricholomataceae | |
| Psilocistella conincola (Velen.) Svrcek | Fichtenzapfen-Rollhaar-Becherchen | Hyaloscyphaceae | I. Rößl nach DVD H.O. Baral, an feuchten Fichtenzapfen |
| Resupinatus applicatus (Batsch) Gray | Dichtblättriger Zwergseitling | Tricholomataceae | |

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|
| Rhodocollybia butyracea (Bull.) Lennox | Butter-Rübling | Marasmiaceae | |
| Rhodocollybia butyracea f. asema (Fr.) Antonín, Halling & Noordel. | Horngrauer Rübling | Marasmiaceae | |
| Rhodoscypha ovilla (Peck) Dissing & Sivertsen | Rosafarbiger Weißhaarbecherling | Pyronemataceae | I. Rößl nach Nord. Macromycetes I, auf Waldweg |
| Russula aurora Bres. | Netzflockiger Rosa-Täubling | Russulaceae | A. Schwarz nach PdS, Mikro, Chemie |
| Russula cyanoxantha (Schaeff.) Fr. | Frauen-Täubling | Russulaceae | |
| Russula fellea (Fr.) Fr. | Gallen-Täubling | Russulaceae | |
| Russula firmula Jul. Schäff. | Scharfer Glanz-Täubling | Russulaceae | |
| Russula nigricans (Bull.) Fr. | Dickblättriger Schwärz-Täubling | Russulaceae | |
| Russula ochroleuca (Pers.) Fr. | Ocker-Täubling | Russulaceae | |
| Russula vesca Fr. | Speise-Täubling | Russulaceae | |
| Schizophyllum commune Fr. | Gemeiner Spaltblättling | Schizophyllaceae | |
| Schizopora flavipora (Berk. & M.A. Curtis ex Cooke) Ryvarden | Gelbporiger Spaltporling | Schizoporaceae | T. Lohmeyer, T. Glaser |
| Scutellinia trechispora (Berk. & Broome) Lambotte | Radsporiger Schildborstling | Pyronemataceae | I. Rößl nach Nord. Macromycetes I, Schumacher-Key, am Wegrand |
| Skeletocutis nivea (Jungh.) Jean Keller | Kleinsporiger Knorpelporling | Polyporaceae | |
| Stereum subtomentosum Pouzar | Samtiger Schichtpilz | Stereaceae | |
| Thelephora palmata (Scop.) Fr. | Stinkende Lederkoralle | Thelephoraceae | |
| Thelephora penicillata (Pers.) Fr. | Stacheliger Warzenpilz | Thelephoraceae | |
| Trametes pubescens (Schumach.) Pilát | Samtige Tramete | Polyporaceae | |
| Trametes versicolor (L.) Lloyd | Schmetterlings-Tramete | Polyporaceae | |
| Trichaptum abietinum (Dicks.) Ryvarden | Nadelholz-Violettporling | Polyporaceae | |
| Tricholoma fulvum (Fr.) Bigeard & H. Guill. | Gelbblättriger Ritterling | Tricholomataceae | |
| Tricholoma saponaceum (Fr.) P. Kumm. | Seifen-Ritterling | Tricholomataceae | |
| Tricholoma scalpturatum (Fr.) Quéf. | Gilbender Ritterling | Tricholomataceae | |
| Tricholoma sulphureum (Bull.) P. Kumm. | Schwefel-Ritterling | Tricholomataceae | |
| Tricholoma ustale (Fr.) P. Kumm. | Brandiger Ritterling | Tricholomataceae | |

| | | | |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|--------------------------------------|
| Trichophaea woolhopeia (Cooke & W. Phillips) Boud. | Woolhop'scher Borstling | Pyronemataceae | I. Rößl nach Trichophaea-Key Häffner |
| Tubaria furfuracea (Pers.) Gillet | Gemeiner Trompetenschnitzling | Inocybaceae | T. Glaser |
| Typhula erythropus (Pers.) Fr. | Rotstieliges Fadenkeulchen | Typhulaceae | I. Rößl nach PdS I, an Blattstielen |
| Xerocomus chrysenteron (Bull.) Quéf. | Rotfuß-Röhrling | Boletaceae | |
| Xerocomus pruinatus (Fr. & Hök) Quéf. | Herbst-Rotfuß | Boletaceae | |
| Xylaria hypoxylon (L.) Grev. | Geweihförmige Holzkeule | Xylariaceae | |