

Fundliste AMIS-Exkursion Vorauf, 22.10.2016			
Agaricus silvaticus Schaeff.	Wald-Egerling, Blut-Champignon	Agaricaceae	
Agrocybe erebia (Fr.) Singer	Leberbrauner Ackerling	Strophariaceae	
Amanita excelsa (Fr.) Bertillon	Grauer Wulstling	Amanitaceae	
Amanita muscaria (L.) Lam.	Fliegenpilz	Amanitaceae	
Amanita rubescens Pers.	Perlpilz	Amanitaceae	
Armillaria mellea (Vahl) P. Kumm.	Honiggelber Hallimasch	Physalacriaceae	leg. Manuel Villegas, det. T. Lohmeyer
Arrhenia retiruga (Bull.) Redhead	Blasser Adermoosling	Tricholomataceae	I. Rößl nach FN, LUDWIG I, an Moosen oder feucht liegenden Pflanzenresten
Ascocoryne cylichnium (Tul.) Korf	Großsporiger Gallertbecher	Helotiaceae	I. Rößl nach PdS, auf morschem Holz
Auricularia auricula-judae (Bull.) Quéf.	Ohrklappenpilz, Judasohr	Auriculariaceae	
Baeospora myosura (Fr.) Singer	Mäuseschwanz-Rübling	Marasmiaceae	
Bisporella citrina (Batsch) Korf & S.E. Carp.	Zitronengelbes Holzbecherchen	Helotiaceae	
Bolbitius titubans (Bull.) Fr.	Gold-Mistpilz	Bolbitiaceae	
Boletus edulis Bull.	Fichten-Steinpilz, Herrenpilz	Boletaceae	
Calycina italica (Sacc.) Baral		Hyaloscyphaceae	I. Rößl nach ELLIS & ELLIS, DVD H. O. BARAL, auf Eichenzweiglein in der Laubstreu
Cantharellus cibarius Fr.	Echter Pfifferling	Cantharellaceae	
Cantharellus cinereus Pers.	Grauer Leistling	Cantharellaceae	
Chalciporus piperatus (Bull.) Bataille	Pfeffer-Röhrling	Boletaceae	
Chlorociboria aeruginascens (Nyl.) Kanouse ex C.S. Ramamurthi, Korf & L.R. Batra	Kleinsporiger Grünspanbecherling	Helotiaceae	
Chlorophyllum olivieri (Barla) Vellinga	Safranschirmling	Agaricaceae	
Chroogomphus rutilus (Schaeff.) O.K.Mill.	Kupferroter Gelbfuß	Gomphidiaceae	
Clavulina coralloides (L.) J.Schröt.	Kammförmige Koralle	Clavulinaceae	
Clitocybe geotropa (Bull. ex DC.) Quéf.	Mönchskopf	Tricholomataceae	
Clitocybe nebularis (Batsch) P.Kumm.	Nebelkappe	Tricholomataceae	
Clitopilus prunulus (Scop.) P. Kumm.	Mehlpilz, Mehl-Räsling	Entolomataceae	
Conocybe aurea (Jul. Schäff.) Hongo	Gold-Samthäubchen	Bolbitiaceae	T. Lohmeyer

<i>Coprinellus disseminatus</i> (Pers.) J.E. Lange	Gesäter Tintling	Psathyrellaceae	
<i>Coprinopsis atramentaria</i> (Bull.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo	Grauer Falten-Tintling	Psathyrellaceae	
<i>Coprinus comatus</i> (O.F.Müll.) Pers.	Schopf-Tintling	Coprinaceae	
<i>Coriolopsis gallica</i> (Fr.) Ryvarden	Braune Borstentramete	Polyporaceae	
<i>Cortinarius anserinus</i> (Velen.) Rob. Henry	Buchen-Klumpfuß	Cortinariaceae	
<i>Cortinarius trivialis</i> J.E. Lange	Natternstieliger Schleimfuß	Cortinariaceae	
<i>Craterellus cornucopioides</i> (L.) Pers.	Toten-Trompete	Cantharellaceae	
<i>Crepidotus luteolus</i> Sacc.	Flaumiges Stummelfüßchen	Inocybaceae	
<i>Crucibulum laeve</i> (Huds.) Kambly	Tiegel-Teuerling	Nidulariaceae	
<i>Cyathicula cyathoidea</i> (Bull.) Thüm.	Kelchförmiger Stängelbecherling	Helotiaceae	I. Rößl nach DVD H. O. BARAL, auf Kräuterstängeln
<i>Cyathus striatus</i> (Huds.) Willd.	Striegeliger Teuerling	Nidulariaceae	
<i>Fomes fomentarius</i> (L.) J. J. Kickx	Echter Zunderschwamm	Polyporaceae	
<i>Galerina marginata</i> (Batsch) Kühner	Gift-Häubling	Strophariaceae	
<i>Galerina stylifera</i> (G. F. Atk.) A. H. Sm. & Singer	Behangener Häubling	Strophariaceae	I. Rößl nach FN, PdS, web: interhias, am Waldrand in der Streu
<i>Ganoderma applanatum</i> (Pers.) Pat.	Flacher Lackporling	Ganodermataceae	
<i>Gliophorus psittacinus</i> (Schaeff.) Herink	Papageien-Saftling	Tricholomataceae	
<i>Gloeophyllum odoratum</i> (Wulfen) Imazeki	Fenchelporling	Gloeophyllaceae	
<i>Gomphidius maculatus</i> Fr.	Lärchen-Schmierling	Gomphidiaceae	leg.?, det. L. Haas nach LUDWIG, FN
<i>Gymnopilus penetrans</i> (Fr.) Murrill	Geflecktblättriger Flämmling	Strophariaceae	
<i>Gymnopus confluens</i> (Pers.) Antonín, Halling & Noordel.	Knopfstieliger Rübbling	Marasmiaceae	
<i>Hebeloma crustuliniforme</i> (Bull.) Quéf.	Tonblasser Fälbling	Strophariaceae	L. Haas nach FN, im Wald
<i>Helvella crispa</i> (Scop.) Fr.	Herbst-Lorchel	Helvellaceae	
<i>Helvella elastica</i> Bull.	Elastische Lorchel	Helvellaceae	
<i>Helvella lacunosa</i> Afzel.	Gruben-Lorchel	Helvellaceae	
<i>Hydnum repandum</i> L.	Semmel-Stoppelpilz	Hydnaceae	

<i>Hygrocybe conica</i> (Schaeff.) P. Kumm.	Schwärzender Saftling	Hygrophoraceae	
<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i> (Wulfen) Maire	Falscher Pfifferling	Hygrophoropsidaceae	
<i>Hygrophorus chrysodon</i> (Batsch) Fr.	Goldzahn-Schneckling	Tricholomataceae	
<i>Hygrophorus discoideus</i> (Pers.) Fr.	Braunscheibiger Schneckling	Tricholomataceae	
<i>Hygrophorus eburneus</i> (Bull.) Fr.	Elfenbein-Schneckling	Tricholomataceae	det. L. Haas nach FN, LUDWIG
<i>Hygrophorus pustulatus</i> (Pers.) Fr.	Schwarzpunktiertes Schneckling	Tricholomataceae	
<i>Hygrophorus unicolor</i> Gröger	Orangefalber Schneckling	Tricholomataceae	E. Sonnenhuber
<i>Hymenoscyphus fagineus</i> (Pers.) Dennis	Buchen-Stängelbecherling	Helotiaceae	
<i>Hymenoscyphus fructigenus</i> (Bull.) Fr.	Fruchtschalen-Stielbecherling	Helotiaceae	
<i>Hymenoscyphus herbarum</i> (Pers.) Dennis		Helotiaceae	I. Rößl
<i>Hymenoscyphus serotinus</i> (Pers.) W. Phillips	Kommasporiger Stängelbecherling	Helotiaceae	I. Rößl nach ELLIS & ELLIS, DVD H. O. BARAL, an toten Laubholzzweigen
<i>Inocybe geophylla</i> (Fr.) P. Kumm.	Seidiger (Erdblättriger) Risspilz	Cortinariaceae	
<i>Inocybe rimosa</i> (Bull.) P. Kumm.	Kegeliger Risspilz	Cortinariaceae	
<i>Laccaria amethystina</i> (Huds.) Cooke	Violetter Lacktrichterling	Hydnangiaceae	
<i>Laccaria laccata</i> (Scop.) Cooke var. <i>pallidifolia</i> (Peck) Peck	Blassblättriger Lacktrichterling	Hydnangiaceae	L. Haas
<i>Lacrymaria lacrymabunda</i> (Bull.) Pat.	Tränender Saumpilz	Psathyrellaceae	
<i>Lactarius blennius</i> (Fr.) Fr.	Graugrüner Milchling	Russulaceae	
<i>Lactarius circellatus</i> Fr.	Gebänderter Hainbuchen-Milchling	Russulaceae	
<i>Lactarius deterrimus</i> Gröger	Fichten-Reizker	Russulaceae	
<i>Lactarius fluens</i> Boud.	Braunfleckender Milchling	Russulaceae	
<i>Lactarius glyciosmus</i> (Fr.) Fr.	Kokosflocken-Milchling	Russulaceae	
<i>Lactarius pubescens</i> Fr.	Flaumiger Milchling	Russulaceae	
<i>Lactarius pyrogalus</i> (Bull.) Fr.	Scharfer Hasel-Milchling	Russulaceae	
<i>Lactarius salmonicolor</i> R. Heim & Léclair	Lachs-Reizker	Russulaceae	
<i>Lactarius tabidus</i> Fr.	Flatter-Milchling	Russulaceae	
<i>Lactarius vellereus</i> (Fr.) Fr.	Wolliger Milchling	Russulaceae	
<i>Laetiporus sulphureus</i> (Bull.) Murrill	Schwefelporling	Fomitopsidaceae	

Lanzia luteovirescens (Roberge ex Desm.) Dumont & Korf	Grüner Ahornblattstiel-Stromabecherling	Rutstroemiaceae	I. Rößl nach DVD H. O. BARAL, DENNIS, PdS I, auf Ahornpetiolen
Lentinellus cochleatus (Pers.) P.Karst.	Anis-Zähling	Auriscalpiaceae	
Leotia lubrica (Scop.) Pers.	Grüngelbes Gallertkäppchen	Geoglossaceae	
Lepiota fuscovinacea J.E. Lange & F.H. Møller	Weinbrauner Schirmling	Agaricaceae	I. Rößl nach LUDWIG III
Lepista flaccida (Sowerby) Pat.	Fuchsiges Rötleritterling	Tricholomataceae	
Lepista irina (Fr.) H. E. Bigelow	Veilchen-Rötleritterling	Tricholomataceae	
Lophiostoma macrostomum (Tode) Ces. & De Not.		Lophiostomataceae	I. Rößl
Lycoperdon foetidum Bonord.	Stinkender Stäubling	Agaricaceae	
Lycoperdon perlatum Pers.	Flaschen-Stäubling	Agaricaceae	
Lyophyllum connatum (Schumach.) Singer	Weißer Rasling	Lyophyllaceae	
Lyophyllum decastes (Fr.) Singer	Büschel-Rasling	Lyophyllaceae	
Macrocystidia cucumis (Pers.) Joss.	Gurkenschnitzling	Tricholomataceae	
Marasmius epiphyloides (Rea) Sacc. & Trotter	Efeublatt-Schwindling	Marasmiaceae	I. Rößl nach FN, PdS 3, LUDWIG I, auf Efeublättern
Melanoleuca friesii (Bres.) Bon		Tricholomataceae	L. Haas nach FN, Wiese im Dorf
Mycena amicta (Fr.) Quéf.	Geschmückter Helmling	Mycenaceae	
Mycena aurantiomarginata (Fr.) Quéf.	Feuriger Helmling	Mycenaceae	
Mycena crocata (Schrad.) P. Kumm.	Gelborangemilchender Helmling	Mycenaceae	
Mycena epipterygia (Scop.) Gray	Dehnbarer Helmling	Mycenaceae	
Mycena galericulata (Scop.) Gray	Rosablättriger Helmling	Mycenaceae	
Mycena haematopus (Pers.) P.Kumm.	Blut-Helmling	Mycenaceae	
Mycena pura (Pers.) P. Kumm.	Gemeiner Rettich-Helmling	Mycenaceae	
Mycena rosea (Bull.) Gramberg	Rosa Rettich-Helmling	Mycenaceae	
Mycena rosella (Fr.) P. Kumm.	Rosa Helmling	Mycenaceae	
Mycena zephrus (Fr.) P. Kumm.	Rostfleckiger Helmling	Mycenaceae	
Mycetinis alliaceus (Jacq.) Earle	Langstieliger Knoblauch-Schwindling	Marasmiaceae	
Naucoria escharioides (Fr.) P. Kumm.	Honiggelber Erlenschnitzling	Strophariaceae	det. L. Haas nach LUDWIG, FN

Neoboletus luridiformis (Rostk.) Gelardi, Simonini & Vizzini	Flockenstieliger Hexenröhrling	Boletaceae	
Paxillus involutus (Batsch) Fr.	Kahler Krempling	Paxillaceae	
Paxillus rubicundulus P.D. Orton	Erlen-Krempling	Paxillaceae	
Phaeocollybia lugubris (Fr.) R. Heim	Dickfleischiger Wurzelschnitzling	Cortinariaceae	
Phaeohelotium geogenum (Cooke) Svrček & Matheis		Helotiaceae	I. Rößl nach DVD H. O. BARAL, Hymenoscyphus-Schlüssel AscoFrance, pilzepilze-Forum, auf Eichenfruchtschale
Phaeolus schweinitzii (Fr.) Pat.	Nadelholz-Braunporling	Polyporaceae	
Phellinus laevigatus (P. Karst.) Bourdot & Galzin	Glatter Feuerschwamm	Hymenochaetaceae	leg. Manuel Villegas, det. T. Lohmeyer
Pholiota alnicola (Fr.) Singer	Zitronengelber Erlen-Schüppling	Strophariaceae	leg. U. Künkele
Pholiota flammans (Batsch) P. Kumm.	Feuer-Schüppling	Strophariaceae	
Pholiota squarrosa (Weigel) P. Kumm.	Sparriger Schüppling	Strophariaceae	an Lärche und an Buche
Piptoporus betulinus (Bull.) P. Karst.	Birkenporling	Polyporaceae	
Pluteus cervinus (Schaeff.) P. Kumm.	Rehbrauner Dachpilz	Pluteaceae	
Polyporus brumalis (Pers.) Fr.	Winterporling	Polyporaceae	
Polyporus varius (Pers.) Fr.	Löwengelber Stielporling	Strobilomycetaceae	
Postia subcaesia (A. David) Jülich	Fastblauer Saftporling	Fomitopsidaceae	
Psathyrella conopilus (Fr.) A. Pearson & Dennis	Huthaar-Faserling	Psathyrellaceae	
Pseudoclitocybe cyathiformis (Bull.) Singer	Kaffeebrauner Gabeltrichterling	Tricholomataceae	
Rhodocollybia butyracea (Bull.) Lennox	Butter-Rübling	Marasmiaceae	
Rhodocollybia butyracea f. asema (Fr.) Antonín, Halling & Noordel.	Horngrauer Rübling	Marasmiaceae	
Rhytisma acerinum (Pers.) Fr.	Ahorn-Runzelschorf	Rhytismataceae	
Rickenella fibula (Bull.:Fr.) Raithelsh.	Orangeroter Heftelnabeling	Repetobasidiaceae	
Russula laurocerasi Melzer	Mandel-Täubling	Russulaceae	
Russula mairei Singer	(Buchen-)Spei-Täubling	Russulaceae	
Russula ochroleuca (Pers.) Fr.	Ocker-Täubling	Russulaceae	
Russula queletii Fr.	Stachelbeer-Täubling	Russulaceae	
Stereum sanguinolentum (Alb. & Schwein.) Fr.	Blutender Schichtpilz	Stereaceae	

<i>Stropharia aeruginosa</i> (Curtis) Quél.	Grünspan-Träuschling	Strophariaceae	
<i>Stropharia caerulea</i> Kreisel	Blauer Träuschling	Strophariaceae	
<i>Stropharia pseudocyanea</i> (Desm.) Morgan	Bläulicher Träuschling	Strophariaceae	det. L. Haas nach FN
<i>Suillus grevillei</i> (Klotzsch) Singer	Gold-Röhrling	Suillaceae	
<i>Suillus viscidus</i> (L.) Roussel	Grauer Lärchen-Röhrling	Suillaceae	
<i>Trametes hirsuta</i> (Wulfen) Lloyd	Striegelige Tramete	Polyporaceae	
<i>Trametes pubescens</i> (Schumach.) Pilát	Samtige Tramete	Polyporaceae	
<i>Tremiscus helvelloides</i> (DC.) Donk	Fleischroter Gallerttrichter	Exidiaceae	
<i>Tricholoma cingulatum</i> (Almfelt ex Fr.) Jacobasch	Beringter Erd-Ritterling	Tricholomataceae	
<i>Tricholoma scalpturatum</i> (Fr.) Quél.	Gilbender Erd-Ritterling	Tricholomataceae	
<i>Tricholoma sulphureum</i> (Bull.) P. Kumm.	Schwefel-Ritterling	Tricholomataceae	
<i>Tricholoma terreum</i> (Schaeff.) P. Kumm.	Erd-Ritterling	Tricholomataceae	T. Lohmeyer, vermutlich bei Hasel
<i>Xerocomus badius</i> (Fr.) E.-J. Gilbert	Maronen-Röhrling	Boletaceae	
<i>Xerocomus chrysenteron</i> (Bull.) Quél.	Rotfuß-Röhrling	Boletaceae	
<i>Xerocomus pruinatus</i> (Fr. & Hök) Quél.	Herbst-Rotfuß	Boletaceae	
<i>Xerula radicata</i> (Relhan) Dörfelt	Wurzel-Schleimrübling	Physalacriaceae	
<i>Xylaria longipes</i> Nitschke	Langstielige Ahorn-Holzkeule	Xylariaceae	