

**AMIS-Fundliste 23.06.2018, Anger, MTB 8143-334**

<i>Acrospermum compressum</i> Tode	Fadensporiges Flachkeulchen	Acrospermaceae	I. Rößl nach PdS I, auf Kräuterstängeln
<i>Agaricus campestris</i> L.: Fr	Wiesen-Champignon	Agaricaceae	
<i>Agrocybe pediades</i>	Halbkugeliger Ackerling	Strophariaceae	T. Glaser, Rinderweide, im Gras
<i>Amanita excelsa</i> (Fr.) Bertillon	Grauer Wulstling	Amanitaceae	
<i>Amanita rubescens</i> Pers.	Perlpilz	Amanitaceae	
<i>Antrodiella serpula</i> (P. Karst.) Spirin & Niemelä	Spitzwarzige Tramete	Phanerochaetaceae	T. Glaser, auf liegendem Buchenast, an Inonotus nulosus-Vorjahresfruchtkörpern
<i>Arachnopeziza aurata</i> Fuckel	Blassgoldenes Spinnwebbecherchen	Hyaloscypnaceae	I. Rößl nach PdS I, auf morschem Holz
<i>Arcyria minuta</i> Buchet	Kleiner Kelchstäubling	Arcyriaceae	T. Glaser, an stark durchfeuchtetem Laubholz
<i>Auricularia auricula-judae</i> (Bull.) Quél.	Ohrlappenpilz, Judasohr	Auriculariaceae	
<i>Boletus aestivalis</i> (Paulet) Fr.	Sommersteinpilz	Boletaceae	
<i>Caloboletus calopus</i> (Pers.) Vizzini	Schönenfuß-Röhrling	Boletaceae	
<i>Calocera viscosa</i> (Pers.) Fr.	Klebrig Schönhorn	Dacrymycetaceae	
<i>Ceratiomyxa porioides</i> (Alb. & Schwein.) J. Schröt.		Ceratiomyxaceae	T. Glaser, an feuchtem Totholz
<i>Chlorociboria aeruginascens</i> (Nyl.) Kanouse ex C.S. Ramamurthi, Korf & L.R. Batra	Kleinsporiger Grünspanbecherling	Helotiaceae	auf Buche
<i>Clitopilus prunulus</i> (Scop.) P. Kumm.	Mehlpilz, Mehl-Räslig	Entolomataceae	
<i>Coprinellus disseminatus</i> (Pers.) J.E. Lange	Gesäter Tintling	Psathyrellaceae	
<i>Coriolopsis gallica</i> (Fr.) Ryvarden	Braune Borstentramete	Polyporaceae	
<i>Crepidotus appланatus</i> (Pers.) P. Kumm.	Geriefter Krüppelfuß	Inocybaceae	L. Haas nach FN
<i>Crepidotus cesatii</i> (Rabenh.) Sacc.	Entferntblättriges Krüppelfüßchen	Inocybaceae	I. Rößl nach FN, Ludwig, auf Laubholzästchen
<i>Cyathicula cyathoidea</i> (Bull.) Thüm.	Kelchförmiger Stängelbecherling	Helotiaceae	I. Rößl nach DVD H.O. Baral, an Kräuterstängeln
<i>Cyathus striatus</i> (Huds.) Willd.	Striegeliger Teuerling	Nidulariaceae	
<i>Daedaleopsis confragosa</i> (Bolton) Schröt.	Rötende Tramete	Polyporaceae	

<i>Delicatula integrella</i> (Pers.) Fayod	Weisser Adernabeling	Tricholomataceae	L. Haas nach Ludwig, Antonin u.a, an altem Fichtenstumpf
<i>Dematiocypha richonis</i> var. <i>olivacea</i> (Velen.) Huhtinen	Olivbraunes Konidien-Spitzhaarbecherchen		I. Rößl nach DVD H.O. Baral, an morschem Laubholz
<i>Diatype stigma</i> (Hoffm.) Fr.	Flächiges Eckenscheibchen	Diatrypaceae	
<i>Diatrypella favacea</i> (Fr.) Ces. & De Not.	"Birken"-Eckenscheibchen	Diatrypaceae	I. Rößl nach Ellis & Ellis, pilzflora-ehingen, auf Birkenästchen
<i>Exidia pithya</i> (Alb. & Schwein.) Fr.	Teerflecken-Drüsling	Auriculariaceae	
<i>Fomitopsis pinicola</i> (Schwein.) P. Karst.	Rotrandiger Baumschwamm	Polyporaceae	
<i>Fuligo septica</i> (L.) F.H. Wigg.	Gelbe Lohblüte	Physaraceae	
<i>Fuscoporia ferruginosa</i> (Schrad.) Murrill	Rostbrauner Feuerschwamm	Hymenochaetaceae	
<i>Ganoderma applanatum</i> (Pers.) Pat.	Flacher Lackporling	Ganodermataceae	
<i>Ganoderma carnosum</i> Pat.	Dunkler Lackporling	Ganodermataceae	noch klären
<i>Geopora tenuis</i> (Fuckel) T. Schum.	Verflachender Sandborstling	Pyronemataceae	leg. I. Rößl, det. L. Haas nach Benkert, R. Dougoud, pilzflora-ehingen, in Erde
<i>Gloeocantharellus pallidus</i> (Yasuda) Giachini	Blasser Laubwald-Pfifferling	Cantharellaceae	
<i>Gloeophyllum odoratum</i> (Wulfen) Imazeki	Fenchelporling	Gloeophyllaceae	
<i>Gymnopus androsaceus</i> (L.) J.L. Mata & R.H. Petersen	Rosshaar-Schwindling	Marasmiaceae	
<i>Gymnopus peronatus</i> (Bolt.) Antonin, Halling & Noordel.	Brennender Rübling	Marasmiaceae	
<i>Hapalopilus nidulans</i> (Fr.) P. Karst.	Zimtfarbener Weichporling	Polyporaceae	
<i>Heterobasidion annosum</i> (Fr.) Bref.	Wurzelschwamm	Bondarzewiaceae	
<i>Hyalorbilia inflatula</i> (P. Karst.) Baral & G.Marson	Goldgelbes Hyalinknorpelbecherchen	Orbiliaceae	I. Rößl nach DVD H.O. Baral, Asco-Sonneberg, auf Totholz
<i>Hymenoscyphus menthae</i> (W. Phillips) Baral	Gelbes Kräuter-Stielbecherchen	Helotiaceae	I. Rößl nach DVD H.O. Baral, auf Kräuterstängeln
<i>Hymenoscyphus monticola</i> (Berk.) Baral	Berg-Stielbecherchen	Helotiaceae	I. Rößl nach DVD H.O. Baral, auf Buchenfruchtschale
<i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.) P. Kumm.	Grünblättriger Schwefelkopf	Strophariaceae	
<i>Hypoxyylon fragiforme</i> (Pers.) J. Kickx	Rötliche Kohlenbeere	Xylariaceae	

<i>Hypoxylon fuscum</i> (Pers.) Fr.	Rotbraune Kohlenbeere	Xylariaceae	L. Haas nach <a href="http://pyrenomycetes.free.fr">http://pyrenomycetes.free.fr</a>
<i>Hysterium angustatum</i> Alb. & Schwein.	Schwarzbrauner Spaltkohlenpilz	Hysteriaceae	I. Rößl nach Ellis & Ellis, A. Munk, an Laubholzrinde
<i>Inocybe cervicolor</i> (Pers.) Quél.	Rehbrauner Risspilz	Inocybaceae	T. Glaser, Mischwald, in der Nadelstreu
<i>Inocybe glabripes</i> Ricken	Kleinsporiger Risspilz	Inocybaceae	leg. W. Odehnal, det. T. Glaser, Mischwald, terrestrisch am Wegrand
<i>Inocybe petiginosa</i> (Fr.) Gillet	Graugezonder Zwerp-Risspilz	Inocybaceae	
<i>Ischnoderma benzoinum</i> (Wahlenb.) P. Karst.	Schwarzgebänderter Harzporling	Fomitopsidaceae	T. Glaser, an morschem Fichtenstamm
<i>Junghuhnia nitida</i> (Pers.) Ryvarden	Schönfarbiger Resupinatporling	Phanerochaetaceae	leg. Peter Wiesner, det. T. Glaser, an liegendem Buchenast
<i>Kuehneromyces mutabilis</i> (Schaeff.) Singer & A. H. Sm.	Stockschwämmchen	Strophariaceae	
<i>Lachnum pudibundum</i> (Quél.) J. Schröt.		Hyaloscyphaceae	I. Rößl nach DVD H.O. Baral, Lachnum-Schlüssel aus AscoFrance-Forum, auf Laubholz-Ästchen
<i>Lachnum virgineum</i> (Batsch) P. Karst.	Weiße Haarbecherchen	Hyaloscyphaceae	I. Rößl nach DVD H.O. Baral, auf rottendem Holz
<i>Lactarius circellatus</i> Fr.	Gebänderter Hainbuchen-Milchling	Russulaceae	
<i>Lactarius piperatus</i> (L.) Pers.	Langstieler Pfeffer-Milchling	Russulaceae	
<i>Lactarius zonarius</i> (Bull.) Fr.	Blasser Zonenmilchling	Russulaceae	L. Haas nach Heilmann-Claussen, bei Rotbuche
<i>Lasiosphaeria hirsuta</i> (Fr.) Ces. & De Not.	Kohlenkugelpilz	Lasiosphaeriaceae	I. Rößl nach Dennis, nach B. Wergen II, auf Morschholz
<i>Lasiosphaeria ovina</i> (Pers.) Ces. & De Not.	Eiförmiger Kohlenkugelpilz	Lasiosphaeriaceae	I. Rößl u. L. Haas nach PdS, B. Wergen, auf morschem Holz
<i>Leccinum pseudoscabrum</i> (Kallenb.) Sutara	Hainbuchen-Raufußröhrling	Boletaceae	
<i>Lentomitella cirrhosa</i> (Pers.) Réblová		Boliniaceae	I. Rößl nach M. Réblová, auf morschem Laubholz
<i>Leptosphaeria acuta</i> (Moug. & Nestl.) P. Karst.	Zugespitzter Kugelpilz	Leptosphaeriaceae	I. Rößl nach PdS I, an Brennnessel

<i>Leptospora rubella</i> (Pers.) Rabenh.	Fadensporiges Kugelpilzchen	Dothideales	I. Rößl nach nach Ellis & Ellis, Shoemaker, B. Wergen II, auf Kräuterstängeln (Engelwurz)
<i>Lophiostoma fuckelii</i> Sacc.		Lophiostomataceae	I. Rößl nach Chesters & Bell, B.Wergen I, auf Rubus fruticosus (Brombeere)
<i>Lophiostoma hysteroides</i> (Schw.) Sacc.		Lophiostomataceae	I. Rößl nach Chesters & Bell, an Laubholz
<i>Lycogala epidendrum</i> (L.) Fr.	Blutmilchpilz	Tubiferaceae	
<i>Lycoperdon pyriforme</i> Schaeff.	Birnen-Stäubling	Agaricaceae	
<i>Macrolepiota procera</i> (Scop.) Singer	Parasol	Agaricaceae	
<i>Marasmiellus ramealis</i> (Bull.) Singer	Astschwindling	Tricholomataceae	
<i>Marasmius rotula</i> (Scop.) Fr.	Halsband-Schwindling	Marasmiaceae	
<i>Megacollybia platyphylla</i> (Pers.) Kotl. & Pouzar	Breitblättriger Rübling	Tricholomataceae	
<i>Melanomma pulvis-pyrius</i> (Pers.) Fuckel		Melanommataceae	I. Rößl nach B. Wergen II, auf Laubholz
<i>Mollisia cinerea</i> (Batsch) P. Karst.	Aschfahles Weichbecherchen	Dermataceae	I. Rößl nach A. Gminder, auf Laubholz
<i>Mycena galopus</i> (Pers.) P. Kumm.	Weißmilchender Helmling	Mycenaceae	
<i>Mycena haematopus</i> (Pers.) P.Kumm.	Blut-Helmling	Mycenaceae	
<i>Mycena pelianthina</i> (Fr.) Quél.	Schwarzschneidiger Rettich-Helmling	Mycenaceae	
<i>Mycena rosea</i> (Bull.) Gramberg	Rosa Rettich-Helmling	Mycenaceae	
<i>Nectria cinnabarinna</i> (Tode) Fr.	Zinnoberroter Pustelpilz	Nectriaceae	L. Haas nach Hirooka u.a., auf Laubholz
<i>Neoboletus luridiformis</i> (Rostk.) Gelardi, Simonini & Vizzini	Flockenstieleriger Hexenröhrling	Boletaceae	
<i>Neodasyscypha cerina</i> (Pers.) Spooner	Wachsgelbes Haarbecherchen	Hyaloscypheaceae	I. Rößl nach DVD H.O. Baral, auf Buchenholz
<i>Ophiobolus niesslii</i> Bäumler		Phaeosphaeriaceae	I. Rößl nach R.A. Shoemaker, auf Kräuterstängel (Engelwurz)
<i>Orbilia delicatula</i> (P. Karst.) P. Karst.	Gelbes Knopfbecherchen	Orbiliaceae	I. Rößl nach DVD H.O. Baral, an Morschholz
<i>Orbilia sarraziniana</i> Boud.	Sarrazins Knopfbecherchen	Orbiliaceae	I. Rößl nach DVD H.O. Baral, an rottendem Laubholz
<i>Parasola kuehneri</i> (Uljé & Bas) Redhead, Vilgalys & Hopple	Kleinsporiger Scheibchen-Tintling	Psathyrellaceae	leg?, det. T. Glaser, Mischwald, terrestrisch in der Streu

<i>Peziza michelii</i> (Boud.) Dennis	Gelbfleischiger Lila-Becherling	Pezizaceae	I. Rößl nach Nord. Macrom. I, auf Erdboden, Bachrand
<i>Peziza saniosa</i> Schrad. ex J. F. Gmel.	Violettmilchender Becherling	Pezizaceae	I. Rößl nach Nord. Macrom. I, auf Erde, Wegrandböschung
<i>Peziza succosa</i> Berk.	Gelbmilchender Becherling	Pezizaceae	I. Rößl nach PdS I, auf Erdboden
<i>Phaeolus schweinitzii</i> (Fr.) Pat.	Nadelholz-Braunporling	Polyporaceae	T. Glaser, an toten Kiefernwurzeln
<i>Phellinus hartigii</i> (All. & Schnabl) Bondartsev	Tannen-Feuerschwamm	Hymenochaetaceae	
<i>Phragmotrichum chailletii</i> Kunze		Anamorphe Pezizomycotina	I. Rößl nach B. Wergen II, auf Fichtenzapfen
<i>Physarum leucophaeum</i> Fr.		Physaraceae	leg. T. Lohmeyer, det. T. Glaser, an liegendem Buchenast, einen resupinaten Porling überziehend
<i>Podosphaera filipendulae</i> (Z.Y. Zhao) T.Z. Liu & U. Braun		Erysiphaceae	D. Bernhardt, an Filipendula ulmariae - Mädesüß
<i>Polyporus alveolaris</i> (DC.) Bondartsev & Singer	Waben-Porling	Polyporaceae	
<i>Polyporus varius</i> (Pers.) Fr.	Löwengelber Stielporling	Strobilomycetaceae	
<i>Prostheciump latanoides</i> (Pers.) M. E. Barr	Schönsporiger Ahornkugelpilz	Melanconidaceae	I. Rößl nach B. Wergen II, auf Ahornästchen
<i>Psathyrella cadolleana</i> (Fr.) Maire	Behangener-Faserling	Psathyrellaceae	
<i>Psathyrella pygmaea</i> (Bull.) Singer	Zwergfaserling	Psathyrellaceae	T. Lohmeyer
<i>Pseudombrophila equina</i> (Graddon) Brumm.		Pyronemataceae	leg. A. Eckart, det. T. Lohmeyer
<i>Pycnoporus cinnabarinus</i> (Jacq.) P. Karst.	Zinnoberrote Tramete	Polyporaceae	
<i>Ramularia ulmariae</i> Cooke		Mycosphaerellaceae	D. Bernhardt, an Filipendula ulmariae - Mädesüß
<i>Rhizodiscina lignyota</i> (Fr.) Hafellner	Schwarzes Holzscheibchen	Patellariaceae	I. Rößl nach DVD H.O. Baral, Guy Marson, auf Laubholz
<i>Rickenella fibula</i> (Bull.:Fr.) Raithelh.	Orangeroter Heftelnabeling	Repetobasidiaceae	
<i>Russula caerulea</i> (Pers.) Fr.	Buckel-Täubling	Russulaceae	
<i>Russula carpini</i> R. Girard & Heinem.	Hainbuchen-Täubling	Russulaceae	T. Glaser, bei Hainbuchen am Waldrand und im Mischwald
<i>Russula cyanoxantha</i> (Schaeff.) Fr.	Frauen-Täubling	Russulaceae	
<i>Russula nigricans</i> (Bull.) Fr.	Dickblättriger Schwärz-Täubling	Russulaceae	

<i>Russula vesca</i> Fr.	Speise-Täubling	Russulaceae	
<i>Russula viscidula</i> Kudrna	Lederstiel-Täubling	Russulaceae	T. Glaser, Mischwald, bei Nadelbäumen
<i>Saccobolus versicolor</i> (P. Karst.) P.Karst.	Verschiedenfarbener Kotbecherling	Ascobolaceae	I. Rößl nach Doveri, Van Brummelen, auf Rehlosung
<i>Schizophyllum commune</i> Fr.	Gemeiner Spaltblättling	Schizophyllaceae	
<i>Scutellinia trechispora</i> (Berk. & Broome) Lambotte	Radsporiger Schildborstling	Pyronemataceae	leg. Vitus Polzmacher und D. Bernhardt, det. I. Rößl u. L. Haas nach Schumacher, auf feuchter Erde
<i>Skeletocutis nivea</i> (Jungh.) Jean Keller	Kleinsporiger Knorpelporling	Polyporaceae	
<i>Sporormiella australis</i> (Speg.) S.I Ahmed & Cain		Sporangiaceae	I. Rößl nach Ahmed & Cain, Pilzforum.eu, auf Rehlosung
<i>Stereum hirsutum</i> (Willd.) Gray	Striegeliger Schichtpilz	Stereaceae	
<i>Thelebolus microsporus</i> (Berk. & Broome) Kimbr.		Thelebolaceae	I. Rößl nach Kimbrough, Luck-Allen & Cain, Ellis & Ellis (Fungi on dung), auf Rehlosung
<i>Trametes pubescens</i> (Schumach.) Pilát	Samtige Tramete	Polyporaceae	
<i>Trichaptum abietinum</i> (Dicks.) Ryvarden	Nadelholz-Violettporling	Polyporaceae	
<i>Tubifera ferruginosa</i> (Batsch) J.F. Gmel.	Lachsfarbener Schleimpilz	Tubiferaceae	T. Glaser, auf morschem Fichtenstumpf
<i>Tylopilus felleus</i> (Bull.) P. Karst.	Gallenröhrling	Boletaceae	
<i>Usnocetraria oakesiana</i> (Tuck.) M.J. Lai & J.C. Wie		Parmeliaceae	L. Haas nach Wirth u.a., auf Laubholz
<i>Xerocomellus chrysenteron</i> (Bull.) Šutara	Rotfuß-Röhrling	Boletaceae	
<i>Xerula radicata</i> (Rehman) Dörfelt	Wurzel-Schleimröhrling	Physalacriaceae	
<i>Xylaria polymorpha</i> (Pers.) Grev.	Vielgestaltige Holzkeule	Xylariaceae	