

AMIS-Fundliste 21.07.2018, Grassau, MTB 8240-212

| | | | |
|--|-------------------------------------|-----------------|--|
| <i>AcrospERMUM compressum</i> Tode | Fadensporiges Flachkeulchen | AcrospERMACEAE | I. Rößl nach PdS I, auf Kräuterstängeln |
| <i>Amanita fulva</i> Pers. | Rotbrauner Streifling | AmanitACEAE | |
| <i>Amanita porphyria</i> Alb. & Schwein. | Porphyrbrauner Wulstling | AmanitACEAE | |
| <i>Amanita rubescens</i> Pers. | Perlpilz | AmanitACEAE | |
| <i>Calyptella capula</i> (Holmsk.) QuéL. | Schalenförmiger Schüsselschwindling | MarasmiACEAE | "f. capula" |
| <i>Cladonia ciliata</i> var. <i>tenuis</i> (Flörke) Ahti | Zarte Rentierflechte | CladoniACEAE | L. Haas, nach Wirth u.a., auf Heidefläche auf Erde |
| <i>Cladonia fimbriata</i> (L.) Fr. | | CladoniACEAE | L. Haas, nach Wirth u.a., auf Heidefläche auf Erde |
| <i>Cladonia rei</i> Schaer. | Feine Säulenflechte | CladoniACEAE | L. Haas, nach Wirth u.a., auf Heidefläche auf Erde, Stumpfreste |
| <i>Cortinarius chrysolitus</i> Kauffman | Torfmoos-Hautkopf | CortinariACEAE | A. Schwarz nach Ludwig, Krieglsteiner, FN, Sphagnum, Fichten, Kiefern |
| <i>Cortinarius huronensis</i> Ammirati & A.H. Sm. | Olivblättriger Sumpfhautkopf | CortinariACEAE | A. Schwarz nach Ludwig, Krieglsteiner, FN, Sphagnum, Birken, Kiefern |
| <i>Cortinarius rubellus</i> Cooke | Spitzgebuckelter Raukopf | CortinariACEAE | |
| <i>Cortinarius subtortus</i> (Pers.) Fr. | Olivgelber Weihrauch-Schleimkopf | CortinariACEAE | leg. P. Wiesner, det. T. Glaser unter Kiefer(?) im Moor |
| <i>Cyathicula</i> spec. | | HelotiACEAE | I. Rößl, det. H. O. Baral, auf rottenden Halmen von <i>Phalaris arundinacea</i> |
| <i>Cyathus striatus</i> (Huds.) Willd. | Striegeliger Teuerling | NidulariACEAE | |
| <i>Daedaleopsis confragosa</i> (Bolton) Schröt. | Rötende Tramete | PolyporACEAE | |
| <i>Dialonectria episphaeria</i> (Tode) Cooke | Aufsitzender Pustelpilz | NectriACEAE | leg. I. Rößl, det. L. Haas nach T. Gräfenhan u.a, Booth, auf <i>Diatrype bullata</i> |
| <i>Diatrype bullata</i> (Hoffm.) Tul. | Blasiges Eckenscheibchen | DiatrypACEAE | |
| <i>Diatrypella favacea</i> (Fr.) Ces. & De Not. | "Birken"-Eckenscheibchen | DiatrypACEAE | |
| <i>Entoloma paludicola</i> (P.D. Orton) Romagn. | | EntolomataACEAE | leg. P. Wiesner, det. T. Glaser und T. Lohmeyer |

| | | | |
|--|--|------------------|--|
| Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin | Preiselbeer-Nacktbasidie | Exobasidiaceae | D. Bernhardt, an Vaccinium vitis-idaea - Preiselbeere |
| Flagelloscypha minutissima (Burt) Donk | Kleinstes Geißelhaar-Basidiobecherchen | Niaceae | I. Rößl nach FN, Agerer, auf Holzstückchen |
| Fomes fomentarius (L.) J. J. Kickx | Echter Zunderschwamm | Polyporaceae | |
| Fomitiporia punctata (P. Karst.) Murrill | Punktförmiger Feuerschwamm | Hymenochaetaceae | L. Haas nach Ryvarden |
| Fomitopsis pinicola (Schwein.) P. Karst. | Rotrandiger Baumschwamm | Polyporaceae | |
| Galerina paludosa (Fr.) Kühner | Weißflockiger Sumpf-Häubling | Strophariaceae | A. Schwarz nach Ludwig, Sphagnum, sehr nasser Bereich |
| Ganoderma applanatum (Pers.) Pat. | Flacher Lackporling | Ganodermataceae | |
| Glonium lineare (Fr.) De Not. | Linienförmiger Spaltkohlenpilz | Gloniaceae | I. Rößl nach Dennis, auf Holzästchen |
| Gymnopus androsaceus (L.) J.L. Mata & R.H. Petersen | Rosshaar-Schwindling | Marasmiaceae | |
| Gymnopus confluens (Pers.) Antonín, Halling & Noordel. | Knopfstieliger Rübling | Marasmiaceae | |
| Gymnopus foetidus (Sowerby) J. L. Mata & R.H.Petersen | Stinkender Zwergschwindling | Marasmiaceae | |
| Gymnosporangium cornutum Arthur ex F. Kern | Vogelbeer-Gitterrost | Pucciniaceae | D. Bernhardt, an Sorbus aucuparia - Vogelbeere |
| Hyalorbilia inflatula (P. Karst.) Baral & G.Marson | Goldgelbes Hyalinknopfbecherchen | Orbiliaceae | I. Rößl nach DVD H.O. Baral, auf Morschholz |
| Hymenoscyphus pseudoalbidus V. Queloz u.a. | Eschen-Blattstielbecherling | Helotiaceae | |
| Hypholoma fasciculare (Huds.) P. Kumm. | Grünblättriger Schwefelkopf | Strophariaceae | |
| Imleria badia (Fr.) Vizzini | Maronen-Röhrling | Boletaceae | |
| Inocybe maculata Boud. | Gefleckter Risspilz | Inocybaceae | L. Haas, T. Glaser und A. Schwarz nach Stangl, Ludwig, FN, jew. am Wegrand, Laubbäume |
| Keissleriella culmifida (P. Karst.) S.K. Bose | | Lentitheciaceae | I. Rößl nach Ellis & Ellis, B. WergenII, pilzforum.eu,, asturnatura.com, auf rottenden Gras-Halmen |

| | | | |
|---|----------------------------------|-------------------|---|
| <i>Laccaria laccata</i> (Scop.) Cooke var. <i>pallidifolia</i> (Peck) Peck | Blassblättriger Lacktrichterling | Hydnangiaceae | L. Haas nach Ludwig |
| <i>Lactarius camphoratus</i> (Bull.) Fr. | Kampfer-Milchling | Russulaceae | |
| <i>Lactarius deterrimus</i> Gröger | Fichten-Reizker | Russulaceae | |
| <i>Lactarius tabidus</i> Fr. | Flatter-Milchling | Russulaceae | |
| <i>Lactarius trivialis</i> (Fr.) Fr. | Nordischer Milchling | Russulaceae | |
| <i>Lasiosphaeria ovina</i> (Pers.) Ces. & De Not. | Eiförmiger Kohlenkugelpilz | Lasiosphaeriaceae | I. Rößl nach PdS I, A. Munk, auf Holzästchen |
| <i>Leccinum holopus</i> (Rostk.) Watling | Moor-Birkenpilz | Boletaceae | A. Schwarz; L. Haas nach FN, am Rand der Heidefläche |
| <i>Lentinus suavissimus</i> Fr. | Wohlriechender Sägeblättling | Polyporaceae | |
| <i>Lentithecium arundinaceum</i> (Sowerby) K. D. Hyde, J. Fourn. & Ying Zhang | Linsenförmiger Schilfkugelpilz | Lentitheciaceae | I. Rößl nach Ellis & Ellis, AscoFrance-Forum, auf rottenden Schilfstängeln |
| <i>Leotia lubrica</i> (Scop.) Pers. | Grüngelbes Gallertkäppchen | Geoglossaceae | |
| <i>Leptosphaeria acuta</i> (Moug. & Nestl.) P. Karst. | Zugespitzter Kugelpilz | Leptosphaeriaceae | I. Rößl nach Ellis & Ellis, DVD H.O. Baral, auf Kräuterstängeln |
| <i>Leptosphaeria doliolum</i> (Pers.) Ces. & De Not. | Brustwurz-Kugelpilz | Leptosphaeriaceae | I. Rößl nach DVD H.O. Baral, auf Kräuterstängeln |
| <i>Leptospora rubella</i> (Pers.) Rabenh. | Fadensporiges Kugelpilzchen | Dothideales | I. Rößl nach Ellis & Ellis, auf Kräuterstängeln |
| <i>Lophiostoma arundinis</i> (Pers.) Ces. & De Not. | Schilf-Kammkugelpilz | Lophiostomataceae | I. Rößl nach CHESTERS and BELL, G. van Ryckegem, Ellis & Ellis, A. Munk, AscoFrance-Forum, auf rottenden Schilfstängeln |
| <i>Lophiostoma caulium</i> Fuckel | Geschwänzter Kammkugelpilz | Lophiostomataceae | I. Rößl nach Zi-qing Yuan & Zhen-yu Zhao, A. Munk, auf Kiefernästchen |
| <i>Lophiostoma macrostomum</i> (Tode) Ces. & De Not. | | Lophiostomataceae | I. Rößl nach B. Wergen I, auf Springkraut |

| | | | |
|--|----------------------------------|--------------------|--|
| Lophiostoma semiliberum (Desm.) Ces. & De Not. | | Lophiostomataceae | I. Rößl nach CHESTERS and BELL, Ellis & Ellis, A. Munk, AscoFrance-Forum, auf rottenden Schilfstängeln |
| Marasmius rotula (Scop.) Fr. | Halsband-Schwindling | Marasmiaceae | |
| Megacollybia platyphylla (Pers.) Kotl. & Pouzar | Breitblättriger Rübling | Tricholomataceae | |
| Melanomma pulvis-pyrius (Pers.) Fuckel | | Melanommataceae | I. Rößl nach B. Wergen II, A. Munk, auf Holzästchen |
| Mollisia pulla (W. Phillips & Keith) Baral | | Dermataceae | I. Rößl nach DVD H.O. Baral, A. Gminder, auf rottenden Schilfstängeln |
| Mycena filopes (Bull.) P. Kumm. | Gewöhnlicher Faden-Helmling | Mycenaceae | L. Haas nach FN, Ludwig, Aronsen, an verrottetem Fichtenstumpf |
| Mycena galericulata (Scop.) Gray | Rosablättriger Helmling | Mycenaceae | |
| Nemania confluens (Tode) Læssøe & Spooner | | Xylariaceae | I. Rößl nach B. WERGEN I, pyrenomycetes.free.fr, auf Laubholz/ Eberesche |
| Orbilia auricolor (A. Bloxam) Sacc. | Gekrümmtsporiges Knopfbecherchen | Orbiliaceae | I. Rößl nach DVD H.O. Baral, auf Kräuterstängeln |
| Peniophora cinerea (Pers.) Cooke | Aschgrauer Zystidenrindenpilz | Peniophoraceae | L. Haas nach FE 12 |
| Phaeosphaeria herpotrichoides (De Not.) L. Holm | | Phaeosphaeriaceae | I. Rößl nach Ellis & Ellis, Dennis, Schmid-Heckel Forsch.Ber. 15, B.Wergen II, Pilzforum.eu, auf rottenden Halmen von Phalaris arundinacea |
| Phellinus lundellii Niemelä | Konsoliger Birken-Feuerschwamm | Hymenochaetaceae | |
| Phyllosticta plantaginis Sacc. | | Botryosphaeriaceae | D. Bernhardt, an Plantago media - Mittlerer Wegerich |
| Piptoporus betulinus (Bull.) P. Karst. | Birkenporling | Polyporaceae | |
| Plicaturopsis crispa (Pers.) D. A. Reid | Krauser Adernzähling | Plicaturaceae | |
| Podospora curvicolla (G. Winter) Niessl | | Lasio-sphaeriaceae | I. Rößl nach Lundqvist, auf Hasenlosung |
| Podospora decipiens (G. Winter ex Fuckel) Niessl | | Lasio-sphaeriaceae | I. Rößl nach Lundqvist, auf Hasenlosung |

| | | | |
|---|--------------------------------|-------------------|--|
| <i>Podospora pleiospora</i> (G. Winter) Niessl | | Lasiosphaeriaceae | I. Rößl nach Lundqvist, pilzforum.eu, auf Hasenlosung |
| <i>Polyporus ciliatus</i> Fr. | Maiporling | Polyporaceae | leg. R. Schöber, det. W. Odehnal und T. Lohmeyer, Kümmerform auf liegendem Ästchen |
| <i>Psathyrella candolleana</i> (Fr.) Maire | Behangener-Faserling | Psathyrellaceae | |
| <i>Puccinia aegopodii</i> (Schumach.) Link | Giersch-Braunrost | Pucciniaceae | D. Bernhardt, an <i>Aegopodium podagraria</i> - Giersch |
| <i>Puccinia graminis</i> Pers. | Getreide-Schwarzrost | Pucciniaceae | I. Rößl nach Ellis & Ellis, auf Gräsern |
| <i>Pycnoporus cinnabarinus</i> (Jacq.) P. Karst. | Zinnoberrote Tramete | Polyporaceae | an <i>Calluna</i> |
| <i>Pyrenopeziza escharodes</i> (Berk. & Broome) Rehm | Schorfiges Einsenkbecherchen | Dermataceae | I. Rößl nach B. Declercq, auf Engelwurz |
| <i>Rhodocollybia prolixa</i> (Fr.) Antonín & Noordel. | Drehstieliger Rübbling | Marasmiaceae | L. Haas nach Antonin und Nordeloos, Ludwig |
| <i>Rickenella fibula</i> (Bull.:Fr.) Raithelh. | Orangeroter Heftelnabeling | Repetobasidiaceae | |
| <i>Russula betularum</i> Hora | (Birken-)Spei-Täubling | Russulaceae | |
| <i>Russula chloroides</i> (Krombh.) Bres. | Schmalblättriger Weiß-Täubling | Russulaceae | |
| <i>Russula claroflava</i> Grove | Gelber Graustiel-Täubling | Russulaceae | |
| <i>Russula emetica</i> (Schaeff.) Pers. | Spei-Täubling | Russulaceae | |
| <i>Russula insignis</i> (Quel.) | Milder Kamm-Täubling | Russulaceae | T. Glaser, unter Eichen auf Viehweide neben Parkplatz |
| <i>Russula nauseosa</i> (Pers.) Fr. | Geriefter Weichtäubling | Russulaceae | |
| <i>Russula ochroleuca</i> (Pers.) Fr. | Ocker-Täubling | Russulaceae | |
| <i>Schizophyllum commune</i> Fr. | Gemeiner Spaltblättling | Schizophyllaceae | |
| <i>Scleroderma citrinum</i> Pers. | Dickschaliger Kartoffelbovist | Sclerodermataceae | |
| <i>Sporormiella teretispora</i> S.I. Ahmed & Cain | | Sporormiaceae | I. Rößl nach Ahmed & Cain, auf Hasenlosung |
| <i>Trametes hirsuta</i> (Wulfen) Lloyd | Striegelige Tramete | Polyporaceae | |
| <i>Trametes pubescens</i> (Schumach.) Pilát | Samtige Tramete | Polyporaceae | |
| <i>Trichodelitschia munkii</i> N. Lundq. | | Phaeotrichaceae | I. Rößl nach Z. Mycol 73/2 N.Heine & P.Welt, auf Hasenlosung |

| | | | |
|---|-------------------------|-----------------|--|
| Trichopeziza leucophaea (Pers.) Rehm | Weißer Trichopeziza | Hyaloscyphaceae | I. Röhl nach DVD H.O. Baral, auf Springkrautstängel |
| Trichophaea woolhopeia (Cooke & W. Phillips) Boud. | Woolhop'scher Borstling | Pyronemataceae | I. Röhl nach Nord. Macrom.I, auf Erdboden |
| Tylopilus felleus (Bull.) P. Karst. | Gallenröhrling | Boletaceae | |