

**AMIS-Fundliste 29.09.2018, Samerberg, MTB 8239-142**

<i>Albatrellus citrinus</i> Ryman	Schafporling	Albatrellaceae	
<i>Allophylaria byssacea</i> P. Karst.	Gelbes Drechselstielbecherchen	Helotiaceae	I. Rößl nach DVD H.O. Baral, an Brennnessel
<i>Amanita battarrae</i> (Boud.) Bon	Zweifarbiger Streifling	Amanitaceae	
<i>Amanita excelsa</i> (Fr.) Bertillon	Grauer Wulstling	Amanitaceae	
<i>Amanita muscaria</i> (L.) Lam.	Fliegenpilz	Amanitaceae	
<i>Amanita pantherina</i> (DC.) Krombh.	Pantherpilz	Amanitaceae	
<i>Amanita rubescens</i> Pers.	Perlpilz	Amanitaceae	
<i>Amanita submembranacea</i> (Bon) Gröger	Grauhäutiger Streifling	Amanitaceae	E. Sonnenhuber nach Ludwig, Krieglsteiner
<i>Amanita vaginata</i> (Bull.) Lam.	Grauer Scheidenstreifling	Amanitaceae	
<i>Amphinema byssoides</i> (Pers.) J. Erikss.	Fransiger Wollrindenpilz	Atheliaceae	L. Haas nach FE 12, auf Farnstängeln
<i>Armillaria lutea</i> Gillet	Wandelbarer Hallimasch	Physalacriaceae	L. Haas nach FN
<i>Armillaria ostoyae</i> (Romagn.) Herink	Dunkler Hallimasch	Physalacriaceae	
<i>Ascobolus furfuraceus</i> Pers.	Kleiiiger Kotling	Ascobolaceae	I. Rößl nach Van Brummelen, auf Rinderdung
<i>Ascobolus immersus</i> Pers.	Winziger Kotling	Ascobolaceae	I. Rößl nach Van Brummelen, auf Rinderdung
<i>Belonidium sulphureum</i> (Pers.) Raitv.	Schwefelgelbes Haarbecherchen	Hyaloscyphaceae	I. Rößl nach DVD H.O. Baral, an Brennnessel
<i>Boletopsis leucomelaena</i> (Pers.) Fayod	Schwarzweisser Rußporling	Bankeraceae	
<i>Boletus aestivalis</i> (Paulet) Fr.	Sommersteinpilz	Boletaceae	
<i>Boletus edulis</i> Bull.	Fichten-Steinpilz, Herrenpilz	Boletaceae	
<i>Bovista nigrescens</i> Pers.	Schwärzender Bovist	Agaricaceae	
<i>Calocera viscosa</i> (Pers.) Fr.	Klebriges Schönhorn	Dacrymycetaceae	
<i>Calycellina chlorinella</i> (Ces.) Dennis	Graugrünliches Kurzhaarbecherchen	Hyaloscyphaceae	I. Rößl nach Ellis & Ellis, Nordic Macrom. I, DVD H.O. Baral, auf abgestorbenen Brennnesselstängeln

<i>Cantharellus cibarius</i> var. <i>amethysteus</i> Quel.	Amethyst-Pfifferling	Cantharellaceae	
<i>Cantharellus lutescens</i> (Pers.) Fr.	Goldstieliger Leistling	Cantharellaceae	
<i>Cheilymenia granulata</i> (Bull.) J. Moravec	Körniger Rinderdungbecherling	Pyronemataceae	I. Rößl nach Nord. Macrom. I, auf Rinderdung
<i>Clavariadelphus truncatus</i> (Quél.) Donk	Abgestutzte Herkuleskeule	Gomphaceae	
<i>Clitocybe geotropa</i> (Bull. ex DC.) Quél.	Mönchskopf	Tricholomataceae	
<i>Clitocybe nebularis</i> (Batsch) P.Kumm.	Nebelkappe	Tricholomataceae	
<i>Clitocybe phyllophila</i> (Pers.) P. Kumm.	Bleiweißer Firmistrichterling	Tricholomataceae	leg. E. Sonnenhuber, det. E. Sonnenhuber und L. Haas nach FN, Ludwig
<i>Clitopilus prunulus</i> (Scop.) P. Kumm.	Mehlpilz, Mehl-Räsling	Entolomataceae	
<i>Coleosporium tussilaginis</i> Lévillé	Huflattich-Blasenrost	Coleosporiaceae	D. Bernhardt, an <i>Tussilago farfara</i> – Huflattich
<i>Collybia cookei</i> (Bres.) J.D. Arnold	Gelbknoolliger Sklerotienröbling	Tricholomataceae	I. Rößl
<i>Coprotus disculus</i> Kimbr., Luck-Allen & Cain		Thelebolaceae	I. Rößl nach Kimbrough, Luck-Allen & Cain, auf Rinderdung
<i>Coprotus granuliformis</i> (P. Crouan & H. Crouan) Kimbr.		Thelebolaceae	I. Rößl nach Doveri, Kimbrough, pilzforum.eu, auf Rinderdung
<i>Cortinarius casimirii</i> (Velen.) Huijsman	Spitzkegeliger Gürtelfuß	Cortinariaceae	L. Haas nach FN, BdW, Mischwald
<i>Cortinarius hercynicus</i> (Pers.) M.M. Mose	Dunkelvioletter Schleierling	Cortinariaceae	
<i>Cortinarius hinnuleus</i> (Sowerby) Fr.	Erdgriechender Gürtelfuß	Cortinariaceae	L. Haas nach FN, BdW, 2 Kollektionen im Mischwald mit Laubbäumen
<i>Cortinarius meinhardii</i> Bon	Messinggelber Fichten-Klumpfuß	Cortinariaceae	leg. M. Schafitel, det. L. Haas nach FN, Ludwig, im Fichtenwald
<i>Cortinarius obscurus</i> M. M. Moser	Dunkler Purpurklumpfuß	Cortinariaceae	L. Haas nach Moser, Ludwig, BdW, im Fichtenwald
<i>Cortinarius odorifer</i> Britzelm.	Anis-Klumpfuß	Cortinariaceae	
<i>Cortinarius turmalis</i> Fr.	Büscheliger Schleimkopf	Cortinariaceae	L. Haas nach FN, Ludwig, BdW, im Fichtenwald
<i>Cortinarius variicolor</i> (Pers.) Fr.	Erdgriechender Schleimkopf	Cortinariaceae	

<i>Cortinarius varius</i> (Schaeff.) Fr.	Ziegelgelber Schleimkopf	Cortinariaceae	
<i>Cortinarius venetus</i> (Fr.) Fr.	Grüner Hautkopf	Cortinariaceae	
<i>Crepidotus luteolus</i> Sacc.	Flaumiges Stummelfüßchen	Inocybaceae	I. Rößl nach Ludwig, auf rottenden Pflanzenstängeln
<i>Cyathicula cyathoidea</i> (Bull.) Thüm.	Kelchförmiger Stängelbecherling	Helotiaceae	I. Rößl nach DVD H.O. Baral, an Sauergrasstängel
<i>Cyathus olla</i> (Batsch) Pers.	Topf-Teuerling	Agaricaceae	
<i>Elaphomyces granulatus</i> Fr.	Warzige Hirschtrüffel	Elaphomycetaceae	I. Rößl nach nach Montecchi & Sarasini
<i>Erysiphe adunca</i> (Wallr.) Fr.		Erysiphaceae	D. Bernhardt, an <i>Salix caprea</i> – Sal-Weide
<i>Flammulaster granulatus</i> (J.E. Lange) Watling	Körniger Flockenschüppling	Inocybaceae	I. Rößl nach Ludwig, auf feuchtem Erdboden
<i>Gloeophyllum abietinum</i> (Bull.) P. Karst.	Tannen-Blättling	Gloeophyllaceae	
<i>Gloeophyllum odoratum</i> (Wulfen) Imazeki	Fenchelporling	Gloeophyllaceae	
<i>Gloeophyllum sepiarium</i> (Wulfen) P.Karst.	Zaunblättling	Gloeophyllaceae	
<i>Golovinomyces cichoracearum</i> (DC.) V.P. Heluta		Erysiphaceae	D. Bernhardt, an <i>Cucurbita pepo</i> subsp. <i>pepo</i> convar. <i>giromontiina</i> – Zucchini
<i>Golovinomyces prenanthis</i> U. Braun		Erysiphaceae	D. Bernhardt, an <i>Prenanthis purpurea</i> – Hasenlattich
<i>Gymnopus androsaceus</i> (L.) J.L. Mata & R.H. Petersen	Rosshaar-Schwindling	Marasmiaceae	
<i>Gymnopus confluens</i> (Pers.) Antonín, Halling & Noordel.	Knopfstieliger Rübling	Marasmiaceae	
<i>Hebeloma mesophaeum</i> (Pers.) Quél.	Dunkelscheibiger Fälbling	Hymenogastraceae	
<i>Hebeloma sinapizans</i> (Paulet) Sacc.	Rettich-Fälbling	Hymenogastraceae	L. Haas nach FN, Vesterholt u.a.
<i>Helvella elastica</i> Bull.	Elastische Lorchel	Helvellaceae	
<i>Hydnum repandum</i> L.	Semmel-Stoppelpilz	Hydnaceae	
<i>Hydnum rufescens</i> Fr.	Rotgelber Semmelstoppelpilz	Hydnaceae	
<i>Hygrophorus pudorinus</i> (Fr.) Fr.	Orange-Schneckling	Tricholomataceae	

<i>Hymenoscyphus fagineus</i> (Pers.) Dennis	Buchen-Stängelbecherling	Helotiaceae	I. Rößl nach DVD H.O. Baral, auf Buchencupule
<i>Hymenoscyphus laetus</i> (Boud.) Dennis	Hübscher Stängelbecherling	Helotiaceae	I. Rößl nach DVD H.O. Baral, auf nass liegender Buchencupule
<i>Hypholoma capnoides</i> (Fr.) P. Kumm.	Rauchblättriger Schwefelkopf	Strophariaceae	
<i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.) P. Kumm.	Grünblättriger Schwefelkopf	Strophariaceae	
<i>Hypholoma lateritium</i> (Schaeff.) P.Kumm.	Ziegelroter Schwefelkopf	Strophariaceae	
<i>Inocybe geophylla</i> (Fr.) P. Kumm.	Seidiger (Erdblättriger) Risspilz	Inocybaceae	
<i>Inocybe rimosa</i> (Bull.) P.Kumm.	Kegeliger Risspilz	Inocybaceae	
<i>Iodophanus carneus</i> (Pers.) Korf	Rosafarbener Kotling	Pezizaceae	I. Rößl nach Doveri, auf Rinderdung
<i>Laccaria amethystina</i> (Huds.) Cooke	Violetter Lacktrichterling	Hydnangiaceae	
<i>Laccaria laccata</i> (Scop.) Cooke var. <i>pallidifolia</i> (Peck) Peck	Blassblättriger Lacktrichterling	Hydnangiaceae	
<i>Lachnum brevipilosum</i> Baral	Kurzhaariges Weißhaarbecherchen	Hyaloscyphaceae	I. Rößl nach DVD H.O. Baral, auf Holzästchen
<i>Lachnum virgineum</i> (Batsch) P. Karst.	Weißes Haarbecherchen	Hyaloscyphaceae	I. Rößl nach DVD H.O. Baral, auf Fichtenästchen
<i>Lactarius aurantiacus</i> (Pers.) Gray	Milder Milchling	Russulaceae	
<i>Lactarius deterrimus</i> Gröger	Fichten-Reizker	Russulaceae	
<i>Lactarius fluens</i> Boud.	Braunfleckender Milchling	Russulaceae	
<i>Lactarius hygginus</i> (Fr.) Fr.	Kuhroter Milchling	Russulaceae	T. Lohmeyer
<i>Lactarius lignyotus</i> Fr.	Mohrenkopf-Milchling	Russulaceae	
<i>Lactarius picinus</i> Fr.	Pechschwarzer Milchling	Russulaceae	
<i>Lactarius porninsis</i> Rolland	Lärchen-Milchling	Russulaceae	
<i>Lactarius salmonicolor</i> R. Heim & Léclair	Lachs-Reizker	Russulaceae	
<i>Lactarius scrobiculatus</i> (Scop.) Fr.	Grubiger Milchling	Russulaceae	
<i>Lanzia luteovirescens</i> (Roberge ex Desm.) Dumont & Korf	Grüner Ahornblattstiel-Stromabecherling	Rutstroemiaceae	I. Rößl, an vorjährigen Ahorn-Blattstielen
<i>Lasiosphaeria ovina</i> (Pers.) Ces. & De Not.	Eiförmiger Kohlenkugelpilz	Lasiosphaeriaceae	I. Rößl, nach PdS I, auf Holzästchen
<i>Lepiota clypeolaria</i> (Bull.) P. Kumm.	Wollstiel-Schirmling	Agaricaceae	L. Haas nach FN, Ludwig

<i>Leptosphaeria doliolum</i> (Pers.) Ces. & De Not.	Brustwurz-Kugelpilz	Leptosphaeriaceae	I. Rößl nach PdS I, an Brennessel
<i>Lophiostoma fuckelii</i> Sacc.		Lophiostomataceae	I. Rößl nach Chesters & Bell, Ellis & Ellis, auf <i>Rubus fruticosus</i> (Brombeere)
<i>Lophiostoma hysteroioides</i> (Schw.) Sacc.		Lophiostomataceae	I. Rößl nach Chesters & Bell, auf Laubholz
<i>Lycogala epidendrum</i> (L.) Fr.	Blutmilchpilz	Tubiferaceae	
<i>Lycoperdon perlatum</i> Pers.	Flaschen-Stäubling	Agaricaceae	
<i>Lycoperdon pyriforme</i> Schaeff.	Birnen-Stäubling	Agaricaceae	
<i>Macrolepiota procera</i> (Scop.) Singer	Parasol	Agaricaceae	
<i>Megacollybia platyphylla</i> (Pers.) Kotl. & Pouzar	Breitblättriger Rübbling	Tricholomataceae	
<i>Melampsora caprearum</i> Thüm.	Salweiden-Rindenrost	Melampsoraceae	D. Bernhardt, an <i>Salix caprea</i> – Sal-Weide
<i>Mycena pterigena</i> (Fr.) P. Kumm.	Rotschneidiger Farn-Helmling	Mycenaceae	leg. I. Rößl, det. L. Haas nach Aronsen und Lassoë, an altem Farnstängel
<i>Mycena pura</i> (Pers.) P. Kumm.	Gemeiner Rettich-Helmling	Mycenaceae	
<i>Mycetinis alliaceus</i> (Jacq.) Earle	Langstieliger Knoblauch-Schwindling	Marasmiaceae	
<i>Neoboletus luridiformis</i> (Rostk.) Gelardi, Simonini & Vizzini	Flockenstieliger Hexenröhrling	Boletaceae	
<i>Peltigera horizontalis</i> (Huds.) Baumg.		Peltigeraceae	L. Haas nach Wirth u.a., auf bemoostem Felsen
<i>Peziza succosa</i> Berk.	Gelbmilchender Becherling	Pezizaceae	I. Rößl, auf nackter Erde
<i>Phaeolepiota aurea</i> (Matt.) Maire ex Konrad & Maubl.	Goldfarbener Glimmerschüppling	Agaricaceae	
<i>Pholiota adiposa</i> (Batsch) P. Kumm.	Hochthronender Schüppling	Strophariaceae	
<i>Pholiotina teneroides</i> (Lange) Singer	Zweisporiger Glockenschüppling	Bolbitiaceae	I. Rößl nach FN, feuchter Wegrand, unter rottenden Kräutern
<i>Phragmidium violaceum</i> (Schultz) G. Winter	Brombeer-Beulenrost	Phragmidiaceae	D. Bernhardt, an <i>Rubus sectio Rubus</i> – Brombeere
<i>Phyllotopsis nidulans</i> (Pers.) Singer	Orangeseitling	Pterulaceae	

<i>Physisporinus vitreus</i> (Pers.) P. Karst.	Glasisgrüner Porling	Meripilaceae	
<i>Pleurocybella porrigens</i> (Pers.) Singer	Ohrförmiger Seitling	Marasmiaceae	
<i>Podospora decipiens</i> (G. Winter ex Fuckel) Niessl		Lasiosphaeriaceae	I. Rößl nach Lundqvist, Doveri, pilzforum.eu, auf Rinderdung
<i>Podospora fimiseda</i> (Ces. & De Not.) Niessl	Haariger Dungkugelpilz	Lasiosphaeriaceae	I. Rößl nach Doveri, Lundqvist, auf Rinderdung
<i>Postia caesia</i> (Schrad.) P. Karst.	Blauer Saftporling	Fomitopsidaceae	
<i>Rhodocollybia butyracea</i> f. <i>asema</i> (Fr.) Antonín, Halling & Noordel.	Horngrauer Rübbling	Marasmiaceae	
<i>Rhytisma acerinum</i> (Pers.) Fr.	Ahorn-Runzelschorf	Rhytismataceae	
<i>Rozites caperatus</i> (Pers.) P. Karst.	Reifpilz	Cortinariaceae	I. Rößl, im Moor nördl. des Hangs
<i>Russula chloroides</i> (Krombh.) Bres.	Schmalblättriger Weiß-Täubling	Russulaceae	
<i>Russula cyanoxantha</i> (Schaeff.) Fr.	Frauen-Täubling	Russulaceae	
<i>Russula integra</i> (L.) Fr.	Brauner Ledertäubling	Russulaceae	L. Haas nach Romagnesi, Marxmüller
<i>Russula mairei</i> Singer	(Buchen-)Spei-Täubling	Russulaceae	
<i>Russula nigricans</i> (Bull.) Fr.	Dickblättriger Schwarz-Täubling	Russulaceae	
<i>Russula ochroleuca</i> (Pers.) Fr.	Ocker-Täubling	Russulaceae	
<i>Russula olivacea</i> (Schaeff.) Fr.	Rotstieliger Ledertäubling	Russulaceae	
<i>Russula queletii</i> Fr.	Stachelbeer-Täubling	Russulaceae	
<i>Saccobolus versicolor</i> (P. Karst.) P.Karst.	Verschiedenfarbener Kotbecherling	Ascobolaceae	I. Rößl nach Van Brummelen, pilzforum.eu, auf Rinderdung
<i>Sarcodon imbricatus</i> (L.) P.Karst.	Habichtspilz	Bankeraceae	
<i>Sarea resinae</i> (Fr.) Kuntze	Gelbes Harzbecherchen	Trapeliaceae	I. Rößl nach PdS I, asco-sonneberg, auf geschwärztem Harz an Fichte
<i>Schizophyllum commune</i> Fr.	Gemeiner Spaltblättling	Schizophyllaceae	
<i>Schizothecium aloides</i> (Fuckel) N. Lundq.		Lasiosphaeriaceae	I. Rößl nach Doveri, P. Welt, Pilzforum.eu, auf Rinderdung
<i>Schizothecium conicum</i> (Fuckel) N. Lundq.		Lasiosphaeriaceae	I. Rößl nach Lundqvist, auf Rinderdung
<i>Scutellinia nigrohirtula</i> (Svrček) Le Gal	Schwarzbereifter Schildborstling	Pyronemataceae	I. Rößl nach Schumacher, Nordic Macrom.I, auf Erde am Wegrand

Sporormiella minima (Auersw.) S.I. Ahmed & Cain		Sporormiaceae	I. Rößl nach Ahmed & Cain, auf Rinderdung
Stropharia caerulea Kreisel	Blauer Träuschling	Strophariaceae	
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer	Gold-Röhrling	Suillaceae	
Suillus tridentinus (Bres.) Singer	Rostroter Lärchen-Röhrling	Suillaceae	
Tolypocladium ophioglossoides (Ehrhart) Quandt, Kepler & Spatafora	Zungen-Kernkeule	Clavicipitaceae	
Trametes versicolor (L.) Lloyd	Schmetterlings-Tramete	Polyporaceae	
Tricholoma saponaceum (Fr.) P. Kumm.	Seifen-Ritterling	Tricholomataceae	
Tricholoma vaccinum (Schaeff.) P.Kumm.	Bärtiger Ritterling	Tricholomataceae	
Tricholomopsis rutilans (Schaeff.) Singer	Purpurfilziger Holzritterling	Tricholomataceae	
Typhula erythropus (Pers.) Fr.	Rotstieliges Fadenkeulchen	Typhulaceae	I. Rößl, auf Blattadern
Velutaria rufo-olivacea (Alb. & Schwein.) Korf	Rotoliver Samtbecherling	Helotiaceae	leg. I. Rößl, det. H.O. Baral, an toten Himbeer-Ruten (Rubus idaeus)
Xerocomus ferrugineus (Schaeff.) Bon	Brauner Filzröhrling	Boletaceae	E. Sonnenhuber nach Ladurner & Simonini