

AMIS-Fundliste 20.10.2018, Murner Filz, MTB 7939-431 (1) und -432 (2)				
<i>Aleuria aurantia</i> (Pers.) Fuckel	Orangebecherling	Pyronemataceae	vor dem Moor	
<i>Allophylaria nervicola</i> (Velen.) Baral		Helotiaceae	leg. I. Rößl, det. Hans Otto Baral, auf rottenden Birken- und Weidenblättern	NSG
<i>Amanita citrina</i> (Schaeff) Gray	Gelber Knollenblätterpilz	Amanitaceae		
<i>Amanita fulva</i> Pers.	Rotbrauner Streifling	Amanitaceae	Fichtenmischwald	
<i>Amanita muscaria</i> (L.) Lam.	Fliegenpilz	Amanitaceae	Fichtenmischwald	
<i>Amanita vaginata</i> (Bull.) Lam.	Grauer Scheidenstreifling	Amanitaceae	Fichtenmischwald	
<i>Armillaria cepistipes</i> Velen.	Keuliger Hallimasch	Physalacriaceae	R. Schöber, nach FN	
<i>Arrhenia onisca</i> (Fr.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys	Glatthütiger Sumpfnabeling	Tricholomataceae	leg. A. Fuchs, det. A. Schwarz nach Ludwig, FN, Krieglsteiner, Moorwald, Kiefern, Latschen	
<i>Calycellina alniella</i> (Nyl.) Baral	Erlenzäpfchen-Becherchen	Hyaloscyphaceae	I. Rößl nach DVD H. O. Baral, auf Erlenzäpfchen	
<i>Calycellina araneocincta</i> (W. Phillips) Baral & P. Blank		Hyaloscyphaceae	I. Rößl nach DVD H. O. Baral, Huhtinen, Asco-Sonneberg, Asturnatura, AscoFrance-forum, auf rottenden Birkenblättern	NSG
<i>Calycellina lachnibrachya</i> (Desm.) Baral		Hyaloscyphaceae	I. Rößl nach DVD H. O. Baral, auf Eichenblättern	
<i>Calycellina populina</i> (Fuckel) Höhn.		Hyaloscyphaceae	I. Rößl nach Raitviir, DVD H.O. Baral, Ellis & Ellis, Nord. Macr. I, auf div. Blättern in der Laubstreu	
<i>Calycina italica</i> (Sacc.) Baral		Helotiaceae	I. Rößl nach DVD H. O. Baral, ELLIS & ELLIS, an Eichenzweiglein in der Laubstreu	
<i>Calycina phyllophila</i> (Desm.) Baral		Helotiaceae	I. Rößl nach Ellis & Ellis, DVD H. O. Baral, Blattader von Buchenblatt	

<i>Calyprella capula</i> (Holmsk.) Quél.	Schalenförmiger Schüsselschwindling	Marasmiaceae	I. Rößl nach PdS I, an der Basis von Kohldistel	
<i>Cantharellus tubaeformis</i> Bull.	Trompeten-Pfifferling	Cantharellaceae	Moorwald	1
<i>Climacocystis borealis</i> (Fr.) Kotl. & Pouzar	Nordischer Porling	Fomitopsidaceae	an Fichtenstumpf	1
<i>Clitocybe fragrans</i> (With.) P. Kumm.	Duft-Trichterling	Tricholomataceae	Fichtenmischwald	
<i>Clitocybe nebularis</i> (Batsch) P.Kumm.	Nebelkappe	Tricholomataceae		
<i>Collybia cirrhata</i> (Schumach.) Quél.	Seidiger Zwergrübling	Tricholomataceae	T. Glaser, Nadelwald an verfaulten Pilzresten sowie zwischen Moosen und Nadelstreu	2
<i>Collybia tuberosa</i> (Bull.) P. Kumm.	Braunknolliger Sklerotienrübling	Tricholomataceae	T. Glaser, Moor, an verfaulten Pilzresten sowie zwischen Moosen und Nadelstreu	1
<i>Coniochaeta leucoplaca</i> (Sacc.) Cain		Coniochaetaceae	I. Rößl nach Doveri, pilzforum.eu, auf Wildlosung (Reh)	NSG
<i>Coprotus lacteus</i> (Cooke & W. Phillips) Kimbr., Luck-Allen & Cain		Thelebolaceae	I. Rößl nach Kimbrough, Pilzforum.eu, auf Hasenkötteln	
<i>Cortinarius caperatus</i> (Pers.) Fr.	Reifpilz	Cortinariaceae		1
<i>Cortinarius chrysolitus</i> Kauffman	Torfmoos-Hautkopf	Cortinariaceae	Sphagnum, Fichten, Kiefern	
<i>Cortinarius flexipes</i> (Pers.) Fr.	Duftender Gürtelfuß	Cortinariaceae		
<i>Cortinarius flexipes</i> var. <i>flabellus</i> (Fr.) H. Lindstr. & Melot		Cortinariaceae	T. Glaser, Moor	1
<i>Cortinarius sanguineus</i> (Wulfen) Fr.	Blutroter Hautkopf	Cortinariaceae	Nadelwald, moosige Lichtung	2
<i>Cortinarius semisanguineus</i> (Fr.) Gillet	Blutblättriger Hautkopf	Cortinariaceae	Nadelwald, moosige Lichtung	2
<i>Cortinarius spilomeus</i> (Fr.) Fr.	kupferschuppiger Gürtelfuß	Cortinariaceae	T. Glaser, Nadelwald, moosige Lichtung	2
<i>Cortinarius venetus</i> (Fr.) Fr.	Grüner Hautkopf	Cortinariaceae	Nadelwald	2
<i>Cyathicula cyathoidea</i> (Bull.) Thüm.	Kelchförmiger Stängelbecherling	Helotiaceae	I. Rößl nach DVD H. O. Baral, auf Kräuterstängeln	
<i>Diplomitoporus flavescens</i> (Bres.) Domański	Gilbende Nadelholztramete	Polyporaceae	T. Lohmeyer, an totem Kiefernstamm im Moor	

Entoloma nitidum Quél.	Stahlblauer Rötling	Entolomataceae		
Entoloma sericeum Quél.	Seidiger Rötling	Entolomataceae	Fettwiese am Waldrand	2
Exobasidium rostrupii Nannf.	Rotfleckende Moosbeer-Nacktbasidie	Exobasidiaceae	D. Bernhardt, an gewöhnlicher Moosbeere	
Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin	Preiselbeer-Nacktbasidie	Exobasidiaceae	D. Bernhardt, an Preiselbeere	
Flagelloscypha minutissima (Burt) Donk	Kleinstes Geißelhaar-Basidiobecherchen	Niaceae	I. Rößl nach FN, Agerer, an Kräuterstängeln	
Fomes fomentarius (L.) J. J. Kickx	Echter Zunderschwamm	Polyporaceae	an Birke	
Fomitopsis pinicola (Schwein.) P. Karst.	Rotrandiger Baumschwamm	Polyporaceae	an Kiefer	
Galerina graminea (Velen.) Kühner	Gras-Häubling	Strophariaceae	Fettwiese am Waldrand	2
Geastrum fimbriatum Fr.	Gewimperter Erdstern	Geastraceae	Nadelwald	2
Gloeophyllum sepiarium (Wulfen) P.Karst.	Zaunblättling	Gloeophyllaceae		
Gymnopilus penetrans (Fr.) Murrill	Geflecktblättriger Flämmling	Strophariaceae	Übergangswald vor dem Moor	
Gymnopus androsaceus (L.) J.L. Mata & R.H. Petersen	Rosshaar-Schwindling	Marasmiaceae		
Hapalopilus rutilans (Pers.) Murrill	Zimtfarbener Weichporling	Polyporaceae		
Hebeloma incarnatulum A.H. Sm.	Fleischblasser Moos-Fälbling	Hymenogastraceae		
Hebeloma mesophaeum (Pers.) Quél.	Dunkelscheibiger Fälbling	Hymenogastraceae	Nadelwald	2
Hebeloma velutipes Bruchet	Großer Weidenfälbling	Hymenogastraceae	T. Glaser, Mischwald	2
Hyalorbilia inflatula (P. Karst.) Baral & G.Marson	Goldgelbes Hyalinknopfbecherchen	Orbiliaceae	I. Rößl nach DVD H. O. Baral, auf Morschholz	
Hygrophoropsis aurantiaca (Wulfen) Maire	Falscher Pfifferling	Hygrophoropsidaceae		
Hygrophorus pustulatus (Pers.) Fr.	Schwarzpunktierter Schneckling	Tricholomataceae	Fichtenmischwald	
Hymenoscyphus herbarum (Pers.) Dennis	Hakenloser Krautstängel-Kurzhaarbecher	Helotiaceae	I. Rößl nach nach DVD H. O. Baral, an Kräuterstängeln	

Hymenoscyphus scutula (Pers.) W. Phillips	Schildförmiger Stängelbecherling	Helotiaceae	I. Rößl nach DVD H. O. Baral, an Kräuterstängeln	
Hypholoma capnoides (Fr.) P. Kumm.	Rauchblättriger Schwefelkopf	Strophariaceae	Fichtenstumpf	
Hypholoma elongatum (Pers.) Ricken	Hellblättriger Torfmoos-Schwefelkopf	Strophariaceae	A. Schwarz nach Ludwig, Moorwald, Kiefern	
Hypholoma ericaeoides P.D. Orton	Gestreifter Schwefelkopf	Strophariaceae	A. Schwarz nach Ludwig, im Sphagnum	
Hypholoma polytrichi (Fr.) Ricken	Moos-Schwefelkopf	Strophariaceae	A. Schwarz nach Ludwig, Fichtenmischwald	
Hypoderma rubi (Pers.) DC.	Brombeer-Spaltbecherchen	Rhytismataceae	I. Rößl nach Ellis & Ellis und H. Lantz, an Gräsern!	
Imleria badia (Fr.) Vizzini	Maronen-Röhrling	Boletaceae		
Inocybe geophylla (Fr.) P. Kumm.	Seidiger (Erdblättriger) Risspilz	Inocybaceae		
Karstenia idaei (Fuckel) Sherwood		Rhytismatales	I. Rößl nach DVD H. O. Baral, auf Himbeerrute	
Laccaria amethystina (Huds.) Cooke	Violetter Lacktrichterling	Hydnangiaceae		
Laccaria laccata (Scop.) Cooke var. pallidifolia (Peck) Peck	Blassblättriger Lacktrichterling	Hydnangiaceae		
Lactarius deterrimus Gröger	Fichten-Reizker	Russulaceae		
Lactarius helvus (Fr.) Fr.	Bruch-Milchling, Maggipilz	Russulaceae	Moorwald, Birken, Kiefern	
Lactarius picinus Fr.	Pechschwarzer Milchling	Russulaceae		
Lactarius rubrocinctus Fr.	Rotgegürtelter Runzelmilchling	Russulaceae	W. Odehnal, vor dem Moorwald	
Lactarius rufus (Scop.) Fr.	Rotbrauner Milchling	Russulaceae		
Lactarius salmonicolor R. Heim & Léclair	Lachs-Reizker	Russulaceae	Fichtenmischwald, Tannen	
Lactarius scrobiculatus (Scop.) Fr.	Grubiger Milchling	Russulaceae		
Lactarius trivialis (Fr.) Fr.	Nordischer Milchling	Russulaceae	Moorwald, Birken, Kiefern	
Lactarius vellereus (Fr.) Fr.	Wolliger Milchling	Russulaceae	Nadelwald	2
Leccinum aurantiacum (Bull.) Gray	Laubwald-Rotkappe	Boletaceae	Fichtenmischwald, Espen	
Leccinum cyaneobasileucum Lannoy & Estadès	Blaufüßiger Birkenpilz	Boletaceae	Fichtenmischwald, Birken	
Leccinum scabrum (Bull.) Gray s. l.	Birkenpilz	Boletaceae		

Lepista glaucocana (Bres.) Singer	Blassblauer Rötleritterling	Tricholomataceae		
Leptosphaeria acuta (Moug. & Nestl.) P. Karst.	Zugespitzter Kugelpilz	Leptosphaeriaceae	I. Rößl nach B. Wergen II, PdS I, an Brennnesselstängeln	
Leptosphaeria culmifraga (Fr.) Ces. & De Not.		Leptosphaeriaceae	I. Rößl nach Ellis & Ellis, Emil Müller, auf rottenden Gräsern	
Leptosphaeria doliolum (Pers.) Ces. & De Not.	Brustwurz-Kugelpilz	Leptosphaeriaceae	I. Rößl nach B. Wergen II, PdS I, an Brennnesselstängeln	
Leptosphaeria purpurea Rehm		Leptosphaeriaceae	I. Rößl nach Dennis, Ellis & Ellis, an Kräuterstängeln	
Leucocoprinus badhamii (Berk. & Broome) Locq.	Starkfleckender Egerlingsschirmling	Agaricaceae	T. Lohmeyer, R. Schöber, am Kellerberg hinter dem Huberwirt, Laubwald mit Eiche & Hasel	
Leucogyrophana mollusca (Fr.) Pouzar	Kiefernfüßling	Hygrophoropsidaceae	T. Glaser, Nadelwald, mit der Oberseite Moosen ansitzend	2
Lophodermium pinastri (Schrad.) Chevall.	Kiefern-Spaltlippe	Rhytismataceae	I. Rößl nach Ellis & Ellis, auf Kiefernadel	NSG
Lycoperdon pyriforme Schaeff.	Birnen-Stäubling	Agaricaceae		
Lyophyllum connatum (Schumach.) Singer	Weißer Rasling	Lyophyllaceae	Fichtenbereich, Wegrand, schottrig	
Lyophyllum tylicolor (Fr.) M. Lange & Sivertsen	Stachelsporiges Graublatt	Lyophyllaceae	T. Glaser, Nadelwald, moosige Lichtung	2
Marssonina populi (Lib.) Sacc.		Dermataceae	D. Bernhardt, an Zitterpappel	
Melampsora populnea (Pers.) P. Karst.	Pappel-Rindenrost	Melampsoraceae	D. Bernhardt, an Zitterpappel	
Melanoleuca exscissa (Fr.) Singer	Blaßgrauer Weichritterling	Tricholomataceae	A. Schwarz nach PdS, FN, Waldrand, Waldweg	
Merulius tremellosus Schrad.	Gallertfleischiger Fältling	Meruliaceae	Nadelholz am Boden	
Mollisia amenticola (Sacc.) Rehm	Erlenzapfen-Weichbecherchen	Dermataceae	I. Rößl nach A. Gminder, AscoSonneberg, auf Erlenzäpfchen	
Mycena epipterygia (Scop.) Gray	Dehnbarer Helmling	Mycenaceae		
Mycena galopus (Pers.) P. Kumm.	Weißmilchender Helmling	Mycenaceae		

<i>Mycena zepirus</i> (Fr.) P. Kumm.	Rostfleckiger Helmling	Mycenaceae		
<i>Nectriopsis violacea</i> (J.C.Schmidt) Maire	Violetter Pustelpilz	Bionectriaceae	T. Glaser, Mischwald, Nadelwald, Nadelholzstumpf, Fuligo septica-Aethalien besiedelnd	2
<i>Orbilia aristata</i> (Velen.) Velen.	Geschwänztsporiges Knopfbecherchen	Orbiliaceae	I. Rößl nach DVD H. O. Baral, conf. H. O. Baral, auf Weidenästchen	NSG
<i>Paxillus involutus</i> (Batsch) Fr.	Kahler Krempling	Paxillaceae		
<i>Pezicula frangulae</i> (Fr.) Fuckel	Faulbaum-Rindenbecherchen	Dermateaceae	I. Rößl nach Ellis & Ellis, AscoSonneberg, auf Ästchen von Faulbaum	
<i>Pholiota astragalina</i> (Fr.) Singer	Safranroter Schüppling	Strophariaceae	Nadelwald, Nadelholzstumpf	2
<i>Pholiota gummosa</i> (Lasch) Singer	Strohblasser Schüppling	Strophariaceae	Wiese vor dem Moor	
<i>Pholiota squarrosa</i> (Weigel) P. Kumm.	Sparriger Schüppling	Strophariaceae		
<i>Phragmidium rubi-idaei</i> (DC.) P. Karst	Himbeer-Rost	Phragmidiaceae	I. Rößl nach Ellis & Ellis, jule.pflanzenbestimmung.de, auf Himbeerblättern	
<i>Phragmidium rubi-idaei</i> (DC.) P. Karst.	Himbeer-Beulenrost	Phragmidiaceae	D. Bernhardt, an Himbeere	
<i>Phyllactinia betulae</i> (DC.) Fuss.			leg. I. Rößl, det. Dieter Bernhardt, auf Birkenblatt	NSG
<i>Piptoporus betulinus</i> (Bull.) P. Karst.	Birkenporling	Polyporaceae		
<i>Pleurotus ostreatus</i> (Jacq.) P. Kumm.	Austern-Seitling	Pleurotaceae	T. Lohmeyer, an Kiefer	
<i>Pluteus atomarginatus</i> (Konrad) Kühner	Schwarzscheidiger Dachpilz	Pluteaceae	Nadelholzstumpf	2
<i>Postia ptychogaster</i> (F. Ludw.) Vesterh.	Weisser Polsterpilz (Hauptfruchtform)	Fomitopsidaceae	T. Lohmeyer	
<i>Ptychogaster pulverulentus</i> (Sowerby) Stalpers	Weisser Polsterpilz (Nebenfruchtform)	Polyporaceae		
<i>Rhodocollybia butyracea</i> f. <i>asema</i> (Fr.) Antonín, Halling & Noordel.	Horngrauer Rübling	Marasmiaceae		

Rhodocollybia prolixa var. distorta (Fr.) Antonín, Halling & Noordel.	Drehstieliger Rübling	Marasmiaceae	Moorwald, Kiefern	
Russula amethystina Quéf.	Amethyst-Täubling	Russulaceae		
Russula betularum Hora	(Birken-)Spei-Täubling	Russulaceae		
Russula cavipes Britzelm.	Hohlfuß-Täubling	Russulaceae	Nadelwald bei Tannen	2
Russula emetica (Schaeff.) Pers.	Spei-Täubling	Russulaceae	Moor, Fichtenmischwald	
Russula fellea (Fr.) Fr.	Gallen-Täubling	Russulaceae	Fichtenmischwald	
Russula integra (L.) Fr.	Brauner Ledertäubling	Russulaceae		
Russula mairei Singer	(Buchen-)Spei-Täubling	Russulaceae		
Russula ochroleuca (Pers.) Fr.	Ocker-Täubling	Russulaceae		
Russula sardonica Fr.	Zitronenblättriger Täubling	Russulaceae	Nadelwald bei Kiefer	2
Schizophyllum commune Fr.	Gemeiner Spaltblättling	Schizophyllaceae	Kiefer stehend	
Sporormiella australis (Speg.) S.I Ahmed & Cain		Sporormiaceae	I. Rößl nach Ahmed & Cain, Pilzforum.eu, auf Hasenkötteln	
Strobilurus esculentus (Wulfen) Singer	Fichtenzapfen-Nagelschwamm	Physalacriaceae		
Stropharia aeruginosa (Curtis) Quéf.	Grünspan-Träuschling	Strophariaceae	Mischwald	2
Stropharia caerulea Kreisel	Blauer Träuschling	Strophariaceae	auf Wiese vor Moor	
Suillus bovinus (L.) Roussel	Kuh-Röhrling	Suillaceae	Übergangswald vor dem Moor	
Suillus variegatus (Sw.) Richon & Roze	Sand-Röhrling	Suillaceae	Moorwald, Kiefern	
Thelephora terrestris Ehrh.	Erdwarzenpilz	Thelephoraceae		
Trametes pubescens (Schumach.) Pilát	Samtige Tramete	Polyporaceae		
Trametes versicolor (L.) Lloyd	Schmetterlings-Tramete	Polyporaceae		
Tranzschelia pruni-spinosae (Pers.) Dietel	Pflaumenrost	Uropyxidaceae	D. Bernhardt, an Schlehe	
Trichaptum fuscoviolaceum (Ehrenb.) Ryvarden	Stacheliger Violettporling	Hymenochaetales	T. Lohmeyer, Kiefern-Totholz im Moor	
Tricholoma pseudonictitans Bon	Blassfleischiger Fichten-Ritterling	Tricholomataceae	Nadelwald	2
Tricholomopsis decora (Fr.) Singer	Olivgelblicher Holzritterling	Tricholomataceae		
Tricholomopsis rutilans (Schaeff.) Singer	Purpurfilziger Holzritterling	Tricholomataceae		
Valsa ceratophora cf. Tul. & C. Tul.		Valsaceae	I. Rößl, auf Laubholzästchen	