

**AMIS-Fundliste 05.05.2019, Herrenchiemsee, MTB 8140-144**

<i>Agrocybe praecox</i> (Pers.) Fayod	Früher Ackerling	Strophariaceae	
<i>Amphisphaerella xylostei</i> (Pers.) Rulamort		Phlogocyliniaceae	I. Rößl nach B. Wergen I, auf Lonicera (Gstadt)
<i>Auricularia auricula-judae</i> (Bull.) Quél.	Ohrlappenpilz, Judasohr	Auriculariaceae	auf Buche
<i>Auricularia mesenterica</i> (Dicks.) Pers.	Gezonter Ohrlappenpilz	Auriculariaceae	auf Buche
<i>Bertia moriformis</i> (Tode) De Not.	Maulbeer-Kugelpilz	Nitschkiaceae	
<i>Biscogniauxia granmoi</i> Lar. N. Vassiljeva	Traubenkirschen-Kohlenbeere	Xylariaceae	L. Haas nach pyrenomycetes.free.fr
<i>Biscogniauxia nummularia</i> (Bull.) Kuntze	Münzenförmige Kohlenkruste	Xylariaceae	L. Haas nach pyrenomycetes.free.fr
<i>Brunnipila fuscescens</i> (Pers.) Baral	Bräunliches Blatt-Haarbecherchen	Hyaloscyphaceae	I. Rößl nach DVD H.O. Baral, auf vorjährigem Hainbuchenblatt und Rotbuchenblättern
<i>Calycellina indumenticola</i> Graddon		Hyaloscyphaceae	I. Rößl nach Ellis & Ellis, E. Rubio asturnatura.com, auf der Unterseite vonrottenden vorjähr. Weiden-Blättern (Gstadt)
<i>Climacocystis borealis</i> (Fr.) Kotl. & Pouzar	Nordischer Porling	Fomitopsidaceae	überwinterte Exemplare
<i>Clitocybe metachroa</i> (Fr.) P. Kumm.	Rußfüßiger Trichterling	Tricholomataceae	leg. D. Vulic, det. E. Sonnen-huber nach LUDWIG
<i>Coniochaeta leucoplaca</i> (Sacc.) Cain		Coniochaetaceae	I. Rößl nach Doveri, pilzforum.eu, auf Rehlosung
<i>Coprinellus domesticus</i> (Bolton) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson	Haus-Tintling	Psathyrellaceae	
<i>Cyathicula amenti</i> (Batsch) Baral & R. Galán	Weidenkätzchen-Becherchen	Helotiaceae	I. Rößl nach DVD H.O. Baral, auf weiblichen Kätzchen von Salix

<i>Daedalea quercina</i> (L.) Pers.	Eichen-Wirrling	Polyporaceae	
<i>Daedaleopsis confragosa</i> (Bolton) Schröt.	Rötende Tramete	Polyporaceae	
<i>Delitschia marchalii</i> Berl. & Voglino		Delitschiaceae	I. Rößl nach B. Wergen I, P. Welt, pilzforum.eu, auf Hasenknödelchen
<i>Exidia nigricans</i> (With.) P. Robert	Hexenbutter, Warziger Drüsling	Auriculariaceae	
<i>Fomes fomentarius</i> (L.) J. J. Kickx	Echter Zunderschwamm	Polyporaceae	
<i>Fomitopsis pinicola</i> (Schwein.) P. Karst.	Rotrandiger Baumschwamm	Polyporaceae	
<i>Ganoderma applanatum</i> (Pers.) Pat.	Flacher Lackporling	Ganodermataceae	
<i>Graphis scripta</i> (L.) Ach.		Graphidaceae	L. Haas nach Wirth u.a., totes Buchenästchen
<i>Gymnopus hariolorum</i> (Bull.) Antonín, Halling & Noordel.	Striegeliger Rübling	Marasmiaceae	
<i>Heterobasidion annosum</i> (Fr.) Bref.	Wurzelschwamm	Bondarzewiaceae	
<i>Hydropus subalpinus</i> (Höhn.) Singer	Buchenwald-Wasserfuß	Marasmiaceae	
<i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.) P. Kumm.	Grünblättriger Schwefelkopf	Strophariaceae	
<i>Hypomyces aurantius</i> (Pers.) Tul.	Goldgelber Schmarotzerpustelpilz	Hypocreaceae	T. Lohmeyer
<i>Hypoxylon cercidicola</i> (Berk. & M.A. Curtis) Y.M. Ju & J.D. Rogers	Mährische Kohlenbeere	Xylariaceae	
<i>Hypoxylon fragiforme</i> (Pers.) J. Kickx	Rötliche Kohlenbeere	Xylariaceae	
<i>Hypoxylon fuscum</i> (Pers.) Fr.	Rotbraune Kohlenbeere	Xylariaceae	
<i>Iodophanus carneus</i> (Pers.) Korf	Rosafarbener Kotling	Pezizaceae	I. Rößl nach Doveri, PdS I, auf Reh- und Hasenlosung
<i>Irpex lacteus</i> (Fr.) Fr.	Milchweißer Eggenpilz	Phanerochaetaceae	
<i>Jackrogersella cohaerens</i> (Pers.) L. Wendt, Kuhnert & M. Stadler	Zusammengedrängte Kohlenbeere	Xylariaceae	L. Haas nach pyrenomycetes.free.fr
<i>Kretzschmaria deusta</i> (Hoffm.) P.M.D. Martin	Brandiger Krustenpilz	Xylariaceae	

<i>Lachnella alboviolascens</i> (Alb. & Schwein.) Fr.		Niaceae	I. Rößl nach Funga Nordica, R. Agerer, PdS II, auf Laubholzrinde
<i>Lachnum controversum</i> (Cooke) Rehm	Rötendes Schilf-Haarbecherchen	Hyaloscyphaceae	I. Rößl nach DVD H.O. Baral, anrottenden Schilfstängeln
<i>Lachnum pudibundum</i> (Quél.) J. Schröt.		Hyaloscyphaceae	I. Rößl nach DVD H.O. Baral, an Brombeerstängeln
<i>Lachnum rhytismatis</i> (W. Phillips) Nannf.	Weiße Blatt-Haarbecherchen	Hyaloscyphaceae	I. Rößl nach AscoSonneberg, PdS I, aufrottenden vorjähr. Ahorn-Blättern
<i>Leptosphaeria acuta</i> (Moug. & Nestl.) P. Karst.	Zugespitzter Kugelpilz	Leptosphaeriaceae	I. Rößl nach nach PdS I, DVD H.O. Baral, an Brennessel (Gstadt)
<i>Linospora saligna</i> (Ehrh. ex Pers.) Traverso		Gnomoniaceae	I. Rößl nach B. Wergen II, Ellis & Ellis, auf Weidenblättern ( <i>Salix caprea</i> )
<i>Lophodermium piceae</i> (Fuckel) Höhn.		Rhytismataceae	I. Rößl nach Dennis, AscoFrance-Forum, an Fichtennadeln
<i>Lycogala epidendrum</i> (L.) Fr.	Blutmilchpilz	Tubiferaceae	
<i>Lycoperdon pyriforme</i> Schaeff.	Birnen-Stäubling	Agaricaceae	
<i>Melanomma sanguinarium</i> Sacc.		Melanommataceae	I. Rößl nach B. Wergen II, AscoSonneberg, auf Laubholz
<i>Melomastia mastoidea</i> (Fr.) J. Schröt.		Sordariomycetes	I. Rößl nach B. Wergen II, Dennis, A. Munk, Ellis & Ellis, an <i>Lonicera</i> (Gstadt)
<i>Morchella conica</i> Pers.		Morchellaceae	Gstadt, Grünanlage neben dem Schiffsanleger, auf Rindenmulch
<i>Morchella gigas</i> (Batsch) Pers.	Käppchenmorchel	Morchellaceae	
<i>Mycena galericulata</i> (Scop.) Gray	Rosablättriger Helmling	Mycenaceae	T. Glaser, schnallenlose Form mit zweisporigen Basidien

<i>Mycena leptocephala</i> (Pers.) Gillet	Grauer Nitrathelmling	Mycenaceae	Ieg. I. Rößl, det. L. Haas nach LUDWIG, ARONSEN
<i>Mycena renati</i> Quél.	Gelbstieliger Nitrat-Helmling	Mycenaceae	T. Lohmeyer
<i>Mycetinis alliaceus</i> (Jacq.) Earle	Langstieler Knoblauch-Schwindling	Marasmiaceae	
<i>Mycosphaerella harthensis</i> (Auersw.) Mig.		Mycosphaerellaceae	I. Rößl nach B. Wergen I
<i>Mycosphaerella punctiformis</i> (Pers.) Starbäck		Mycosphaerellaceae	I. Rößl nach Dennis, Ellis & Ellis, B. Wergen I, pilzflora-ehingen, auf vorjährigen Rotbuchenblättern
<i>Ophiobolus erythrosporus</i> (Riess) G. Winter		Phaeosphaeriaceae	I. Rößl nach B. Wergen II, R.A. Shoemaker, aufrottenden Pflanzenstängeln
<i>Parasola auricoma</i> (Pat.) Redhead, Vilgalys & Hopple	Braunhaariger Tintling	Psathyrellaceae	T. Glaser
<i>Pertusaria amara</i> (Ach.) Nyl.		Pertusariaceae	L. Haas nach Wirth u.a., totes Buchenästchen
<i>Peziza arvernensis</i> Boud.	Buchenwald-Becherling	Pezizaceae	E. Sonnenhuber nach Tintling 101
<i>Phaeographis inusta</i> (Ach.) Müll. Arg.		Graphidaceae	L. Haas nach Wirth u.a., totes Buchenästchen
<i>Phaeosphaeria berlesei</i> (M.J. Larsen & Munk) Hedjar.		Phaeosphaeriaceae	I. Rößl nach Forschungsbericht 15 / Pilze in den Berchtesgadener Alpen, auf Winterschachtelhalm
<i>Phaeosphaeria minuscula</i> (Rehm) Shoemaker & C.E. Babcock		Phaeosphaeriaceae	I. Rößl nach B. Wergen II, Shoemaker and Babcock, an vorjährigen Gräsern
<i>Phlebia tremellosa</i> (Schrad.) Nakasone & Burds.	Gallertfleischiger Fältling	Meruliaceae	Ieg. P. Wiesner, det. L. Haas nach FE 12
<i>Pholiota aporos</i> (Kits van Wav.) Clémençon	Frühlings-Glockenschüppling	Bolbitiaceae	T. Lohmeyer
<i>Piptoporus betulinus</i> (Bull.) P. Karst.	Birkenporling	Polyporaceae	

<i>Polyporus squamosus</i> (Huds.) Fr.	Schuppiger (Stiel-)Porling	Polyporaceae	
<i>Polyporus tuberaster</i> (Jacq. ex Pers.) Fr.	Sklerotien-Stielporling	Polyporaceae	R. Gottschaller + R. Schoeber, mit Sklerotium
<i>Psathyrella spadiceogrisea</i> (Schaeff.) Maire	Schmalblättriger Faserling, Früher Mürbling	Psathyrellaceae	
<i>Pyrenopeziza betulina</i> (Alb. & Schwein.) Rauschert	Birkenblatt-Einsenkbecherchen	Dermataceae	I. Rößl nach B. Declercq, AscoSonneberg, aufrottenden vorjähr. Birken-Blättern (Gstadt)
<i>Pyrenopeziza fuckelii</i> Nannf.		Dermataceae	I. Rößl nach Dennis, Ellis & Ellis, AscoSonneberg, auf der Unterseite vonrottenden vorjähr. Weiden-Blättern (Gstadt)
<i>Pyrenopeziza petiolaris</i> Massee	Blattstiel-Spaltbecherchen	Dermataceae	I. Rößl nach B. Declercq, PdS I, an vorjährigem Ahorn-Blattstiel
<i>Pyrenopeziza rubi</i> (Fr.) Rehm	Brombeerranken- Einsenkbecherchen	Dermataceae	I. Rößl nach DVD H.O. Baral, B. Declercq, auf Rubus idaeus (Gstadt) und Rubus fruticosus
<i>Saccobolus aff. verrucisporus</i> Brumm.		Ascobolaceae	I. Rößl nach van Brummelen, Pilzforum.eu, Nord. Macrom.I, auf Rehlosung
<i>Schizophyllum commune</i> Fr.	Gemeiner Spaltblättling	Schizophyllaceae	
<i>Splanchnonema foedans</i> (Fr.) Kuntze		Pleomassariaceae	I. Rößl nach B. Wergen II, Ellis & Ellis, Stefan Blaser, auf dünnem Laubholzästchen
<i>Sporormiella australis</i> (Speg.) S.I Ahmed & Cain		Sporomiaceae	I. Rößl nach Ahmed & Cain, Pilzforum.eu, auf Rehlosung und Hasenknödelchen
<i>Sporormiella grandispora</i> S.I. Ahmed & Cain ex J.C. Krug		Sporomiaceae	I. Rößl nach Ahmed & Cain, Pilzforum.eu, auf Rehlosung
<i>Sporormiella muskokensis</i> S.I. Ahmed & Cain		Sporomiaceae	I. Rößl nach Ahmed & Cain, Pilzforum.eu, auf Rehlosung

<i>Stereum hirsutum</i> (Willd.) Gray	Striegeliger Schichtpilz	Stereaceae	
<i>Trametes gibbosa</i> (Pers.) Fr.	Buckel-Tramete	Polyporaceae	
<i>Trametes hirsuta</i> (Wulfen) Lloyd	Striegelige Tramete	Polyporaceae	
<i>Trametes versicolor</i> (L.) Lloyd	Schmetterlings-Tramete	Polyporaceae	
<i>Trichopezizella barbata</i> (Kunze ex Fr.) Raitv.	Bärtiges Haarbecherchen	Hyaloscyphaceae	I. Rößl nach DVD H.O. Baral, auf Lonicera (Gstadt)
<i>Venturia chlorospora</i> (Ces.) P. Karst.		Venturiaceae	I. Rößl nach B. Wergen I, E. Barr, AscoFrance, auf Weidenblättern ( <i>Salix caprea</i> ) (Gstadt)