

AMIS-Fundliste 29.06.2019, Emmerting-Klosterau, MTB 7742-434

<i>Acrospermum compressum</i> Tode	Fadensporiges Flachkeulchen	Acrospermaceae	I. Rößl nach B. Wergen II, PdS I, auf Kräuterstängeln
<i>Arcyria denudata</i> (L.) Wetst.	Offener Kelchstäubling	Arcyriaceae	
<i>Auricularia auricula-judae</i> (Bull.) Quél.	Ohrlappenpilz, Judasohr	Auriculariaceae	
<i>Ceratiomyxa fruticulososa</i> (O.F. Müll.) T. Macbr.		Ceratiomyxaceae	
<i>Chlorociboria aeruginascens</i> (Nyl.) Kanouse ex C.S. Ramamurthi, Korf & L.R. Batra	Kleinsporiger Grünspanbecherling	Helotiaceae	
<i>Choiromyces maeandriformis</i> Vittad.	Stachelsporige Mäandertrüffel	Tuberaceae	leg. S. Stadler
<i>Coprinellus micaceus</i> (Bull.) Vilgalys, Hopple & Johnson	Glimmer-Tintling	Psathyrellaceae	
<i>Coriolopsis gallica</i> (Fr.) Ryvarden	Braune Borstentramete	Polyporaceae	
<i>Cucurbitaria berberidis</i> (Pers.) Gray	Berberitzen-Kugelpilz	Cucurbitariaceae	leg./det. T. Lohmeyer
<i>Cyathicula cyathoidea</i> (Bull.) Thüm.	Kelchförmiger Stängelbecherling	Helotiaceae	I. Rößl nach DVD H. O. Baral, auf Ind. Springkraut
<i>Diatrype bullata</i> (Hoffm.) Tul.	Blasiges Eckenscheibchen	Diatrypaceae	
<i>Diatrypella verruciformis</i> (Ehrh.) Nitschke	Warziges Eckenscheibchen	Diatrypaceae	
<i>Erysiphe alphitoides</i> (Griffon & Maubl.) U.Braun & S.Takam.		Erysiphaceae	D. Bernhardt, an <i>Quercus robur</i> - Stieleiche
<i>Erysiphe berberidis</i> DeCandolle		Erysiphaceae	D. Bernhardt, an <i>Berberis vulgaris</i> - Gewöhnliche Berberitze
<i>Eutypa maura</i> (Fr.) Sacc.	Ahorn-Kohlenkrustenpilz	Diatrypaceae	
<i>Eutypa spinosa</i> (Pers.) Tul. & C. Tul.	Stacheliger Krustenhöckerpilz	Diatrypaceae	I. Rößl nach B. Wergen I, Ellis & Ellis, auf Buchenrinde
<i>Flagelloscypha minutissima</i> (Burt) Donk	Kleinste Geißelhaar-Basidiobecherchen	Niaceae	I. Rößl nach FN, Agerer, auf Totholz
<i>Fomitopsis pinicola</i> (Schwein.) P. Karst.	Rotrandiger Baumschwamm	Polyporaceae	
<i>Gloeophyllum odoratum</i> (Wulfen) Imazeki	Fenchelperling	Gloeophyllaceae	
<i>Glonium lineare</i> (Fr.) De Not.	Linienförmiger Spaltkohlenpilz	Gloniaceae	I. Rößl nach Ellis & Ellis, B. Wergen I, auf <i>Sambucus nigra</i>

<i>Graphis pulverulenta</i> (Pers.) Ach.		Graphidaceae	L. Haas nach Wirth u.a., Weidenästchen
<i>Homophrone spadiceum</i> (P. Kumm.) Örstadius & E. Larss.	Schokoladenbrauner Mürbling	Psathyrellaceae	
<i>Hymenoscyphus imberbis</i> (Bull.) Dennis		Helotiaceae	I. Rößl nach DVD H. O. Baral, an Laubholz
<i>Hymenoscyphus pseudoalbidus</i> V. Queloz u.a.	Eschen-Blattstielbecherling	Helotiaceae	
<i>Hyphodontia sambuci</i> (Pers.) J. Erikss.	Holunder-Rindenpilz	Schizophoraceae	I. Rößl nach PdS II, auf Holunder-Ästchen
<i>Hypoxylon cercidicola</i> (Berk. & M.A. Curtis) Y.M. Ju & J.D. Rogers	Mährische Kohlenbeere	Xylariaceae	
<i>Irpea lactea</i> (Fr.) Fr.	Milchweißer Eggenpilz	Phanerochaetaceae	
<i>Lachnum nudipes</i> (Fuckel) Nannf.		Hyaloscyphaceae	I. Rößl nach DVD H.O. Baral, AscoSonneberg, auf auf vorj. Mädesüß-Stängeln
<i>Lachnum subvirgineum</i> Baral 1985 nom. prov.	Keulenhaariges Jungfern-Weißhaarbecherchen	Hyaloscyphaceae	I. Rößl nach DVD H.O. Baral, AscoSonneberg, auf Laubholzast-Unterseite
<i>Leptosphaeria acuta</i> (Moug. & Nestl.) P. Karst.	Zugespitzter Kugelpilz	Leptosphaeriaceae	I. Rößl nach B. Wergen II, PdS I, an Brennnesselstängeln
<i>Leptosphaeria dolium</i> (Pers.) Ces. & De Not.	Brustwurz-Kugelpilz	Leptosphaeriaceae	I. Rößl, auf Indischem Springkraut
<i>Leptosphaeria purpurea</i> Rehm		Leptosphaeriaceae	I. Rößl nach Dennis, Ellis & Ellis, auf <i>Urtica dioica</i>
<i>Leptospora rubella</i> (Pers.) Rabenh.	Fadensporiges Kugelpilzchen	Dothideales	I. Rößl nach Ellis & Ellis, auf Kräuterstängeln
<i>Lophiostoma fuckelii</i> Sacc.		Lophiostomataceae	I. Rößl nach Chesters & Bell, B.Wergen I, auf <i>Rubus idaeus</i>
<i>Lophiostoma macrostomum</i> (Tode) Ces. & De Not.		Lophiostomataceae	I. Rößl nach B. Wergen I, auf <i>Salixästchen</i>

<i>Lophiostoma myriocarpum</i> Fuckel		Lophiostomataceae	I. Rößl nach B. Wergen II, Ziqing Yuan & Zhen-yu Zhao, auf rindenlosem Holunder-Stöckchen
<i>Lophiostoma origani</i> var. <i>rubidum</i> (Sacc., M. Rousseau & E. Bommer) Chesters & A. E. Bell		Lophiostomataceae	I. Rößl nach Chesters & Bell, auf Indischem Springkraut
<i>Lophiostoma vagabundum</i> Sacc.		Lophiostomataceae	I. Rößl nach Ellis & Ellis, Chesters & Bell, an Kräuterstängel
<i>Lycogala epidendrum</i> (L.) Fr.	Blutmilchpilz	Tubiferaceae	
<i>Merismodes anomala</i> (Pers.) Singer	Rasiges Hängebecherchen	Niaceae	I. Rößl nach FN, an Laubholz
<i>Miladina lecithina</i> (Cooke) Svrcek	Gelber Bachbecherling	Pyronemataceae	L. Haas nach AscoSoneberg u.a., auf nass liegendem Treibholz
<i>Mollisia cinerea</i> (Batsch) P. Karst.	Aschfahles Weichbecherchen	Dermataceae	I. Rößl nach A. Gminder, auf Morschholz
<i>Mollisia revincta</i> (P. Karst.) Rehm	Zerbrechliches Weichbecherchen	Dermataceae	I. Rößl nach A. Gminder, auf Pflanzenstängeln (Mentha)
<i>Ophiobolus</i> cf. <i>herpotrichus</i> (Fries) Sacc.		Phaeosphaeriaceae	I. Rößl nach Shoemaker, Ellis & Ellis, von Arx, auf vorjährigen Gräsern
<i>Parasola kuehneri</i> (Uljé & Bas) Redhead, Vilgalys & Hopple	Kleinsporiger Scheibchen-Tintling	Psathyrellaceae	leg. I. Rößl, det. L. Haas nach FN, LUDWIG, auf Erde
<i>Peronospora aparines</i> (de Bary) Gäumann		Peronosporaceae	D. Bernhardt, an Galium aparine - Kletten-Labkraut
<i>Pezicula frangulae</i> (Fr.) Fuckel	Faulbaum-Rindenbecherchen	Dermataceae	I. Rößl nach Ellis & Ellis, auf Faulbaum
<i>Phaeosphaeria graminis</i> (Fuckel) L. Holm		Phaeosphaeriaceae	I. Rößl nach E. Müller, Shoemaker, auf vorjährigen Gräsern
<i>Phaeosphaeria herpotrichoides</i> (De Not.) L. Holm		Phaeosphaeriaceae	I. Rößl nach Dennis, Ellis & Ellis, in Epidermis von vorjährigen Gräsern

<i>Phellinopsis conchata</i> (Pers.) Y.C. Dai	Muschelförmiger Feuerschwamm	Hymenochaetaceae	
<i>Phlyctis argena</i> (Ach.) Flot.		Phlyctidaceae	
<i>Plagiosphaera immersa</i> (Trail) Petr.		Sordariales	I. Rößl nach B. Wergen I, auf <i>Urtica dioica</i>
<i>Podospora decipiens</i> (G. Winter ex Fuckel) Niessl		Lasiosphaeriaceae	I. Rößl nach Lundqvist, auf Hasenlosung
<i>Polyporus alveolaris</i> (DC.) Bondartsev & Singer	Waben-Porling	Polyporaceae	
<i>Polyporus ciliatus</i> Fr.	Maiporling	Polyporaceae	
<i>Polyporus tuberaster</i> (Jacq. ex Pers.) Fr.	Sklerotien-Stielporling	Polyporaceae	
<i>Psathyrella candolleana</i> (Fr.) Maire	Behangener-Faserling	Psathyrellaceae	
<i>Puccinia alnetorum</i> Gäumann		Pucciniaceae	D. Bernhardt, an <i>Asarum europaeum</i> - Haselwurz
<i>Puccinia asarina</i> Kunze	Haselwurz-Braunrost	Pucciniaceae	D. Bernhardt, an <i>Clematis vitalba</i> - Waldrebe
<i>Pycnoporellus fulgens</i> (Fr.) Donk	Leuchtender Weichporling	Polyporaceae	det. T. Lohmeyer, auf Laubholz
<i>Pyrenopeziza chamaenerii</i> Nannf.		Dermataceae	I. Rößl nach B. Declercq, auf Kräuterstängeln (Engelwurz)
<i>Pyrenopeziza petiolaris</i> Massee	Blattstiell-Spaltbecherchen	Dermataceae	I. Rößl nach B. Declercq, an dünnen Fruchtstielen von Viburnum
<i>Rhytisma acerinum</i> (Pers.) Fr.	Ahorn-Runzelschorf	Rhytismataceae	
<i>Schizophyllum commune</i> Fr.	Gemeiner Spaltblättling	Schizophyllaceae	
<i>Scutellinia crinita</i> (Bull.) Lambotte	Bewimperter Schildborstling	Pyronemataceae	I. Rößl nach Schumacher, N. van Vooren, auf Holzast, im Morast
<i>Scutellinia nigrohirtula</i> (Svrček) Le Gal	Schwarzbereifter Schildborstling	Pyronemataceae	I. Rößl nach Schumacher, N. van Vooren, auf Holzast, im Morast
<i>Scutellinia umbrorum</i> (Fr.) Lambotte		Pyronemataceae	I. Rößl nach Schumacher, N. van Vooren, auf Holzast, im Morast
<i>Simocybe centunculus</i> (Fr.) P. Karst.	Hellrandiger Olivschnitzling	Inocybaceae	leg./det. A. Schwarz

<i>Skeletocutis nivea</i> (Jungh.) Jean Keller	Kleinsporiger Knorpelporling	Polyporaceae	
<i>Sporormiella australis</i> (Speg.) S.I Ahmed & Cain		Sporomiaceae	I. Rößl nach Ahmed & Cain, Pilzforum.eu, auf Hasenlosung
<i>Stereum rugosum</i> Pers.	Rötender, Runzeliger Schichtpilz	Stereaceae	
<i>Stereum subtomentosum</i> Pouzar	Samtiger Schichtpilz	Stereaceae	
<i>Thelephora terrestris</i> Ehrh.	Erdwarzenpilz	Thelephoraceae	
<i>Tomentella lilacinogrisea</i> Wakef		Thelephoraceae	leg. I. Rößl, det. L. Haas nach Dämmrich, Großpilze BdW, auf feuchtliegendem Totholz
<i>Trametes hirsuta</i> (Wulfen) Lloyd	Striegelige Tramete	Polyporaceae	
<i>Trametes ochracea</i> (Pers.) Gilb.& Ryvarden	Ockerfarbene, Zonen-Tramete	Polyporaceae	
<i>Trametes suaveolens</i> (L.) Fr.	Anis-Tramete	Polyporaceae	
<i>Trametes trogii</i> Berk.	Blasse Borstentramete	Polyporaceae	
<i>Trametes versicolor</i> (L.) Lloyd	Schmetterlings-Tramete	Polyporaceae	
<i>Trichaptum abietinum</i> (Dicks.) Ryvarden	Nadelholz-Violettporling	Polyporaceae	
<i>Trichopezizella barbata</i> (Kunze ex Fr.) Raitv.	Bärtiges Haarbecherchen	Hyaloscrophaceae	I. Rößl nach DVD H.O. Baral, an anhängendem Geißblatt-Ästchen
<i>Tubifera ferruginosa</i> (Batsch) J.F. Gmel.	Lachsarbener Schleimpilz	Tubiferaceae	
<i>Xanthoria parietina</i> (L.) Beltr.	Gewöhnliche Gelbflechte	Teloschistaceae	
<i>Xerula radicata</i> (Relhan) Dörfelt	Wurzel-Schleimrübling	Physalaciaceae	
<i>Xylaria carpophila</i> (Pers.) Fr.	Buchenfruchtschalen-Holzkeule	Xylariaceae	
<i>Xylaria hypoxylon</i> (L.) Grev.	Geweihförmige Holzkeule	Xylariaceae	
<i>Xylaria longipes</i> Nitschke	Langstiellige Ahorn-Holzkeule	Xylariaceae	