

AMIS-Fundliste 19.10.2019, Griessee, MTB 8040-212 und -214

<i>Allophylaria nervicola</i> (Velen.) Baral		Helotiaceae	I. Rößl nach H.O. BARAL, auf rottenden Blattresten
<i>Amanita citrina</i> (Schaeff) Gray	Gelber Knollenblätterpilz	Amanitaceae	
<i>Amanita muscaria</i> (L.) Lam.	Fliegenpilz	Amanitaceae	
<i>Amanita rubescens</i> Pers.	Perlpilz	Amanitaceae	
<i>Ampulloclitocybe clavipes</i> (Pers.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys	Keulenfuß-Trichterling	Tricholomataceae	
<i>Arachnopeziza aurata</i> Fuckel	Blassgoldenes Spinnwebbecherchen	Hyaloscyphaceae	I. Rößl nach H.O. BARAL, auf Morschholz
<i>Armillaria lutea</i> Gillet	Wandelbarer Hallimasch	Physalacriaceae	
<i>Armillaria ostoyae</i> (Romagn.) Herink	Dunkler Hallimasch	Physalacriaceae	
<i>Ascocoryne sarcoides</i> (Jacq.) J.W.Groves & D.E. Wilson	Fleischroter Gallertbecher	Helotiaceae	I. Rößl nach PdS I, auf Buchenstamm
<i>Atheniella flavoalba</i> (Fr.) Redhead, Moncalvo, Vilgalys, Desjardin & B.A. Perry	Gelbweißer Helmling	Mycenaceae	L. Haas nach ARONSEN, LUDWIG, auf Feuchtwiese
<i>Bjerkandera adusta</i> (Willd.) P.Karst.	Angebrannter Rauchporling	Meruliaceae	
<i>Bolbitius titubans</i> (Bull.) Fr.	Gold-Mistpilz	Bolbitiaceae	
<i>Boletus edulis</i> Bull.	Fichten-Steinpilz, Herrenpilz	Boletaceae	
<i>Botryosphaeria festucae</i> (Lib.) Arx & E. Müll.		Botryosphaeriaceae	I. Rößl nach ELLIS & ELLIS, ARX & E. MÜLLER, auf Blättern und Halmen von Gräsern
<i>Bovista plumbea</i> Pers.	Bleigrauer Bovist	Agaricaceae	
<i>Calvatia excipuliformis</i> (Scop.) Perdeck	Beutel-Stäubling	Agaricaceae	
<i>Calycellina chlorinella</i> (Ces.) Dennis	Graugrünliches Kurzhaarbecherchen	Hyaloscyphaceae	I. Rößl nach H.O. BARAL, ELLIS & ELLIS, NORD. MACROM. I, auf abgestorbenen Kräuterstängeln
<i>Chalciporus piperatus</i> (Bull.) Bataille	Pfeffer-Röhrling	Boletaceae	
<i>Cheilymenia granulata</i> (Bull.) J. Moravec	Körniger Rinderdungbecherling	Pyronemataceae	I. Rößl nach NORD. MACR. I, auf Kotzapfen unbekannter Herkunft

<i>Clavaria sphagnicola</i> Boud.	Torfmoos-Keulchen	Clavariaceae	leg. A. Schwarz, det. T. Lohmeyer
<i>Clitocybe metachroa</i> (Fr.) P. Kumm.	Rußfüßiger Trichterling	Tricholomataceae	
<i>Clitocybe phyllophila</i> (Pers.) P. Kumm.	Bleiweißer Firnistrichterling	Tricholomataceae	T. Glaser, Moorwald mit Kiefer, Birke und Weide
<i>Clitopilus prunulus</i> (Scop.) P. Kumm.	Mehlpilz, Mehl-Räsling	Entolomataceae	
<i>Conocybe rugosa</i> (Peck) Watling	Runzlicher Glockenschüppling	Bolbitiaceae	A. Schwarz nach LUDWIG, Wegrand Buchenmischwald
<i>Coprinellus disseminatus</i> (Pers.) J.E. Lange	Gesäter Tintling	Psathyrellaceae	
<i>Coprinellus micaceus</i> (Bull.) Vilgalys, Hopple & Johnson	Glimmer-Tintling	Psathyrellaceae	
<i>Coprinopsis atramentaria</i> (Bull.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo	Grauer Falten-Tintling	Psathyrellaceae	
<i>Coprinus comatus</i> (O.F.Müll.) Pers.	Schopf-Tintling	Coprinaceae	
<i>Coprotus granuliformis</i> (P. Crouan & H. Crouan) Kimbr.		Thelebolaceae	I. Rößl nach KIMBROUGH, LUCK-ALLEN & CAIN, auf Rehlosung
<i>Coprotus niveus</i> (Fuckel) Kimbr., Luck-Allen & Cain		Thelebolaceae	I. Rößl nach DOVERI, pilzforum.eu, auf Rehlosung
<i>Cortinarius hercynicus</i> (Pers.) M.M. Moser	Dunkelvioletter Schleierling	Cortinariaceae	
<i>Cortinarius odorifer</i> Britzelm.	Anis-Klumpfuß	Cortinariaceae	
<i>Cortinarius vulpinus</i> (Velen.) Rob. Henry		Cortinariaceae	
<i>Crepidotus luteolus</i> Sacc.	Flaumiges Stummelfüßchen	Inocybaceae	A. Schwarz nach LUDWIG, an Krautstängel
<i>Cucurbitaria berberidis</i> (Pers.) Gray	Berberitzen-Kugelpilz	Cucurbitariaceae	I. Rößl nach PdS I, B. WERGEN II, auf abgeschnittenen Berberitzenästchen
<i>Cyathicula coronata</i> (Bull.) De Not.	Gekrönter Stängelbecherling	Helotiaceae	I. Rößl nach H.O. BARAL, auf Kräuterstängeln
<i>Cyathicula cyathoidea</i> (Bull.) Thüm.	Kelchförmiger Stängelbecherling	Helotiaceae	I. Rößl nach H.O. BARAL, auf Kräuterstängeln
<i>Cystoderma amianthinum</i> (Scop.) Fayod	Amiant-Körnchenschirmling	Agaricaceae	

<i>Cystolepiota seminuda</i> (Lasch) Bon	Behangener Mehlschirmling	Agaricaceae	
<i>Daedaleopsis confragosa</i> (Bolton) Schröt.	Rötende Tramete	Polyporaceae	
<i>Entoloma sericatum</i> (Britzelm.) Sacc.	Weidenrötling	Entolomataceae	L. Haas nach FN, STANGL
<i>Entoloma sericeum</i> Quél.	Seidiger Rötling	Entolomataceae	A. Schwarz nach LUDWIG, Streuwiese
<i>Erysiphe alphitoides</i> (Griffon & Maubl.) U.Braun & S.Takam.	Eichenmehltau	Erysiphaceae	D. Bernhardt, an <i>Quercus robur</i>
<i>Erysiphe urticae</i> (Wallroth) S. Blumer	Echter Brennessel-Mehltau	Erysiphaceae	D. Bernhardt, an <i>Urtica dioica</i>
<i>Flammulaster carpophilus</i> (Fr.) Earle	Bucheckern-Schüppchenschnitzling	Inocybaceae	A. Schwarz nach LUDWIG, Bucheckernschale
<i>Fomitiporia punctata</i> (P. Karst.) Murrill	Punktförmiger Feuerschwamm	Hymenochaetaceae	
<i>Fuscolachnum</i> cf. <i>misellum</i> (Roberge ex Desm.) J.H. Haines		Hyaloscyphaceae	I. Rößl nach R. DOUGOUD, ascosonneberg.de, auf Brombeerbblättern in der Laubstreu
<i>Galerina badipes</i> (Pers.) Kühner	Braunfüßiger Häubling	Strophariaceae	A. Schwarz nach LUDWIG, PdS, Streuwiese, Kiefern
<i>Galerina marginata</i> (Batsch) Kühner	Gift-Häubling	Strophariaceae	
<i>Galerina pumila</i> (Pers.) Singer	Glockiger Moos-Häubling	Strophariaceae	T. Glaser, Feuchtwiese mit Sphagnum
<i>Ganoderma applanatum</i> (Pers.) Pat.	Flacher Lackporling	Ganodermataceae	
<i>Gnomonia rubi</i> (Rehm) G. Winter		Gnomoniaceae	I. Rößl nach B. WERGEN I, ELLIS & ELLIS, auf dünnen Ranken von <i>Rubus fruticosus</i>
<i>Golovinomyces sordidus</i> (L. Junell) V.P. Heluta	Echter Breitwegerich-Mehltau	Erysiphaceae	D. Bernhardt, an <i>Plantago major</i>
<i>Hebeloma helodes</i> J. Favre	Weiden-Tränen-Fälbling	Hymenogastraceae	T. Glaser, Feuchtwiese
<i>Hebeloma pseudofragilipes</i> Beker, Vesterh. & U. Eberh.		Hymenogastraceae	leg. M. Schafitel, det. L. Haas nach LUDWIG, FE 14
<i>Hebeloma sinapizans</i> (Paulet) Sacc.	Großer Rettich-Fälbling	Hymenogastraceae	L. Haas nach FN, BAKER u.a., im Buchenmischwald
<i>Helvella crispa</i> (Scop.) Fr.	Herbst-Lorchel	Helvellaceae	

<i>Hemitrichia serpula</i> (Scop.) Rostaf.	Schlangen-Scheinhaarstäubling	Trichiaceae	
<i>Hilberina caudata</i> (Fuckel) Huhndorf & A.N. Mill.		Sordariomycetidae	I. Rößl nach B. WERGEN II, auf Morschholz
<i>Homophron cernuum</i> (Vahl) Örstadius & E. Larss.	Kahlhütiger Büschel-Faserling	Psathyrellaceae	T. Glaser, Parkplatz, auf Schnittfläche eines Pappelstumpfes
<i>Hyalorbilia inflatula</i> (P. Karst.) Baral & G.Marson	Goldgelbes Hyalinknopfbecherchen	Orbiliaceae	I. Rößl nach H.O. BARAL, auf Morschholz
<i>Hyaloscypha albohyalina</i> var. <i>albohyalina</i> (P. Karst.) Boud.		Hyaloscyphaceae	I. Rößl nach H.O. BARAL, auf Laubholz
<i>Hydnum rufescens</i> Fr.	Rotgelber Semmelstoppelpilz	Hydnaceae	
<i>Hygrocybe helobia</i> (Arnolds) Bon	Knoblauch-Saftling	Hygrophoraceae	A. Schwarz nach LUDWIG, Streuwiese
<i>Hygrophorus eburneus</i> (Bull.) Fr.	Elfenbein-Schneckling	Tricholomataceae	L. Haas nach FN, LUDWIG, im Buchenwald
<i>Hymenoscyphus calyculus</i> (Fr.) W. Phillips		Helotiaceae	I. Rößl nach H.O. BARAL, auf rindenlosem Laubholzästchen in der Laubstreu
<i>Hymenoscyphus caudatus</i> (P. Karst.) Dennis	Laubblatt-Stielbecherling	Helotiaceae	I. Rößl nach H.O. BARAL, in der Laubstreu auf Blattresten
<i>Hymenoscyphus conscriptus</i> (P. Karst.) Korf		Helotiaceae	
<i>Hymenoscyphus epiphyllus</i> (Pers.) Rehm ex Kauffman	Blätter-Dickstielbecherling	Helotiaceae	I. Rößl nach H.O. BARAL, in der Laubstreu
<i>Hymenoscyphus herbarum</i> (Pers.) Dennis	Hakenloser Krautstängel-Kurzhaarbecher	Helotiaceae	I. Rößl nach H.O. BARAL, auf Kräuterstängeln
<i>Hymenoscyphus imberbis</i> (Bull.) Dennis		Helotiaceae	I. Rößl nach H.O. BARAL, auf im Boden steckenden Laubholzstückchen
<i>Hymenoscyphus scutula</i> (Pers.) W. Phillips	Schildförmiger Stängelbecherling	Helotiaceae	I. Rößl nach H.O. BARAL, auf Kräuterstängeln
<i>Hypholoma capnoides</i> (Fr.) P. Kumm.	Rauchblättriger Schwefelkopf	Strophariaceae	

Hypholoma fasciculare (Huds.) P. Kumm.	Grünblättriger Schwefelkopf	Strophariaceae	
Hypomyces lateritius (Fr.) Tul. & C. Tul.	Steinreizker-Kernpilz	Hypocreaceae	T. Glaser, parasitisch an Lactarius deliciosus in Feuchtwiese mit Sphagnum neben Kiefer
Hypoxyton cercidicola (Berk. & M.A. Curtis) Y.M. Ju & J.D. Rogers	Mährische Kohlenbeere	Xylariaceae	
Hypoxyton julianii L.E. Petrini	Zusammengedrückte Kohlenbeere	Xylariaceae	I. Rößl nach pyrenomyces.free.fr, auf rindenlosem Laubholz
Imleria badia (Fr.) Vizzini	Maronen-Röhrling	Boletaceae	
Inocybe geophylla (Fr.) P. Kumm.	Seidiger (Erdblättriger) Risspilz	Inocybaceae	
Inocybe jacobi Kühner	Weißfilziger Risspilz	Inocybaceae	T. Glaser, Mischwald, bei Buche und Fichte
Inocybe mixtilis (Britzelm.) Sacc.	Gerandetknolliger Risspilz	Inocybaceae	L. Haas nach FN, STANGL
Laccaria amethystina (Huds.) Cooke	Violetter Lacktrichterling	Hydnangiaceae	
Laccaria tortilis (Bolton) Cooke	Verbogener Lacktrichterling	Hydnangiaceae	A. Schwarz nach LUDWIG, Streuwiese, Kiefern
Lachnella villosa (Pers.) Donk		Niaceae	I. Rößl nach FN, AGERER, auf Pflanzenstängeln
Lactarius blennius (Fr.) Fr.	Graugrüner Milchling	Russulaceae	
Lactarius deterrimus Gröger	Fichten-Reizker	Russulaceae	
Lactarius glyciosmus (Fr.) Fr.	Kokosflocken-Milchling	Russulaceae	
Lactarius lacunarum Hora	Pfützen-Milchling	Russulaceae	T. Glaser, Moorwald, bei Schwarzerle, Kiefer
Lactarius rufus (Scop.) Fr.	Rotbrauner Milchling	Russulaceae	
Lactarius salmonicolor R. Heim & Léclair	Lachs-Reizker	Russulaceae	
Lactarius subdulcis (Pers.) Gray	Süßlicher Milchling	Russulaceae	
Lactarius tabidus Fr.	Flatter-Milchling	Russulaceae	
Lactarius turpis (Weinm.) Fr.	Olivbrauner Milchling	Russulaceae	
Lactarius vellereus (Fr.) Fr.	Wolliger Milchling	Russulaceae	

<i>Lenzites betulina</i> (L.) Fr.	Laubholzblättling	Polyporaceae	
<i>Lepiota cristata</i> (Bolton) P. Kumm.	Stink-Schirmling, Kamm-Schirmling	Agaricaceae	A. Schwarz nach LUDWIG, Wegrand
<i>Lepista flaccida</i> (Sowerby) Pat.	Fuchsiger Rötleritterling	Tricholomataceae	
<i>Lepista irina</i> (Fr.) H. E. Bigelow	Veilchen-Rötleritterling	Tricholomataceae	
<i>Leptosphaeria doliolum</i> (Pers.) Ces. & De Not.	Brustwurz-Kugelpilz	Leptosphaeriaceae	I. Rößl nach H.O. BARAL, auf Kräuterstängeln
<i>Leucoagaricus leucothites</i> (Vittad.) Wasser	Rosablättriger Hellchampignon	Agaricaceae	
<i>Lophiostoma macrostomum</i> (Tode) Ces. & De Not.		Lophiostomataceae	I. Rößl nach B. WERGEN I, auf Morschholz
<i>Lycoperdon ericaeum</i> Bonord.	Heide-Stäubling	Agaricaceae	L. Haas nach JEPPSON, auf Feuchtwiese
<i>Lycoperdon perlatum</i> Pers.	Flaschen-Stäubling	Agaricaceae	
<i>Lycoperdon pyriforme</i> Schaeff.	Birnen-Stäubling	Agaricaceae	
<i>Lyophyllum decastes</i> (Fr.) Singer	Büschel-Rasling	Lyophyllaceae	
<i>Macrocystidia cucumis</i> (Pers.) Joss.	Gurkenschnitzling	Tricholomataceae	
<i>Macrolepiota procera</i> (Scop.) Singer	Parasol	Agaricaceae	
<i>Megacollybia platyphylla</i> (Pers.) Kotl. & Pouzar	Breitblättriger Rübbling	Tricholomataceae	
<i>Melanoleuca friesii</i> (Bres.) Bon		Tricholomataceae	A. Schwarz nach FN, Wegrand, Wiese
<i>Melanophyllum haematospermum</i> (Bull.) Kreisel	Blutblättriger Zwergschirmling	Agaricaceae	
<i>Mollisia amenticola</i> (Sacc.) Rehm	Erlenzapfen-Weichbecherchen	Dermataceae	I. Rößl nach GMINDER, asco-sonneberg.de, auf Erlenzäpfchen
<i>Mycena diosma</i> Krieglst. & Schwöbel	Duftender Rettichhelmling	Mycenaceae	T. Glaser, Mischwald
<i>Mycena epipterygia</i> (Scop.) Gray	Dehnbarer Helmling	Mycenaceae	
<i>Mycena galericulata</i> (Scop.) Gray	Rosablättriger Helmling	Mycenaceae	
<i>Mycena galopus</i> (Pers.) P. Kumm.	Weißmilchender Helmling	Mycenaceae	
<i>Mycena pura</i> (Pers.) P. Kumm.	Gemeiner Rettichhelmling	Mycenaceae	
<i>Mycena rosea</i> (Bull.) Gramberg	Rosa Rettichhelmling	Mycenaceae	
<i>Naucoria melinoides</i> (Bull.) P. Kumm.	Honiggelber Erlenschnitzling	Strophariaceae	L. Haas nach FN, LUDWIG

<i>Nectria cinnabarina</i> (Tode) Fr.	Zinnoberroter Pustelpilz	Nectriaceae	
<i>Nemania serpens</i> (Pers.) Gray	Gewundene Kohlenbeere	Xylariaceae	I. Rößl nach B. WERGEN I, auf rindenlosem Laubholz
<i>Neoboletus luridiformis</i> (Rostk.) Gelardi, Simonini & Vizzini	Flockenstielliger Hexenröhrling	Boletaceae	
<i>Neobulgaria pura</i> (Pers.) Petr.	Buchen-Gallertkreisling	Helotiaceae	I. Rößl nach PdS I, auf Buchenstamm
<i>Ochropsora ariae</i> (Fuckel) Ramsbottom		Uropyxidaceae	D. Bernhardt, an <i>Sorbus aria</i>
<i>Orbilia delicatula</i> (P. Karst.) P. Karst.	Gelbes Knopfbecherchen	Orbiliaceae	I. Rößl nach H.O. BARAL, auf morschem Holz
<i>Otidea alutacea</i> (Pers.) Masee	Ledergelber Öhrling	Pezizaceae	A. Schwarz nach VAN VOOREN, Parkplatz, Erde, Hasel
<i>Oxyporus corticola</i> (Fr.) Ryvarden	Rinden-Steifporling	Schizoporaceae	T. Glaser, an Fichtenstumpf (pileate Form)
<i>Paxillus involutus</i> (Batsch) Fr.	Kahler Krempling	Paxillaceae	
<i>Pezizella vulgaris</i> (Fr.) Sacc.	Großer Weiden-Kurzhaarbecher	Hyaloscyphaceae	I. Rößl nach DENNIS, ELLIS & ELLIS, auf Weidenästchen
<i>Phellinus igniarius</i> (L.) Quél.	Grauer Feuerschwamm	Hymenochaetaceae	
<i>Phellinus lundellii</i> Niemelä	Konsoliger Birken-Feuerschwamm	Hymenochaetaceae	T. Glaser, Moorwald, an totem Erlenstamm (<i>A. incana</i>)
<i>Flammula alnicola</i> (Fr.) P. Kumm.	Zitronengelber Erlen-Schüppling	Strophariaceae	
<i>Pholiota gummosa</i> (Lasch) Singer	Strohblasser Schüppling	Strophariaceae	
<i>Pholiota squarrosa</i> (Weigel) P. Kumm.	Sparriger Schüppling	Strophariaceae	
<i>Pholiotina striipes</i> (Cooke) M.M. Moser	Rillstielliger Glockenschüppling	Bolbitiaceae	leg. M. Schafitel, det. T. Glaser und L. Haas nach FN, HAUSKNECHT, Wegrand, Auwaldmilieu
<i>Pholiotina vestita</i> (Fr.) Singer	Behangener Glockenschüppling	Bolbitiaceae	T. Glaser, Mischwald, unter Kräutern am Wegrand
<i>Phragmidium rubi-idaei</i> (DC.) P. Karst	Himbeer-Rost	Phragmidiaceae	D. Bernhardt, an <i>Rubus idaeus</i>

<i>Phragmidium violaceum</i> (Schultz) G. Winter	Brombeer-Beulenrost	Phragmidiaceae	I. Rößl nach ELLIS & ELLIS, auf Brombeer-Blättern
<i>Phyllotopsis nidulans</i> (Pers.) Singer	Orangeseitling	Pterulaceae	
<i>Postia caesia</i> (Schrad.) P. Karst.	Blauer Saftporling	Fomitopsidaceae	
<i>Propolis farinosa</i> (Pers.) Fr.	Grauweißes Holzscheibchen	Rhytismataceae	I. Rößl nach H.O. BARAL, auf nacktem Laubholz
<i>Psathyrella conopilus</i> (Fr.) A. Pearson & Dennis	Huthaar-Faserling	Psathyrellaceae	
<i>Psathyrella corrugis</i> (Pers.) Konrad & Maubl.	Rotschneidiger Wurzelmürbling	Psathyrellaceae	
<i>Psathyrella corrugis</i> f. <i>substerilis</i> (Pers.) Konrad & Maubl.	Rotschneidiger Wurzelmürbling	Psathyrellaceae	T. Glaser, Mischwald, an liegendem Buchenast
<i>Psathyrella microrhiza</i> (Lasch) Konrad & Maubl.	Wurzelnder Faserling	Psathyrellaceae	T. Glaser, am Waldrand im Gras
<i>Pseudoperonospora urticae</i> (Lib.) E.S. Salmon & Ware		Peronosporaceae	D. Bernhardt, an <i>Urtica dioica</i>
<i>Rhizodiscina lignyota</i> (Fr.) Hafellner	Schwarzes Holzscheibchen	Patellariaceae	I. Rößl nach H.O. BARAL, auf Morschholz
<i>Rhodocollybia butyracea</i> f. <i>asema</i> (Fr.) Antonín, Halling & Noordel.	Horngrauer Rübling	Marasmiaceae	
<i>Rhytisma acerinum</i> (Pers.) Fr.	Ahorn-Runzelschorf	Rhytismataceae	
<i>Rhytisma andromedae</i> (Persoon) Fries	Rosmarinheiden-Runzelschorf	Rhytismataceae	leg. T. Glaser, det. D. Bernhardt, an <i>Andromeda polifolia</i>
<i>Rickenella fibula</i> (Bull.) Raitelh.	Orangeroter Heftelnabeling	Repetobasidiaceae	
<i>Russula atrorubens</i> Quéf.	Schwarzroter Spei-Täubling	Russulaceae	T. Glaser, in Feuchtwiese, evt. mit Kiefer assoziiert
<i>Russula fellea</i> (Fr.) Fr.	Gallen-Täubling	Russulaceae	
<i>Russula mairei</i> Singer	(Buchen-)Spei-Täubling	Russulaceae	
<i>Russula ochroleuca</i> (Pers.) Fr.	Ocker-Täubling	Russulaceae	
<i>Russula queletii</i> Fr.	Stachelbeer-Täubling	Russulaceae	
<i>Russula sardonica</i> Fr.	Zitronenblättriger Täubling	Russulaceae	
<i>Saccobolus minimus</i> Velen.	Winzigster Kotbecherling	Ascobolaceae	I. Rößl nach VAN BRUMMELEN, NORD. MACR. I, auf Rehlosung

<i>Sawadaea bicornis</i> (Wallr.) Homma	Echter Feldahorn-Mehltau	Erysiphaceae	D. Bernhardt, an <i>Acer campestre</i>
<i>Sawadaea tulasnei</i> (Fuckel) Homma	Echter Spitzahorn-Mehltau	Erysiphaceae	D. Bernhardt, an <i>Acer platanoides</i>
<i>Schizopora paradoxa</i> (Fr.) Donk	Veränderlicher Spaltporling	Schizoporaceae	
<i>Sordaria minima</i> Sacc. & Speg.		Sordariaceae	I. Rößl nach ELLIS & ELLIS, DOVERI, pilzforum.eu, parasitisch auf <i>Thelebolus</i> -Fruchtkörpern auf Rehlosung
<i>Sporormiella minima</i> (Auersw.) S.I. Ahmed & Cain		Sporormiaceae	I. Rößl nach AHMED & CAIN, auf Rehlosung
<i>Stropharia albonitens</i> (Fr.) Quéf.	Hyalinweißer Träuschling	Strophariaceae	A. Schwarz nach LUDWIG, Streuwiese
<i>Stropharia caerulea</i> Kreisel	Blauer Träuschling	Strophariaceae	
<i>Suillus bovinus</i> (L.) Roussel	Kuh-Röhrling	Suillaceae	
<i>Suillus collinitus</i> (Fr.) Kuntze	Ringloser Butterpilz	Suillaceae	
<i>Suillus grevillei</i> (Klotzsch) Singer	Gold-Röhrling	Suillaceae	
<i>Suillus variegatus</i> (Sw.) Richon & Roze	Sand-Röhrling	Suillaceae	
<i>Thelebolus stercoreus</i> Tode		Thelebolaceae	I. Rößl nach DOVERI, pilzforum.eu, auf Rehlosung
<i>Thelephora caryophyllea</i> (Schaeff.) Pers.	Nelkenblüten-Warzenpilz	Thelephoraceae	L. Haas nach KRIEGLSTEINER, an morschem (Nadelholz-)Stumpf
<i>Trametes versicolor</i> (L.) Lloyd	Schmetterlings-Tramete	Polyporaceae	
<i>Trichoglossum hirsutum</i> (Pers.) Boud.	Gemeine Haarzunge	Geoglossaceae	
<i>Tricholoma ustale</i> (Fr.) P. Kumm.	Brandiger Ritterling	Tricholomataceae	
<i>Tubaria furfuracea</i> (Pers.) Gillet	Gemeiner Trompetenschnitzling	Inocybaceae	
<i>Xerocomus pruinatus</i> (Fr. & Hök) Quéf.	Herbst-Rotfuß	Boletaceae	
<i>Xylaria hypoxylon</i> (L.) Grev.	Geweihförmige Holzkeule	Xylariaceae	