

222. AMIS-Exkursion, 28.06.2020, Franking (F) und Blutmoos (B)				
F	<i>Agaricus arvensis</i> Schaeff.	Schaf-Champignon	Agaricaceae	
F	<i>Agaricus silvaticus</i> Schaeff.	Wald-Egerling, Blut-Champignon	Agaricaceae	
F	<i>Aleuria aurantia</i> (Pers.) Fuckel	Orangebecherling	Pyronemataceae	
F	<i>Amanita ceciliae</i> (Berk. & Broome) Bas	Doppeltbescheideter Streifling	Amanitaceae	
F	<i>Amanita rubescens</i> Pers.	Perlpilz	Amanitaceae	
F	<i>Auricularia mesenterica</i> (Dicks.) Pers.	Gezonter Ohrlappenpilz	Auriculariaceae	
F	<i>Biscogniauxia nummularia</i> (Bull.) Kuntze	Münzenförmige Kohlenkruste	Xylariaceae	
F	<i>Boletus edulis</i> Bull.	Fichten-Steinpilz, Herrenpilz	Boletaceae	
F	<i>Boletus reticulatus</i> Schaeff.	Sommersteinpilz	Boletaceae	
F	<i>Calocera viscosa</i> (Pers.) Fr.	Klebriges Schönhorn	Dacrymycetaceae	
F	<i>Clitocybe phaeophthalma</i> (Pers.) Kuyper	Ranziger Trichterling	Tricholomataceae	
F	<i>Clitopilus prunulus</i> (Scop.) P. Kumm.	Mehlpilz, Mehl-Räsling	Entolomataceae	
F	<i>Conocybe filipes</i> (G.F. Atk.) Kühner	Dünnstieliger Glockenschüppling	Bolbitiaceae	leg. J. Christan, det L. Haas nach FN, Ludwig, Hausknecht, an verrottetem Holz in Erde
F	<i>Conocybe subpubescens</i> P.D.Orton	Langstieliges Flaum-Samthäubchen	Bolbitiaceae	C. Hahn
F	<i>Cortinarius anomalus</i> (Fr.) Fr. cf.	Graubräunlicher Seidenkopf	Cortinariaceae	A. Schwarz nach PdS, Krieglsteiner, bei Buche und Fichte
F	<i>Crepidotus applanatus</i> (Pers.) P. Kumm.	Geriefter Krüppelfuß	Inocybaceae	E. Sonnenhuber nach Krieglsteiner und FN, auf Laubholzast
F	<i>Crucibulum laeve</i> (Huds.) Kambly	Tiegel-Teuerling	Nidulariaceae	
F	<i>Daedalea quercina</i> (L.) Pers.	Eichen-Wirrling	Polyporaceae	
F	<i>Deconica crobula</i> (Fr.) Romagn.	Weißflockiger Kahlkopf	Strophariaceae	leg. U. Haas, det. L. Haas nach FN, Ludwig, Noordeloos und J. Christan nach Gröger, auf Hackschnitzel
F	<i>Didymium nigripes</i> (Link) Fr.		Didymiaceae	leg. U. Künkele, det. T. Lohmeyer und T. Glaser

F	<i>Entoloma scabiosum</i> (Fr.) Quél.	Tiger-Rötling, Grindiger Rötling	Entolomataceae	leg. und det. A. Schwarz, det. L. Haas nach FN, Ludwig, im Nadelwald (Moos)
F	<i>Gloeophyllum odoratum</i> (Wulfen) Imazeki	Fenchelporling	Gloeophyllaceae	
F	<i>Gymnopus perforans</i> (Hoffm.) Antonín & Noordel.	Nadelschwindling	Marasmiaceae	
F	<i>Heterobasidion annosum</i> (Fr.) Bref.	Wurzelschwamm	Bondarzewiaceae	
F	<i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.) P. Kumm.	Grünblättriger Schwefelkopf	Strophariaceae	
F	<i>Hypomyces aurantius</i> (Pers.) Tul.	Goldgelber Schmarotzerpustelpilz	Hypocreaceae	
F	<i>Hypoxylon fragiforme</i> (Pers.) J. Kickx	Rötliche Kohlenbeere	Xylariaceae	
F	<i>Inocybe godeyi</i> Gillet	Rötender Risspilz	Inocybaceae	L. Haas nach FN, Ludwig, Stangl, neben Weg
F	<i>Lactarius blennius</i> (Fr.) Fr.	Graugrüner Milchling	Russulaceae	
F	<i>Lactarius piperatus</i> (L.) Pers.	Langstieliger Pfeffer-Milchling	Russulaceae	
F	<i>Lactarius subdulcis</i> (Pers.) Gray	Süßlicher Milchling	Russulaceae	
F	<i>Lasiosphaeria ovina</i> (Pers.) Ces. & De Not.	Eiförmiger Kohlenkugelpilz	Lasiosphaeriaceae	
F	<i>Leccinellum pseudoscabrum</i> (Kallenb.) Mikšík	Hainbuchen-Raufußröhrling	Boletaceae	
F	<i>Lepiota cristata</i> (Bolton) P. Kumm.	Stink-Schirmling, Kamm-Schirmling	Agaricaceae	
F	<i>Lycogala epidendrum</i> (L.) Fr.	Blutmilchpilz	Tubiferaceae	
F	<i>Macrolepiota procera</i> (Scop.) Singer	Parasol	Agaricaceae	
F	<i>Marasmiellus ramealis</i> (Bull.) Singer	Astschwindling	Marasmiaceae	L. Haas nach FN, Ludwig, an Buchenholz und Buchecker
F	<i>Marasmius rotula</i> (Scop.) Fr.	Halsband-Schwindling	Marasmiaceae	
F	<i>Marasmius torquescens</i> Quél.	Ledergelber Schwindling	Marasmiaceae	
F	<i>Megacollybia platyphylla</i> (Pers.) Kotl. & Pouzar	Breitblättriger Rübbling	Tricholomataceae	
F	<i>Mycena flavescens</i> Velen.	Gelblicher Helmling	Mycenaceae	
F	<i>Mycena pelianthina</i> (Fr.) Quél.	Schwarzschneidiger Rettich-Helmling	Mycenaceae	
F	<i>Mycena rubromarginata</i> (Fr.) P. Kumm.	Rotschneidiger Helmling	Mycenaceae	

F	<i>Mycena stylobates</i> (Pers.) P.Kumm.	Postament-Helmling	Mycenaceae	L. Haas nach FN, Ludwig, Aronsen & Laessoe, an Buchenblatt
F	<i>Mycetinis scorodonius</i> (Fr.) A.W.Wilson & Desjardin	Echter Knoblauch-Schwindling	Marasmiaceae	
F	<i>Neoboletus luridiformis</i> (Rostk.) Gelardi, Simonini & Vizzini	Flockenstieleriger Hexenröhrling	Boletaceae	
F	<i>Neofavolus alveolaris</i> (DC.) Sotome & T.Hatt.	Waben-Porling	Polyporaceae	
F	<i>Panus conchatus</i> (Bull.) Fr.	Laubholz-Knäueling	Polyporaceae	
F	<i>Phaeolus schweinitzii</i> (Fr.) Pat.	Nadelholz-Braunporling	Polyporaceae	
F	<i>Phallus impudicus</i> L.	Stinkmorchel, Gichtmorchel	Phallaceae	
F	<i>Phellinus tremulae</i> (Bondartsev) Bondartsev & P.N.Borisov	Espen-Feuerschwamm	Hymenochaetaceae	
F	<i>Pleurotus pulmonarius</i> (Fr.) Quéf.	Lungenseitling	Pleurotaceae	
F	<i>Pluteus atomarginatus</i> (Konrad) Kühner	Schwarzscheidiger Dachpilz	Pluteaceae	
F	<i>Pluteus primus</i> Bonnard	Frühjahrs-Dachpilz	Pluteaceae	C. Hahn
F	<i>Pluteus semibulbosus</i> (Lasch) Quéf.		Pluteaceae	L. Haas nach FN, Ludwig, an Buchenstumpf
F	<i>Polyporus varius</i> (Pers.) Fr.	Löwengelber Stielporling	Polyporaceae	
F	<i>Pucciniastrum areolatum</i> (Fr.) G.H. Otth	Fichtenzapfenrost	Pucciniastraceae	
F	<i>Ripartites tricholoma</i> (Alb. & Schwein.) P.Karst.	Gewöhnlicher Filzkrempling	Tricholomataceae	
F	<i>Russula amoenolens</i> Romagn.	Brauner Camembert-Täubling	Russulaceae	A. Schwarz nach Marxmüller, Buchenmischwald
F	<i>Russula vesca</i> Fr.	Speise-Täubling	Russulaceae	
F	<i>Scutellinia scutellata</i> (L.) Lambotte	Gemeiner Schildborstling	Pyronemataceae	A. Schwarz nach PdS 1, Sägespäne am Boden, Buchen
F	<i>Suillellus luridus</i> (Schaeff.) Murrill	Netzstieleriger Hexenröhrling	Boletaceae	
F	<i>Suillus brunneus</i> (Cooke & Masee) Kuntze	Braunhütiger Lärchen-Röhrling	Suillaceae	leg. A. Schwarz, det.C. Hahn
F	<i>Suillus viscidus</i> (L.) Roussel	Grauer Lärchen-Röhrling	Suillaceae	
F	<i>Tarzetta catinus</i> (Holmsk.) Korf & J.K. Rogers	Tiegelförmiger Napfbecherling	Pyronemataceae	
F	<i>Trametes ochracea</i> (Pers.) Gilb. & Ryvarden	Ockerfarbene, Zonen-Tramete	Polyporaceae	
F	<i>Trametes versicolor</i> (L.) Lloyd	Schmetterlings-Tramete	Polyporaceae	

F	<i>Trichaptum abietinum</i> (Dicks.) Ryvarden	Nadelholz-Violettporling	Polyporaceae	an Kiefer
F	<i>Tricholoma psammopus</i> (Kalchbr.) Quél.	Lärchen-Ritterling	Tricholomataceae	
F	<i>Tricholoma sulphureum</i> (Bull.) P. Kumm.	Schwefel-Ritterling	Tricholomataceae	
F	<i>Tubaria minutalis</i> Romagn.	Kleinster Trompetenschnitzling	Tubariaceae	leg. J. Christan, det L. Haas nach FN, Ludwig, am Waldrand auf Erde
F	<i>Xerocomus subtomentosus</i> (L.) Quél.	Ziegenlippe	Boletaceae	
F	<i>Xylaria carpophila</i> (Pers.) Fr.	Buchenfruchtschalen-Holzkeule	Xylariaceae	
B,F	<i>Mycena galopus</i> (Pers.) P. Kumm.	Weißmilchender Helmling	Mycenaceae	
B,F	<i>Xerocomellus chrysenteron</i> (Bull.) Šutara	Rotfuß-Röhrling	Boletaceae	
B	<i>Auriscalpium vulgare</i> Gray	Ohrlöffelstacheling	Auriscalpiaceae	
B	<i>Cortinarius chrysolitus</i> Kauffman	Torfmoos-Hautkopf	Cortinariaceae	R. Schöber, det. G. Saar, im Moos
B	<i>Cortinarius subtortus</i> (Pers.) Fr.	Olivgelber Weihrauch-Schleimkopf	Cortinariaceae	
B	<i>Deconica phyllogena</i> (Sacc.) Noordel.	Rautensporiger Kahlkopf	Strophariaceae	A. Schwarz nach Ludwig, im Moos bei Fichte
B	<i>Hypholoma polytrichi</i> (Fr.) Ricken	Moos-Schwefelkopf	Strophariaceae	A. Schwarz nach Ludwig, Hochmoor Randbereich
B	<i>Hypholoma subviride</i> (Berk. & M.A.Curtis) Dennis		Strophariaceae	C. Hahn
B	<i>Inosperma pisciodorum</i> (Donadini & RiOUSset) Matheny & Esteve-Rav.	Fischgeruchs-Risspilz	Inocybaceae	C. Hahn
B	<i>Psilocybe turficola</i> J. Favre	Torf-Kahlkopf	Strophariaceae	C. Hahn