

AMIS-Fundliste Eching (AT), 28.08.2021

| | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---|
| <i>Amanita battarrae</i> (Boud.) Bon | Zweifarbiger Streifling | Amanitaceae | |
| <i>Amanita rubescens</i> Pers. | Perlpilz | Amanitaceae | |
| <i>Bjerkandera adusta</i> (Willd.) P.Karst. | Angebrannter Rauchporling | Meruliaceae | |
| <i>Bolbitius titubans</i> (Bull.) Fr. | Gold-Mistpilz | Bolbitiaceae | |
| <i>Calocera viscosa</i> (Pers.) Fr. | Klebriges Schönhorn | Dacrymycetaceae | |
| <i>Calocybe ionides</i> (Bull.) Donk | Veilchenblauer Schönkopf | Lyophyllaceae | |
| <i>Cantharellus cibarius</i> Fr. | Echter Pfifferling | Cantharellaceae | |
| <i>Clavulina coralloides</i> (L.) J.Schröt. | Kammförmige Koralle | Clavulinaceae | |
| <i>Cortinarius bolaris</i> (Pers.) Fr. | Rotschuppiger Raukopf | Cortinariaceae | |
| <i>Cortinarius rubellus</i> Cooke | Spitzgebuckelter Raukopf | Cortinariaceae | |
| <i>Craterellus cornucopioides</i> (L.) Pers. | Toten-Trompete | Cantharellaceae | |
| <i>Crepidotus caspari</i> Velen. | Glatthütiges Stummelfüßchen | Inocybaceae | L. Haas nach FN, Ludwig, an bemoostem Laubholzästchen |
| <i>Crucibulum laeve</i> (Huds.) Kambly | Tiegel-Teuerling | Nidulariaceae | |
| <i>Cyathus striatus</i> (Huds.) Willd. | Striegeliger Teuerling | Agaricaceae | |
| <i>Fomes fomentarius</i> (L.) J. J. Kickx | Echter Zunderschwamm | Polyporaceae | |
| <i>Ganoderma applanatum</i> (Pers.) Pat. | Flacher Lackporling | Ganodermataceae | |
| <i>Geastrum fimbriatum</i> Fr. | Gewimperter Erdstern | Geastraceae | |
| <i>Gloeophyllum odoratum</i> (Wulfen) Imazeki | Fenchelporling | Gloeophyllaceae | |
| <i>Gymnopus androsaceus</i> (L.) J.L. Mata & R.H. Petersen | Rosshaar-Schwindling | Marasmiaceae | |
| <i>Gymnopus confluens</i> (Pers.) Antonín, Halling & Noordel. | Knopfstieliger Rübbling | Marasmiaceae | |
| <i>Gymnopus perforans</i> (Hoffm.) Antonín & Noordel. | Nadelschwindling | Marasmiaceae | |
| <i>Gymnopus peronatus</i> (Bolt.) Antonin, Halling & Noordel. | Brennender Rübbling | Marasmiaceae | |
| <i>Helvella crispa</i> (Scop.) Fr. | Herbst-Lorchel | Helvellaceae | |
| <i>Helvella elastica</i> Bull. | Elastische Lorchel | Helvellaceae | |
| <i>Heterobasidion annosum</i> (Fr.) Bref. | Wurzelschwamm | Bondarzewiaceae | |

| | | | |
|--|----------------------------------|------------------|--|
| Hydropus subalpinus (Höhn.) Singer | Buchenwald-Wasserfuß | Marasmiaceae | |
| Hymenopellis radicata (Rehhan) R.H. Petersen | Wurzel-Schleimrübling | Physalacriaceae | |
| Hypholoma fasciculare (Huds.) P. Kumm. | Grünblättriger Schwefelkopf | Strophariaceae | |
| Hypoxylon fragiforme (Pers.) J. Kickx | Rötliche Kohlenbeere | Xylariaceae | |
| Imleria badia (Fr.) Vizzini | Maronen-Röhrling | Boletaceae | |
| Inocybe assimilata (Britzelm.) Sacc. | Rundknolliger Risspilz | Inocybaceae | A. Schwarz nach Ludwig, im Fichtenmischwald |
| Inocybe fraudans (Britzelm.) Sacc. | Birnen-Risspilz | Inocybaceae | L. Haas nach FN, Stangl, bei Fichte und Buche |
| Inocybe rimosa (Bull.) P.Kumm. | Kegeliger Risspilz | Inocybaceae | |
| Laccaria laccata (Scop.) Cooke var. pallidifolia (Peck) Peck | Blassblättriger Lacktrichterling | Hydnangiaceae | L. Haas und A. Schwarz nach Ludwig |
| Lactarius aurantiacus (Pers.) Gray | Milder Milchling | Russulaceae | L. Haas nach FN, Heilmann-Clausen u.a, Fichtenwald |
| Lactarius deterrimus Gröger | Fichten-Reizker | Russulaceae | |
| Lactarius pterosporus Romagn. | Flügelsporiger Milchling | Russulaceae | leg. P. Wiesner, det. L. Haas nach Heilmann-Clausen u.a., Buchenwald |
| Lactarius rufus (Scop.) Fr. | Rotbrauner Milchling | Russulaceae | |
| Lactarius tabidus Fr. | Flatter-Milchling | Russulaceae | |
| Lentinellus cochleatus (Pers.) P.Karst. | Anis-Zähling | Auriscalpiaceae | |
| Leotia lubrica (Scop.) Pers. | Grüngelbes Gallertkäppchen | Geoglossaceae | |
| Marasmiellus ramealis (Bull.) Singer | Astschwindling | Marasmiaceae | |
| Marasmius cohaerens (Pers.) Cooke & Quéf. | Hornstiel-Schwindling | Marasmiaceae | |
| Marasmius rotula (Scop.) Fr. | Halsband-Schwindling | Marasmiaceae | |
| Marasmius wettsteinii Sacc. & P. Syd. | Nadelstreu-Käsepilzchen | Marasmiaceae | |
| Megacollybia platyphylla (Pers.) Kotl. & Pouzar | Breitblättriger Rübling | Tricholomataceae | |
| Meripilus giganteus (Pers.) P. Karst. | Riesenporling | Meripilaceae | |
| Mycena amicta (Fr.) Quéf. | Geschmückter Helmling | Mycenaceae | |
| Mycena epipterygia (Scop.) Gray | Dehnbarer Helmling | Mycenaceae | |

| | | | |
|---|---------------------------------------|-------------------|---|
| <i>Mycena leptcephala</i> (Pers.) Gillet | Grauer Nitrathelmling | Mycenaceae | L. Haas nach FN, Lassoë und Arosen |
| <i>Mycena pura</i> (Pers.) P. Kumm. | Gemeiner Rettich-Helmling | Mycenaceae | |
| <i>Mycena sanguinolenta</i> (Alb. & Schwein.) P. Kumm. | Purpurschneidiger Bluthelmling | Mycenaceae | |
| <i>Neoboletus luridiformis</i> (Rostk.) Gelardi, Simonini & Vizzini | Flockenstieler Hexenröhrling | Boletaceae | |
| <i>Otidea alutacea</i> (Pers.) Masee | Ledergelber Öhrling | Pezizaceae | |
| <i>Peziza succosa</i> Berk. | Gelbmilchender Becherling | Pezizaceae | A. Schwarz nach PdS, Wegrand, Buchen |
| <i>Pholiota flammans</i> (Batsch) P. Kumm. | Feuer-Schüppling | Strophariaceae | |
| <i>Postia caesia</i> (Schrad.) P. Karst. | Blauer Saftporling | Fomitopsidaceae | |
| <i>Psathyrella candolleana</i> (Fr.) Maire | Behangener-Faserling | Psathyrellaceae | |
| <i>Pseudocraterellus undulatus</i> (Pers.) Rauschert | Krauser Leistling | Cantharellaceae | |
| <i>Pseudohydnum gelatinosum</i> (Scop.) P. Karst. | Gallertiger Zitterzahn, Eiszitterpilz | Exidiaceae | |
| <i>Ramaria flaccida</i> (Fr.) Bourdot | Flattrige Fichtenkoralle | Gomphaceae | |
| <i>Rickenella fibula</i> (Bull.:Fr.) Raithelh. | Orangeroter Heftelnabeling | Repetobasidiaceae | |
| <i>Roridomyces roridus</i> (Fr.) Rexer | Schleimstiel-Helmling | Mycenaceae | A. Schwarz nach Ludwig, an Fichtenästchen |
| <i>Russula cavipes</i> Britzelm. | Hohlfuß-Täubling | Russulaceae | A. Schwarz nach Marxmüller, im Fichtenmischwald |
| <i>Russula cyanoxantha</i> (Schaeff.) Fr. | Frauen-Täubling | Russulaceae | |
| <i>Russula nauseosa</i> (Pers.) Fr. | Geriefter Weichtäubling | Russulaceae | |
| <i>Russula nigricans</i> (Bull.) Fr. | Dickblättriger Schwärz-Täubling | Russulaceae | |
| <i>Russula nobilis</i> Velen. | (Buchen-)Spei-Täubling | Russulaceae | |
| <i>Russula ochroleuca</i> (Pers.) Fr. | Ocker-Täubling | Russulaceae | |
| <i>Russula vesca</i> Fr. | Speise-Täubling | Russulaceae | |
| <i>Scleroderma verrucosum</i> (Pers.) Pers. | Dünnschaliger Kartoffelbovist | Sclerodermataceae | L. Haas nach FN |
| <i>Stereum sanguinolentum</i> (Alb. & Schwein.) Fr. | Blutender Schichtpilz | Stereaceae | |
| <i>Trametes ochracea</i> (Pers.) Gilb. & Ryvarden | Ockerfarbene, Zonen-Tramete | Polyporaceae | |

| | | | |
|---|-------------------------------|------------------|--|
| Tricholomopsis rutilans (Schaeff.) Singer | Purpurfilziger Holzritterling | Tricholomataceae | |
| Xerocomus pruinatus (Fr. & Hök) Quéf. | Herbst-Rotfuß | Boletaceae | |
| Xylaria polymorpha (Pers.) Grev. | Vielgestaltige Holzkeule | Xylariaceae | |