

AMIS-Fundliste Griessee, MTB /212 und 214, 23.10.2021			
<i>Amanita citrina</i> (Schaeff) Gray	Gelber Knollenblätterpilz	Amanitaceae	
<i>Amanita muscaria</i> (L.) Lam.	Fliegenpilz	Amanitaceae	
<i>Anthostoma saprophilum</i> Ellis & Everh.		Diatrypaceae	I. Rößl nach B. Wergen I, auf Laubholz
<i>Arrhenia onisca</i> (Fr.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys	Glatthütiger Sumpf-Nabeling	Hygrophoraceae	T. Lohmeyer
<i>Ascocoryne cylichnium</i> (Tul.) Korf	Großsporiger Gallertbecher	Helotiaceae	I. Rößl nach PdS I, auf Laubholz
<i>Ascocoryne inflata</i> D.E. Wilson	Rundköpfiger Paraphysen-Gallertbecher	Helotiaceae	I. Rößl nach H.O. Baral, auf morschem Laubholz
<i>Bertia moriformis</i> (Tode) De Not.	Maulbeer-Kugelpilz	Nitschkiaceae	I. Rößl nach Ellis & Ellis, auf rindenlosem Totholzästchen
<i>Bisporella citrina</i> (Batsch) Korf & S.E. Carp.	Zitronengelbes Holzbecherchen	Helotiaceae	
<i>Bisporella subpallida</i> (Rehm) Dennis	Blassgelbes Reisigbecherchen	Helotiaceae	
<i>Calycellina lachnobrachya</i> (Desm.) Baral		Hyaloscyphaceae	I. Rößl nach H.O. Baral, auf Blattresten
<i>Calycina claroflava</i> (Grev.) Baral, R. Galán & G. Platas	Schwefelgelbes Reisigbecherchen	Helotiaceae	I. Rößl nach H.O. Baral, auf Laubholzstöckchen
<i>Calycina heterospora</i> Baral nom. prov.	Orangerotverfärbendes Laubholzbecherchen	Helotiaceae	I. Rößl nach H.O. Baral, auf toten Ranken von <i>Rubus fruticosus</i>
<i>Chalciporus piperatus</i> (Bull.) Bataille	Pfeffer-Röhrling	Boletaceae	
<i>Clitocybe nebularis</i> (Batsch) P.Kumm.	Nebelkappe	Tricholomataceae	
<i>Clitocybe phyllophila</i> (Pers.) P. Kumm.	Bleiweißer Firnistrichterling	Tricholomataceae	
<i>Coprinus comatus</i> (O.F. Müll.) Pers.	Schopf-Tintling	Coprinaceae	
<i>Cortinarius anomalus</i> (Fr.) Fr. cf.	Graubräunlicher Seidenkopf	Cortinariaceae	
<i>Cortinarius hinnuleus</i> (Sowerby) Fr.	Erdgriechender Gürtelfuß	Cortinariaceae	R. Schöber nach FN, Flora Fotografica
<i>Cortinarius violaceus</i> (L.) Gray	Violetter Schleierling	Cortinariaceae	
<i>Crepidotus mollis</i> (Schaeff.) Staude	Gallertfleischiges Stummelfüßchen	Inocybaceae	E. Sonnenhuber

<i>Datronia mollis</i> (Sommerf.) Donk	Weicher Resupinatporling	Polyporaceae	
<i>Dematioscypha olivacea</i> (Velen.) Baral	Olivbraunes Konidien-Spitzhaarbecherchen	Helotiaceae	I. Rößl nach H.O. Baral, auf Morschholz
<i>Entoloma conferendum</i> (Britzelm.) Noordel.	Kreuzsporiger Rötling	Entolomataceae	R. Schöber nach FN
<i>Eutypa lata</i> (Pers.) Tul. & C. Tul.	Kohlenkrustenpilz	Diatrypaceae	I. Rößl nach Ellis & Ellis, auf Laubholzästchen
<i>Ganoderma applanatum</i> (Pers.) Pat.	Flacher Lackporling	Ganodermataceae	
<i>Geastrum fimbriatum</i> Fr.	Gewimperter Erdstern	Geastraceae	
<i>Gloeophyllum odoratum</i> (Wulfen) Imazeki	Fenchelporling	Gloeophyllaceae	
<i>Hebeloma sinapizans</i> (Paulet) Sacc.	Rettich-Fälbling	Hymenogastraceae	
<i>Helvella lacunosa</i> Afzel.	Gruben-Lorchel	Helvellaceae	
<i>Hyaloscypha aureliella</i> (Nyl.) Huhtinen		Hyaloscyphaceae	I. Rößl nach H.O. Baral, auf Totholz
<i>Hyaloscypha daedaleae</i> Velen. cf.		Hyaloscyphaceae	I. Rößl nach H.O. Baral, auf Morschholz
<i>Hydnum repandum</i> L.	Semmel-Stoppelpilz	Hydnaceae	
<i>Hydnum rufescens</i> Fr.	Rotgelber Semmelstoppelpilz	Hydnaceae	
<i>Hygrocybe glutinipes</i> (J. E. Lange) R. Haller Aar.		Hygrophoraceae	T. Lohmeyer
<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i> (Wulfen) Maire	Falscher Pfifferling	Hygrophoropsidaceae	
<i>Hygrophorus eburneus</i> (Bull.) Fr.	Elfenbein-Schneckling	Tricholomataceae	
<i>Hygrophorus pustulatus</i> (Pers.) Fr.	Schwarzpunktierter Schneckling	Tricholomataceae	
<i>Hymenoscyphus herbarum</i> (Pers.) Dennis	Hakenloser Krautstängel-Kurzhaarbecher	Helotiaceae	I. Rößl nach H.O. Baral, auf Brennessel
<i>Hymenoscyphus immutabilis</i> (Fuckel) Dennis	Wohlgestaltiger Stängelbecherling	Helotiaceae	I. Rößl nach Ellis & Ellis, H.O. Baral, auf Blattresten
<i>Hypholoma capnoides</i> (Fr.) P. Kumm.	Rauchblättriger Schwefelkopf	Strophariaceae	
<i>Inocybe curvipes</i> P. Karst.	Dickfüßiger Risspilz	Inocybaceae	T. Lohmeyer
<i>Inocybe flocculosa</i> Sacc.	Flockiger Risspilz	Inocybaceae	T. Lohmeyer
<i>Laccaria laccata</i> (Scop.) Cooke var. <i>pallidifolia</i> (Peck) Peck	Blassblättriger Lacktrichterling	Hydnangiaceae	L. Haas nach Ludwig
<i>Lacrymaria lacrymabunda</i> (Bull.) Pat.	Tränender Saumpilz	Psathyrellaceae	

<i>Lactarius blennius</i> (Fr.) Fr.	Graugrüner Milchling	Russulaceae	
<i>Lactarius circellatus</i> Fr.	Gebänderter Hainbuchen-Milchling	Russulaceae	
<i>Lactarius glycosmus</i> (Fr.) Fr.	Kokosflocken-Milchling	Russulaceae	
<i>Lactarius tabidus</i> Fr.	Flatter-Milchling	Russulaceae	
<i>Lactarius vellereus</i> (Fr.) Fr.	Wolliger Milchling	Russulaceae	
<i>Lasiobelonium variegatum</i> (Fuckel) Raitv.	Rinden-Haarbecherchen	Hyaloscyphaceae	I. Rößl nach H.O. Baral, auf Morschholz
<i>Lasiosphaeria hirsuta</i> (Fr.) Ces. & De Not.	Kohlenkugelpilz	Lasiosphaeriaceae	I. Rößl nach H.O. Baral, Dennis, auf Morschholz
<i>Lasiosphaeria ovina</i> (Pers.) Ces. & De Not.	Eiförmiger Kohlenkugelpilz	Lasiosphaeriaceae	I. Rößl nach PdS I, auf Morschholz,
<i>Leccinum cyaneobasileucum</i> Lannoy & Estadès	Blaufüßiger Birkenpilz	Boletaceae	
<i>Lentinellus cochleatus</i> (Pers.) P.Karst.	Anis-Zähling	Auriscalpiaceae	
<i>Lepista flaccida</i> (Sowerby) Pat.	Fuchsiger Rötelritterling	Tricholomataceae	
<i>Leptodontidium trabinellum</i> (P. Karst.) Baral	Morschholz-Kurzbecherchen	Hyaloscyphaceae	I. Rößl nach H.O. Baral, AscoSonneberg, auf rindenlosem Morschholz
<i>Leptosphaeria acuta</i> (Moug. & Nestl.) P. Karst.	Zugespitzter Kugelpilz	Leptosphaeriaceae	I. Rößl nach H.O. Baral, Ellis & Ellis, PdS I, auf Brennessel
<i>Leptosphaeria coniothyrium</i> (Fuckel) Sacc.	Himbeerrutenkrankheit	Leptosphaeriaceae	I. Rößl nach Ellis & Ellis, B. Wergen II
<i>Lophiostoma macrostomoides</i> De Not.		Lophiostomataceae	I. Rößl nach A. Munk, Ellis & Ellis, auf Salixästchen
<i>Lophiostoma vagabundum</i> Sacc.		Lophiostomataceae	I. Rößl nach B. Wergen I, auf violett verfärbtem Laubholz
<i>Lophiostoma vicinellum</i> Sacc.		Lophiostomataceae	I. Rößl nach Chesters & Bell, AscoFrance, Asturnatura.com, auf Morschholz
<i>Lycogala epidendrum</i> (L.) Fr.	Blutmilchpilz	Tubiferaceae	
<i>Lycoperdon perlatum</i> Pers.	Flaschen-Stäubling	Agaricaceae	

Lyophyllum connatum (Schumach.) Singer	Weißer Rasling	Lyophyllaceae	
Melanoleuca polioleuca (Fr.) Kühner & Maire	Schwarzweißer Weichritterling	Tricholomataceae	R. Schöber nach FN
Menispora britannica (M.B. Ellis) P.M. Kirk		Chaetosphaeriaceae	I. Rößl nach Ellis & Ellis, researchgate.net, auf Blattresten
Mollisia caricina Fautrey		Mollisiaceae	I. Rößl nach Gminder, H.O. Baral, auf Süßgräsern
Mollisia olivaceocinerea Svrček	Braungraues Weichbecherchen	Mollisiaceae	I. Rößl nach A. Gminder, AscoSonneberg, auf Laubholzästchen
Mycena epipterygia (Scop.) Gray	Dehnbarer Helmling	Mycenaceae	
Mycena olivaceomarginata (Masse) Massee	Braunschneidiger Helmling	Mycenaceae	
Mycena pura (Pers.) P. Kumm.	Gemeiner Rettich-Helmling	Mycenaceae	
Neoboletus luridiformis (Rostk.) Gelardi, Simonini & Vizzini	Flockenstielliger Hexenröhrling	Boletaceae	
Neodasyscypha cerina (Pers.) Spooner	Wachsgelbes Haarbecherchen	Hyaloscyphaceae	I. Rößl nach H.O. Baral, auf Laubholz-Splitter
Orbilina delicatula (P. Karst.) P. Karst.	Gelbes Knopfbecherchen	Orbiliaceae	I. Rößl nach H.O. Baral, auf Morschholz
Orbilina eucalypti (W. Phillips & Harkn.) Sacc.	Gemeines Knopfbecherchen	Orbiliaceae	I. Rößl nach H.O. Baral, auf Sträucherästchen
Paxillus rubicundulus P.D. Orton	Erlen-Krempling	Paxillaceae	
Phlebia tremellosa (Schrad.) Nakasone & Burds.	Gallertfleischiger Fältling	Meruliaceae	
Pholiota lenta (Pers.) Singer	Tonblasser Schüppling	Strophariaceae	
Pholiota squarrosa (Weigel) P. Kumm.	Sparriger Schüppling	Strophariaceae	
Platystomum obtectum (Peck) Lindau		Lophiostomataceae	I. Rößl nach B. Wergen II, an Splitter von Laubholzstumpf
Plicaturopsis crispa (Pers.) D. A. Reid	Krauser Adernzähling	Plicaturaceae	
Pseudohydnum gelatinosum (Scop.) P. Karst.	Gallertiger Zitterzahn, Eiszitterpilz	Exidiaceae	

<i>Psilocistella conincola</i> (Velen.) Svrcek	Fichtenzapfen-Rollhaar-Becherchen	Hyaloscyphaceae	I. Rößl nach H.O. Baral, auf rottenden Fichtenzapfen
<i>Pyrenopeziza benesuada</i> (Tul.) Gremmen	Helles Weichbecherchen	Dermataceae	I. Rößl nach A. Gminder, AscoSonneberg, auf Totholz
<i>Rhizodiscina lignyota</i> (Fr.) Hafellner	Schwarzes Holzscheibchen	Patellariaceae	I. Rößl nach H.O. Baral, auf Morschholz
<i>Rhodocollybia butyracea</i> (Bull.) Lennox	Butter-Rübling	Marasmiaceae	
<i>Rhodocollybia butyracea</i> f. <i>asema</i> (Fr.) Antonín, Halling & Noordel.	Horngrauer Rübling	Marasmiaceae	
<i>Rhodocollybia maculata</i> (Alb. & Schwein.) Singer	Gefleckter Rübling	Marasmiaceae	
<i>Ripartites tricholoma</i> (Alb. & Schwein.) P.Karst.	Gewöhnlicher Filzkrempling	Tricholomataceae	T. Lohmeyer
<i>Russula carpini</i> R. Girard & Heinem.	Hainbuchen-Täubling	Russulaceae	
<i>Russula queletii</i> Fr.	Stachelbeer-Täubling	Russulaceae	
<i>Sporormiella intermedia</i> (Auersw.) S.I. Ahmed & Cain		Sporormiaceae	I. Rößl nach Ahmed & Cain, auf Hasenkötteln
<i>Strobilomyces strobilaceus</i> (Scop.) Berk.	Strubbelkopf	Boletaceae	
<i>Stropharia caerulea</i> Kreisel	Blauer Träuschling	Strophariaceae	
<i>Suillus grevillei</i> (Klotzsch) Singer	Gold-Röhrling	Suillaceae	
<i>Suillus variegatus</i> (Sw.) Richon & Roze	Sand-Röhrling	Suillaceae	
<i>Tapinella atrotomentosa</i> (Batsch) Šutara	Samtfuß-Krempling	Tapinellaceae	
<i>Unguicularia cirrhata</i> (P. Crouan & H. Crouan) Le Gal	Holz-Glashaarbecherchen	Hyaloscyphaceae	I. Rößl nach H.O. Baral, auf rottendem Laubholz
<i>Xerocomellus pruinatus</i> (Fr. & Hök) Šutara	Herbst-Rotfuß	Boletaceae	
<i>Xylaria polymorpha</i> (Pers.) Grev.	Vielgestaltige Holzkeule	Xylariaceae	