

**AMIS-Gesamtliste 28.05.2022, Oberwössen/Feldlahnalm, MTB 8240/442 und 8241/331**

<b>Art</b>	<b>dt. Bezeichnung</b>	<b>Familie</b>	<b>Substrat</b>	<b>M</b>
Acrospermum compressum Tode	Fadensporiges Flachkeulchen	Acrospermaceae	auf Kräuterstängel	
Amphisphaerella xylostei (Pers.) Rulamort		Phlogicylindriaceae	auf Lonicera-Ästchen	x
Brunnipila fuscescens (Pers.) Baral	Bräunliches Blatt-Haarbecherchen	Hyaloscyphaceae	auf Buchenblatt	x
Calyprella capula (Holmsk.) Quél.	Schalenförmiger Schüsselschwindling	Marasmiaceae	an Basis von Kräuterstängel	
Ceratiomyxa fruticulosa (O.F. Müll.) T. Macbr.		Ceratiomyxaceae		
Cistella aconiti (Rehm) Raitv. & Järv		Hyaloscyphaceae	auf kräftigem Kräuterstängel	x
Cyathicula cyathoidea (Bull.) Thüm.	Kelchförmiger Stängelbecherling	Helotiaceae	auf vorjähriger Triebspitze/ Fruchtstand von Rubus fruticosus	x
Cyathicula starbaeckii (Rehm) S.E. Carp.		Helotiaceae	auf rottendem Eisenhutblättrigen Hahnenfuß	x
Flagelloscypha minutissima (Burt) Donk	Kleinstes Geißelhaar-Basidiobecherchen	Niaceae	auf finalmorschem Laubholzstückchen	x
Fomes fomentarius (L.) J. J. Kickx	Echter Zunderschwamm	Polyporaceae	Buchenstamm liegend	
Fomitopsis pinicola (Schwein.) P. Karst.	Rotrandiger Baumschwamm	Polyporaceae	Buche, Tanne	
Gymnopus hariolorum (Bull.) Antonín, Halling & Noordel.	Striegeliger Rübling	Marasmiaceae		
Gymnopus perforans (Hoffm.) Antonín & Noordel.	Nadelschwindling	Marasmiaceae		
Hemimycena gracilis (Quél.) Singer	Nadel-Scheinhelmling	Mycenaceae	auf bemoosten Stämmen	x
Heterobasidion annosum (Fr.) Bref.	Wurzelschwamm	Bondarzewiaceae	an entwurzelttem Fichtenstumpf	
Hyaloscypha albohyalina var. albohyalina (P. Karst.) Boud.		Hyaloscyphaceae	auf rottenden Brombeerranken	x

Hydropus subalpinus (Höhn.) Singer	Buchenwald-Wasserfuß	Marasmiaceae		
Inocybe queletii Konrad	Weißtannen-Frühlingsrisspilz	Inocybaceae	Tannenwald	x
Kretzschmaria deusta (Hoffm.) P.M.D. Martin	Brandiger Krustenpilz	Xylariaceae		
Lachnella villosa (Pers.) Donk		Niaceae	auf Gierschstängel	x
Lachnellula calyciformis (Willd. ex Fr.) Dharme	Pokalförmiges Haarbecherchen	Hyaloscyphaceae	auf Tannenästchen	x
Lachnum mollissimum (Fuckel) P. Karst.,	Gelbes Haarbecherchen	Hyaloscyphaceae	Brennnesselstängel	x
Lachnum rhytismatis (W. Phillips) Nannf.	Weißes Blatt-Haarbecherchen	Hyaloscyphaceae	auf rottenden Bergahorn-Blättern	x
Lachnum virgineum (Batsch) P. Karst.	Weißes Haarbecherchen	Hyaloscyphaceae	auf Haselästchen, noch anhängend, rindenlose Bruchstelle	x
Lasiochaeria ovina (Pers.) Ces. & De Not.	Eiförmiger Kohlenkugelpilz	Lasiochaeriaceae	auf Totholz	x
Lycogala epidendrum (L.) Fr.	Blutmilchpilz	Tubiferaceae		
Mollisia amenticola (Sacc.) Rehm	Erlenzapfen-Weichbecherchen	Mollisiaceae	vorj. Erlenzäpfchen	x
Mollisia fusca (Pers.) P.Karst	Starkreagierendes Weichbecherchen	Mollisiaceae	Erlenästchen	x
Mollisia rosae (Pers.) P. Karst.	Rosen-Weichbecherchen	Mollisiaceae	auf dünnen Ästchen von Heckenrose	x
Mycena abramsii (Murrill) Murrill	Voreilender Helmling	Mycenaceae	im Moos an Ahorn	x
Mycena acicula (Schaeff.) P.Kumm.	Orangeroter Helmling	Mycenaceae	Erde, Holzrest	
Mycena pura (Pers.) P. Kumm.	Gemeiner Rettich-Helmling	Mycenaceae		
Mycena renati Quél.	Gelbstieliger Nitrat-Helmling	Mycenaceae	Buchenstamm liegend	
Mycena viridimarginata P.Karst.	Grünschnidiger Helmling	Mycenaceae	Laubholzästchen, vergraben	x
Mycetinis alliaceus (Jacq.) Earle	Langstieliger Knoblauch- Schwindling	Marasmiaceae		
Ophiobolus acuminatus (Sowerby) Duby		Phaeosphaeriaceae	auf dürrem, vorjährigem Distelstängel	x
Phaeosphaeria herpotrichoides (De Not.) L. Holm		Phaeosphaeriaceae	an Gräsern	x

<i>Pholiotina aporos</i> (Kits van Wav.) Cléménçon	Frühlings-Glockenschüppling	Bolbitiaceae	terrestrisch im Bergmischwald	x
<i>Pilobolus oedipus</i> Mont.		Pilobolaceae	auf Esel-Dung	x
<i>Podospora decipiens</i> (G. Winter ex Fuckel) Niessl		Lasiosphaeriaceae	auf Eseldung	x
<i>Pseudoophiobolus erythrosporus</i> (Riess) Phookamsak, Wanas. & K.D. Hyde		Phaeosphaeriaceae	auf Kräuterstängel	x
<i>Pseudoophiobolus mathieui</i> (Westend.) Phookamsak, Wanas., S.K. Huang, Camporesi & K.D. Hyde		Phaeosphaeriaceae	auf Kräuterstängel	x
<i>Psilachnum chrysostigma</i> (Fr.) Raitv.	Weißes Farnbecherchen	Hyaloscyphaceae	an der Basis von Adlerfarn und Hirschezungenfarn	x
<i>Pycnoporus cinnabarinus</i> (Jacq.) P. Karst.	Zinnoberrote Tramete	Polyporaceae	liegende Buchenäste	
<i>Pyrenopeziza chamaenerii</i> Nannf.		Dermataceae	Kräuterstängel	x
<i>Pyrenopeziza escharodes</i> (Berk. & Broome) Rehm	Schorfiges Einsenkbecherchen	Dermataceae	auf Engelwurzstängel	x
<i>Pyrenopeziza karstenii</i> Sacc.		Dermataceae	auf vorjährigen Gräsern	x
<i>Pyrenopeziza petiolaris</i> Masee	Blattstiel-Spaltbecherchen	Dermataceae	auf Ahornblatt-Stielen	x
<i>Rhytisma acerinum</i> (Pers.) Fr.	Ahorn-Runzelschorf	Rhytismataceae		
<i>Schizophyllum commune</i> Fr.	Gemeiner Spaltblättling	Schizophyllaceae		
<i>Schizothecium tetrasporum</i> (G. Winter) N. Lundq.		Lasiosphaeriaceae	Zwergziegen-Dung	x
<i>Sordaria fimicola</i> (Roberge ex Desm.) Ces. & De Not.		Sordariaceae	Eseldung	x
<i>Sporormiella megalospora</i> (Auersw.) S.I. Ahmed & Cain		Sporormiaceae	auf Ziegenlosung	x
<i>Sporormiella minima</i> (Auersw.) S.I. Ahmed & Cain		Sporormiaceae	auf Zwergziegen-Dung	x
<i>Sporormiella octonalis</i> S.I. Ahmed & Cain		Sporormiaceae	auf Ziegendung	x
<i>Thecotheus holmskjoldii</i> (E.C. Hansen) Eckblad		Ascobolaceae	auf Dung von Zwergziegen	x
<i>Trametes hirsuta</i> (Wulfen) Lloyd	Striegelige Tramete	Polyporaceae	liegende Buchenäste	

Trichaptum abietinum (Dicks.) Ryvarden	Nadelholz-Violettporling	Polyporaceae	liegender Fichtenstamm	
Trichopezizella nidulus (Kunze) Raitv.	Nestförmiges Haarbecherchen	Hyaloscyphaceae	auf Salomonsiegel	x
Urceolella crispula (P. Karst.) Boud.	Geknickthaariges Lumen-Haarbecherchen	Hyaloscyphaceae	auf Salomonsiegel	x