

AMIS-Gesamtliste 25.06.2022, Reischach/Haunberg, MTB 7742/122

| Art | dt. Bezeichnung | Familie | Substrat | M |
|---|-------------------------------------|--------------------|--|----------|
| <i>Acrospermum compressum</i> Tode | Fadensporiges Flachkeulchen | Acrospermaceae | <i>Urtica doica</i> | |
| <i>Anthostomella limitata</i> Sacc. | | Xylariaceae | Kräuterstängel (Doldenblütler) | x |
| <i>Arniump leporinum</i> (Cain) N. Lundq. & J.C. Krug | | Lasiosphaeriaceae | Reh-Losung | x |
| <i>Botryosphaeria quercuum</i> (Schwein.) Sacc. | | Botryosphaeriaceae | Eichenästchen, am Boden liegend, berindet | x |
| <i>Calyptella capula</i> (Holmsk.) Quél. | Schalenförmiger Schüsselschwindling | Marasmiaceae | Brennnesselstängel | |
| <i>Caudospora taleola</i> (Fr.) Starbäck | | Sydowiellaceae | berindetes Eichenästchen, am Boden liegend | x |
| <i>Cistella acuum</i> (Alb. & Schwein.) Svrcek | Nadel-Haarbecherchen | Hyaloscypheaceae | rottende Fichtennadeln | x |
| <i>Claussenomyces prasinulus</i> (P. Karst.) Korf & Abawi | Lauchgrünes Gallertbecherchen | Tympanidaceae | auf morschem Lauholz (Buche) zus. mit <i>Rhizodiscina lignyota</i> | x |
| <i>Cryptosporella suffusa</i> (Fr.) L.C. Mejía & Castl. | | Gnomoniaceae | Erlenästchen, am Boden | x |
| <i>Cyathicula cyathoidea</i> (Bull.) Thüm. | Kelchförmiger Stängelbecherling | Helotiaceae | <i>Impatiens glandulifera</i> | x |
| <i>Dialonectria episphaeria</i> (Tode) Cooke | Aufsitzender Pustelpilz | Nectriaceae | auf alten Kernpilzen | x |
| <i>Diatrype disciformis</i> (Hoffm.) Fr. | Buchen-Eckenscheibchen | Diatrypaceae | | x |
| <i>Diatrypella favacea</i> (Fr.) Ces. & De Not. | "Birken"-Eckenscheibchen | Diatrypaceae | <i>Betula</i> -Ästchen | x |
| <i>Diatrypella quercina</i> (Pers.) Cooke | Eichen-Eckenscheibchen | Diatrypaceae | Eichenästchen, am Boden liegend | x |
| <i>Gnomonia rubi</i> (Rehm) G. Winter | | Gnomoniaceae | tote Ranken von <i>Rubus fruticosus</i> | x |
| <i>Helminthosporium oligosporum</i> (Corda) S. Hughes | | Corynesporascaceae | auf berindetem <i>Tilia</i> -Ästchen | x |

| | | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------|---|---|
| <i>Hyalorbilia inflatula</i> (P. Karst.) Baral & G.Marson | Goldgelbes Hyalinknopfbecherchen | Orbiliaceae | Buche | x |
| <i>Hyaloscypha albohyalina</i> var. <i>albohyalina</i> (P. Karst.) Boud. | | Hyaloscypahceae | morsch Laubholz | x |
| <i>Hymenoscyphus fructigenus</i> (Bull.) Fr. | Fruchtschalen-Stielbecherling | Helotiaceae | Buche | x |
| <i>Hymenoscyphus menthae</i> (W. Phillips) Baral | Gelbes Kräuter-Stielbecherchen | Helotiaceae | <i>Impatiens glandulifera</i> | x |
| <i>Inonotus obliquus</i> (Ach. ex Pers.) Pilát | Schiefer Schillerporling | Hymenochaetaceae | Birke | |
| <i>Lachnella villosa</i> (Pers.) Donk | | Niaceae | Brennnesselstängel | x |
| <i>Lachnum controversum</i> (Cooke) Rehm | Rötendes Schilf-Haarbecherchen | Hyaloscypahceae | Phragmites | x |
| <i>Lasiosphaeria ovina</i> (Pers.) Ces. & De Not. | Eiförmiger Kohlenkugelpilz | Lasiosphaeriaceae | Totholz | x |
| <i>Lasiosphaeria spermoides</i> (Hoffm.) Ces. & De Not. | Gesäter Kohlenkugelpilz | Lasiosphaeriaceae | Totholz/Baumstumpf | x |
| <i>Lentithecium arundinaceum</i> (Sowerby) K. D. Hyde, J. Fourn. & Ying Zhang | Linsenförmiger Schilfkugelpilz | Lentitheciaceae | Phragmites | x |
| <i>Leptosphaeria acuta</i> (Moug. & Nestl.) P. Karst. | Zugespitzter Kugelpilz | Leptosphaeriaceae | <i>Urtica doica</i> | x |
| <i>Leptosphaeria doliolum</i> (Pers.) Ces. & De Not. | Brustwurz-Kugelpilz | Leptosphaeriaceae | <i>Impatiens glandulifera</i> | x |
| <i>Lophiostoma cf. glaciale</i> Rehm | | Lophiostomataceae | <i>Urtica doica</i> | x |
| <i>Lophiostoma origani</i> var. <i>rubidum</i> (Sacc., M. Rousseau & E. Bommer) Chesters & A. E. Bell | | Lophiostomataceae | Ind. Springkraut, in stark rot-violett verfärbtem Bereich | x |
| <i>Lophiostoma vagabundum</i> Sacc. | | Lophiostomataceae | Kräuterstängel | x |
| <i>Lophium mytilinum</i> (Pers.) Fr. | | Mytilinidiaceae | Kiefernästchen | |
| <i>Lophodermium pinastri</i> (Schrad.) Chevall. | Kiefern-Spaltlippe | Rhytismataceae | Kiefernadeln | x |
| <i>Lycogala epidendrum</i> (L.) Fr. | Blutmilchpilz | Tubiferaceae | | |
| <i>Melanomma pulvis-pyrius</i> (Pers.) Fuckel | | Melanommataceae | Buche | x |
| <i>Mollisia fusca</i> (Pers.) P.Karst | Starkreagierendes Weichbecherchen | Mollisiaceae | Ästchen von Erle / am Boden liegend | x |
| <i>Mollisia olivaceocinerea</i> Svrček | Braungraues Weichbecherchen | Mollisiaceae | aufrottendem Buchenstumpf | x |
| <i>Nemania confluens</i> (Tode) Læssøe & Spooner | | Xylariaceae | Laubholz, finalmorsch | x |
| <i>Neodasyscypha cerina</i> (Pers.) Spooner | Wachsgelbes Haarbecherchen | Hyaloscypahceae | | x |

| | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|---|---|
| <i>Olla millepunctata</i> (Lib.) Svrcek | Kräuter-Glashaarbecherchen | Hyaloscyphaceae | <i>Impatiens glandulifera</i> | x |
| <i>Orbilia delicatula</i> (P. Karst.) P. Karst. | Gelbes Knopfbecherchen | Orbiliaceae | Totholz/Baumstumpf | x |
| <i>Phaeotremella frondosa</i> (Fr.) Spirin & V. Malysheva | | Phaeotremellaceae | Buche mit Stereum hirsutum | x |
| <i>Phomatospora cf. berkeleyi</i> Sacc. | | Phomatosporaceae | <i>Urtica dioica</i> | x |
| <i>Prostheciump latanoidis</i> (Pers.) M. E. Barr | Schönsporiger Ahornkugelpilz | Melanconidaceae | Ahornästchen | x |
| <i>Psilachnum chrysostigma</i> (Fr.) Raitv. | Weißes Farnbecherchen | Hyaloscyphaceae | Adlerfarn, Stängelbasis | x |
| <i>Pyrenopeziza benesuada</i> (Tul.) Gremmen | Helles Weichbecherchen | Dermataceae | auf Baumstumpf | x |
| <i>Pyrenopeziza chamaenerii</i> Nannf. | | Dermataceae | <i>Impatiens glandulifera</i> | x |
| <i>Pyrenopeziza escharodes</i> (Berk. & Broome) Rehm | Schorfiges Einsenkbecherchen | Dermataceae | Kräuterstägel | x |
| <i>Rhizodiscina lignyota</i> (Fr.) Hafellner | Schwarzes Holzscheibchen | Patellariaceae | auf morschem Laubholz (Buche) zus. mit <i>Claussenomyces prasinulus</i> | x |
| <i>Saccobolus depauperatus</i> (Berk. & Broome) E.C. Hansen | | Ascobolaceae | Rehlosung | x |
| <i>Scutellinia crinita</i> (Bull.) Lambotte | Bewimperter Schildborstling | Pyronemataceae | auf Holzresten, in feuchtem Boden | x |
| <i>Sphaeropsis sapinea</i> (Fr.) Dyko & B. Sutton | Diplodia-Triebsterben | Botryosphaeriaceae | Triebspitzen/Nadeln von Kiefer, am Boden liegend | x |
| <i>Splanchnonema pupula</i> (Fr.) Kuntze | | Pleomassariaceae | dürres Ahornzweiglein, am Boden | x |
| <i>Trichopeziza sulphurea</i> (Pers.) Fuckel | Gelbgrünhaarige Trichopeziza | Hyaloscyphaceae | <i>Impatiens glandulifera</i> | x |