

AMIS-Gesamtliste 31.07.2022, Schleching, MTB 8240/343 u. 8340/121

Art	dt. Bezeichnung	Familie	Substrat	Mikro
<i>Albatrellus citrinus</i> Ryman	Schafporling	Albatrellaceae	Bergfichtenwald	
<i>Amanita rubescens</i> Pers.	Perlpilz	Amanitaceae		
<i>Ascobolus immersus</i> Pers.	Winziger Kotling	Ascobolaceae	Rinderdung	x
<i>Calyptella capula</i> (Holmsk.) Quél.	Schalenförmiger Schüsselschwindling	Marasmiaceae	Teichrand, Pflanzenreste	
<i>Cantharellus cibarius</i> Fr.	Echter Pfifferling	Cantharellaceae		
<i>Cantharellus pallens</i> Pilát	Blasser Pfifferling	Cantharellaceae		
<i>Chlorociboria aeruginascens</i> (Nyl.) Kanouse ex C.S. Ramamurthi, Korf & L.R. Batra	Kleinsporiger Grünspanbecherling	Helotiaceae	an liegendem Buchenast	x
<i>Clavulina coralloides</i> (L.) J. Schröt.	Kammförmige Koralle	Clavulinaceae		
<i>Clitocybe gibba</i> (Pers.) P. Kumm	Ockerbrauner Trichterling	Tricholomataceae		
<i>Coleosporium melampyri</i> (Rebent.) Kleb.	Kiefernadel-Wachtelweizenrost	Coleosporiaceae	Wachtelweizen	
<i>Cordyceps militaris</i> (L.) Link	Puppen-Kernkeule	Clavicipitaceae		
<i>Crepidotus cesatii</i> (Rabenh.) Sacc.	Entferntblättriges Krüppelfußchen	Inocybaceae	Weide	x
<i>Cryptadelphia groenendalensis</i> (Sacc., E. Bommer & M. Rousseau) Réblová & Seifert		Trichosphaeriaceae	Laubholzast (Unterseite), rindenlos, im Weidengestrüpp	x
<i>Cyathicula cyathoidea</i> (Bull.) Thüm.	Kelchförmiger Stängelbecherling	Helotiaceae	Pfefferminz-Stängel am Seeufer	x
<i>Dacrymyces chrysospermus</i> Berk. & Curtis	Riesen-Gallertträne	Dacrymycetaceae		x
<i>Daedaleopsis confragosa</i> (Bolton) Schröt.	Rötende Tramete	Polyporaceae		
<i>Diaporthe</i> cf. <i>beckhausii</i> Nitschke		Diaporthaceae	Schneeball, anh. Ästchen	x
<i>Ditiola peziziformis</i> (Lév.) D.A. Reid	Gelbweißer Gallertbecher	Dacrymycetaceae		
<i>Exidia recisa</i> (Ditmar) Fr.	Kreisel-Drüsling	Auriculariaceae	Weidenästchen	
<i>Fomes fomentarius</i> (L.) J. J. Kickx	Echter Zunderschwamm	Polyporaceae	an stehender, toter Buche	

<i>Fomitopsis pinicola</i> (Schwein.) P. Karst.	Rotrandiger Baumschwamm	Polyporaceae		
<i>Fuligo septica</i> (L.) F.H. Wigg.	Gelbe Lohblüte	Physaraceae		
<i>Geastrum triplex</i> Jungh.	Halskrausen-Erdstern	Geastraceae		
<i>Gymnopus acervatus</i> (Fr.) Murrill	Büscheliger Blasssporrübling	Omphalotaceae		
<i>Gymnopus brassicolens</i> (Romagn.) Antonín & Noordel.	Stinkkohl-Blasssporrübling	Omphalotaceae	Buchenlaub	x
<i>Gymnopus confluens</i> (Pers.) Antonín, Halling & Noordel.	Knopfstieliger Rübling	Omphalotaceae		
<i>Gymnopus perforans</i> (Hoffm.) Antonín & Noordel.	Nadelschwindling	Omphalotaceae		
<i>Hyalorbilia inflatula</i> (P. Karst.) Baral & G.Marson	Goldgelbes Hyalinknopfbecherchen	Orbiliaceae	Laubholz, am Boden	x
<i>Hyaloscypha albohyalina</i> var. <i>albohyalina</i> (P. Karst.) Boud.		Hyaloscyphaceae	Laubholz (Buche?) unterseits	x
<i>Hydnum repandum</i> L.	Semmel-Stoppelpilz	Hydnaceae		x
<i>Hymenoscyphus fraxineus</i> (T. Kowalski) Baral, Queloz & Hosoya	Eschen-Blattstielbecherling	Helotiaceae	tote Eschenblattstiele	
<i>Hypoxylon fuscum</i> (Pers.) Fr.	Rotbraune Kohlenbeere	Xylariaceae	Hasel	
<i>Inocybe fraudans</i> (Britzelm.) Sacc.	Birnen-Risspilz	Inocybaceae	je einmal bei Fichte und bei Buche	x
<i>Karstenia idaei</i> (Fuckel) Sherwood		Rhytismatales	Weide	x
<i>Lachnella villosa</i> (Pers.) Donk		Niaceae	Kräuterstängel am Teichrand	x
<i>Lactifluus oedematopus</i> (Scop.) Kuntze		Russulaceae		x
<i>Lasiobelonium variegatum</i> (Fuckel) Raitv.	Rinden-Haarbecherchen	Hyaloscyphaceae	Weidenast	x
<i>Lentomitella cirrhosa</i> (Pers.) Réblová		Boliniaceae	Laubholz	x
<i>Lenzites betulinus</i> (L.) Fr.	Laubholzblättling	Polyporaceae	mehrmals auf liegenden Buchenästen	
<i>Leotia lubrica</i> (Scop.) Pers.	Grüngelbes Gallertkäppchen	Geoglossaceae		
<i>Lopadostoma fagi</i> Jaklitsch, J.Fourn. & Voglmayr		Lopadostomataceae	Buchenästchen	x
<i>Lophiostoma macrostomoides</i> De Not.		Lophiostomataceae	Laubholzästchen	x

Lophiotrema rubi (Fuckel) Y. Zhang ter, C.L. Schoch & K.D. Hyde		Lophiotremataceae	Schneeball	x
Marasmiellus ramealis (Bull.) Singer	Astschwindling	Marasmiaceae		
Marasmius rotula (Scop.) Fr.	Halsband-Schwindling	Marasmiaceae	Laubholzästchen	
Mollisia melaleuca (Fr.) Sacc.		Mollisiaceae	Laubholz	x
Mollisia pulla (W. Phillips & Keith) Baral		Mollisiaceae	Phragmites, Teichrand	x
Murispora rubicunda (Niessl) Y. Zhang ter, J. Fourn. & K.D. Hyde		Amniculicolaceae	rindenloses Laubholz im Bach vor See	x
Mycena viridimarginata P.Karst.	Grünschneidiger Helmling	Mycenaceae	an Fichtenstumpf im Nadelwald	
Mycetinis scorodonius (Fr.) A.W.Wilson & Desjardin	Echter Knoblauch-Schwindling	Marasmiaceae		
Nectria cinnabarina (Tode) Fr.	Zinnoberroter Pustelpilz	Nectriaceae	Weiden-Ästchen	x
Nectria coccinea (Pers.) Fr. cf.	Scharlachrotes Pustelpilzchen	Nectriaceae	auf Roßkastanie	x
Neodasyscypha cerina (Pers.) Spooner	Wachsgelbes Haarbecherchen	Hyaloscyphaceae	gesplitterter, dürrer Weidenast	x
Ophioceras leptosporum (S.H. Iqbal) J. Walker		Ophioceraceae	Kräuterstängel am Seeufer	x
Pachyella violaceonigra (Rehm) Pfister	Schwarzvioletter Dickbecherling	Pezizaceae		x
Panellus stipticus (Bull.) P.Karst.	Herber (Eichen-)Zwergknäueling	Mycenaceae		x
Phellinus hartigii (All. & Schnabl) Bondartsev	Tannen-Feuerschwamm	Hymenochaetaceae	an liegendem Tannenstamm	
Phellinus tuberculatus (Baumg.) Niemelä	Pflaumen-Feuerschwamm	Hymenochaetaceae		
Pholiotina vestita (Fr.) Singer	Behangener Glockenschüppling	Bolbitiaceae	am nährstoff- und krautreichen Wegrand	x
Pleurotus pulmonarius (Fr.) Quél.	Lungenseitling	Pleurotaceae	an liegendem Buchenstamm	
Pluteus atomarginatus (Konrad) Kühner	Schwarzschneidiger Dachpilz	Pluteaceae		
Podospora decipiens (G. Winter ex Fuckel) Niessl		Lasiosphaeriaceae	Rinderdung und Pferdeapfel	x
Podospora fimiseda (Ces. & De Not.) Niessl	Haariger Dungkugelpilz	Lasiosphaeriaceae	Pferdeapfel	x

<i>Podospora pyriformis</i> (A. Bayer) Cain			Rinderdung	x
<i>Pulvinula convexella</i> (P. Karst.) Pfister	Rotleuchtender Kissenbecherling	Pyronemataceae	Bachufer	x
<i>Pyrenopeziza benesuada</i> (Tul.) Gremmen	Helles Weichbecherchen	Dermataceae	Laubholz	x
<i>Pyxidiophora badiorostris</i> N. Lundq.		Pyxidiophoraceae	Rinderdung (nach 3 Wochen in Feuchtkammer)	x
<i>Rebentischia unicaudata</i> (Berk. & Broome) Sacc.		Tubeufiaceae	Holunder	x
<i>Rickenella fibula</i> (Bull.:Fr.) Raithelh.	Orangeroter Heftelnabeling	Repetobasidiaceae		
<i>Russula grata</i> Britzelm.	Mandel-Täubling	Russulaceae		
<i>Russula vesca</i> Fr.	Speise-Täubling	Russulaceae		
<i>Saccobolus minimus</i> Velen.	Winzigster Kotbecherling	Ascobolaceae	Pferdeapfel	x
<i>Schizophyllum commune</i> Fr.	Gemeiner Spaltblättling	Schizophyllaceae		
<i>Schizothecium conicum</i> (Fuckel) N. Lundq.		Lasiosphaeriaceae	Rinderdung	x
<i>Schizothecium tetrasporum</i> (G. Winter) N. Lundq.		Lasiosphaeriaceae	Rinderdung	x
<i>Scutellinia legaliae</i> var. <i>peniculospora</i> (Donadini) Van Vooren		Pyronemataceae	Erde/Wald/feuchte Wegspur	x
<i>Scutellinia nigrohirtula</i> (Svrček) Le Gal	Schwarzbereifter Schildborstling	Pyronemataceae	feuchte Erde am Bach	x
<i>Sporormiella minima</i> (Auersw.) S.I. Ahmed & Cain		Sporormiaceae	Rinderdung	x
<i>Trametes pubescens</i> (Schumach.) Pilát	Samtige Tramete	Polyporaceae		
<i>Trametes versicolor</i> (L.) Lloyd	Schmetterlings-Tramete	Polyporaceae		
<i>Xylaria filiformis</i> (Alb. & Schwein.) Fr.	Fädige Holzkeule	Xylariaceae	auf toten Blättern von Rohrkolben	
<i>Xylaria longipes</i> Nitschke	Langstielige Ahorn-Holzkeule	Xylariaceae	Ahorn-Totholz	
<i>Xylohypha nigrescens</i> (Pers.) E.W. Mason		Ascomycota	feuchtes Totholz	x